

广西壮族自治区交通运输 防洪防台应急预案

广西壮族自治区交通运输厅
二〇二三年一月

目 录

1 总则	1
1.1 编制目的	1
1.2 编制依据	1
1.3 事件分级	1
1.4 适用范围	1
1.5 工作原则	2
1.6 应急预案体系	2
2 组织体系	3
2.1 自治区应急指挥机构	3
2.2 市、县级应急指挥机构	7
3 预防和预警	8
3.1 监测	8
3.2 预警	9
4 应急响应	11
4.1 响应分级	11
4.2 信息报送	11
4.3 响应启动	12
4.4 处置措施	12
4.5 新闻发布	13
4.6 响应调整和终止	14
5 后期处置	15
5.1 善后处置	15
5.2 总结评估	15
6 应急保障	16
6.1 通信保障	16

6.2	物资保障.....	16
6.3	应急队伍保障.....	16
6.4	资金保障.....	16
6.5	交通运输保障.....	17
7	预案管理.....	17
7.1	评估与修订.....	17
7.2	宣传与培训.....	18
7.3	应急演练.....	18
8	附则.....	18
8.1	预案制定与解释.....	18
8.2	预案实施时间.....	18

1 总则

1.1 编制目的

为有效应对强降雨、台风等气象灾害引发的行业各类突发事件，提高全区交通运输系统抢险减灾救灾能力，最大限度减少生命和财产损失，结合实际，统筹做好经济发展和安全生产，制定本预案。

1.2 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防汛条例》《水库大坝安全管理条例》《国家突发公共事件总体应急预案》《国家防汛抗旱应急预案》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》等。

1.3 事件分级

交通运输洪涝、台风突发事件按其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级：Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）（详见附件1）。

1.4 适用范围

本预案适用于全区交通运输部门和单位预防和处置全区范围内可能发生影响交通运输生产经营活动、人员安全和造成财产损失的台风及洪涝灾害，包括：江河洪水和渍涝灾害、山洪灾害（指由降雨引发的山洪、泥石流灾害）、台风风暴潮灾害以及由洪水、风暴潮、地震等引发的水库垮坝、堤防决口、水

闸倒塌等次生衍生灾害。

1.5 工作原则

1.5.1 以人为本，科学防控

坚持人民至上、以人为本的理念，把确保人民生命财产安全作为首要任务，科学防洪防台。

1.5.2 统一领导，分级负责

交通运输防洪防台应在属地人民政府的领导下，统一指挥，分级负责；充分发挥各级交通运输部门的作用，建立健全责任明确、分级响应、条块结合、保障有力的行业应急管理体系。

1.5.3 规范有序，协调联动

建立统一指挥、分工明确、快速反应、协调有序、运转高效的应急响应程序，加强与其他相关部门的协作，形成优势互补、资源共享的交通运输防洪防台应急处置机制。

1.5.4 预防为主，防抗结合

坚持以预防为主、安全第一、常备不懈、全力抢险工作方针，采取防、避、抢相结合的主动防御措施。依法防汛抗洪，实行公众参与，军民结合，专群结合，平战结合。

1.6 应急预案体系

广西壮族自治区交通运输防洪防台应急预案是全区交通运输系统应对交通运输行业台风及洪涝灾害突发事件的指导性文件。

自治区交通运输防洪防台应急预案体系由本预案和市、县级交通运输主管部门防洪防台应急预案共同构成。

2 组织体系

自治区应急组织体系由自治区、市和县三级组成。

2.1 自治区应急指挥机构

自治区交通运输应急指挥机构由领导小组、领导小组办公室、公路抢险组、道路运输保障组、水路运输保障组、新闻宣传组、通信保障组、后勤保障组、现场工作组和专家组组成。

2.1.1 领导小组

领导小组下设办公室、公路抢险组、道路运输保障组、水路运输保障组、新闻宣传组、通信保障组、后勤保障组、现场工作组和专家组。领导小组组长由自治区交通运输厅主要领导或由其授权的分管厅领导担任，副组长由其他厅领导担任，成员由厅机关相关处室、厅直属相关单位主要负责人组成。

主要职责：

（1）统一领导Ⅱ级突发事件的应急处置工作，发布指挥调度命令，并督导检查执行情况；

（2）根据自治区人民政府或交通运输部要求和现场应急处置需要，派出现场工作组，开展应急处置工作；

（3）根据需要，会同自治区有关部门，制定应对突发事件的联合行动方案，并监督实施；

（4）当突发事件由自治区人民政府或交通运输部统一指挥时，按照自治区人民政府或交通运输部指令，开展应急处置工作；

（5）决定终止突发事件Ⅱ级应急响应；

(6) 其他相关重大事项。

2.1.2 领导小组办公室

领导小组办公室设在安全监督处，负责日常工作。领导小组办公室主任由厅安全总监担任，副主任由安全监督处和办公室负责人担任；成员由厅相关处室、相关厅直属单位负责应急管理工作的相应部门人员组成。

主要职责：

(1) 收集、整理、分析台风及洪涝灾害突发事件相关信息，及时向领导小组提出启动（终止）预警、应急响应的建议；

(2) II级应急响应启动后，在领导小组统一领导下组织开展应急处置工作；

(3) 指导、协调III级、IV级突发事件应急处置工作；

(4) II级应急响应终止后，负责组织开展总结评估工作；

(5) 参与事件调查，侧重分析技术层面原因；

(6) 承办领导小组交办的其他工作。

2.1.3 应急工作组

在启动I级、II级预警或I级、II级应急响应时自动成立公路抢险组、道路运输保障组、水路运输保障组、新闻宣传组、通信保障组、后勤保障组，在领导小组统一领导下开展工作。

(1) 公路抢险组

组长由建设管理处主要负责人担任，副组长由自治区公路发展中心、自治区高速公路发展中心、自治区交通运输综合行

政执法局相关负责人担任，成员由建设管理处、自治区公路发展中心、自治区高速公路发展中心、自治区交通运输综合行政执法局相关人员组成。

主要职责：组织协调公路的抢修保通工作；组织拟定公路抢修保通和绕行方案并实施；协调公路抢通应急资源征用或调集；及时向领导小组报告有关情况。

（2）道路运输保障组

组长由综合运输管理处主要负责人担任，副组长由自治区道路运输发展中心、自治区交通运输综合行政执法局相关负责人担任，成员由综合运输管理处、自治区道路运输发展中心、自治区交通运输综合行政执法局相关人员组成。

主要职责：组织协调道路运输应急保障工作；协调与其他运输方式的联运工作；协调道路运输应急资源征用或调集；及时向领导小组报告有关情况。

（3）水路运输保障组

组长由水运管理处主要负责人担任，副组长由自治区港航发展中心、自治区交通运输综合行政执法局相关负责人担任，成员由水运管理处、自治区港航发展中心、自治区交通运输综合行政执法局相关人员组成。

主要职责：组织协调航道和港口的抢修、通航工作；协调与其他运输方式的联运工作；协调水路运输保障应急资源征用或调集；及时向领导小组报告有关情况。

（4）新闻宣传组

组长由机关党委负责人担任，副组长由办公室负责人担任，成员由办公室、政策法规处、机关党委、科教处相关人员组成。

主要职责：负责舆情监控与回应；按照领导小组指令，组织召开新闻发布会；承办领导小组交办的其他工作。

（5）通信保障组

组长由科教处负责人担任，副组长由自治区港航发展中心、道路运输发展中心、自治区公路发展中心、高速公路发展中心、交通运输工程质量监测鉴定中心、自治区交通运输综合行政执法局分管领导担任，成员由自治区港航发展中心、道路运输发展中心、自治区公路发展中心、高速公路发展中心、交通运输工程质量监测鉴定中心、自治区交通运输综合行政执法局、科教处相关人员组成。

主要职责：负责应急处置过程中的通信保障工作；承办领导小组交办的工作。

（6）后勤保障组

组长由机关服务中心负责人担任，副组长由财务处、交通公安处负责人担任，成员由财务处、机关服务中心、交通公安处相关人员组成。

主要职责：协助相关部门维持现场秩序，疏导、疏散人员；提供应急资金保障；负责应急响应期间后勤服务保障工作；承办领导小组交办的其他工作。

2.1.4 专家组

视情况成立专家组，按照突发事件分类处置原则和工作需要，委托专业机构或选取相关专家组成专家组。

主要职责：负责开展突发事件应急处置技术研究和咨询服务工作，分析突发事件的发展趋势，对突发事件救灾方案、处置办法和灾害损失等进行研究、评估，提出相关建议；承办领导小组委托的其他事项。

2.1.5 现场工作组

视情况成立现场工作组，按照突发事件分类处置原则和需要，现场工作组由相关处室人员、专业技术人员和专家等组成，开展现场应急处置工作。

主要职责：按照领导小组指令，赶赴现场指导、协调开展突发事件应急处置工作；提供专业技术支持；向领导小组报告现场有关情况。

2.2 市、县级应急指挥机构

市、县级交通运输主管部门及厅直属相关单位参照成立应急指挥机构并明确职责。




图 2.2 组织体系图

3 预防和预警

3.1 监测

各级应急指挥机构要建立健全防洪防台突发事件监测制度，整合监测信息资源，完善信息资源获取和共享机制。根据防洪防台突发事件种类和特点，建立健全地质、台风、洪水、重大交通基础设施等信息数据库，完善监测网络，划分监测区域，确定监测点，明确监测项目，提供必要的设备、设施，配备专职或兼职人员，对可能发生的突发事件进行监测。

各级应急指挥机构建立与气象、水利、自然资源、海洋、

农业农村、应急等部门的信息共享机制，收集气象、水文、海洋、洪涝、工程等预报信息。配置必要的设备、设施，配备专职或兼职人员，对可能发生的突发事件进行监测。

3.2 预警

3.2.1 预警分级

根据洪涝、台风事件性质、危害程度、涉及范围，预警级别分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级四个等级，分别由红色、橙色、黄色、蓝色表示，Ⅰ级为最高级别。预警级别参照附件1。

3.2.2 预警信息收集

预警信息主要包括以下内容：

- （1）台风、暴雨等气象灾害信息；
- （2）雨水情、江河水情、水库水情、山洪灾害等水利灾害信息；
- （3）崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害信息；
- （4）风暴潮、海啸等海洋灾害信息；
- （5）其他可能涉及交通运输行业的预警信息。

信息收集主要来源于应急、自然资源、水利、气象、海事等有关部门及其他可能的预警信息来源。

3.3.3 预警信息转发

当接到气象、自然资源等部门预警信息后，领导小组办公室视情采取电话、短信、明传电报等形式向可能受影响地区交通运输主管部门、厅直属相关单位转发预警信息。

预警信息内容包括：可能发生的事件情形、起始时间、影响范围、影响程度及应对措施、警示事项等。

3.2.4 预警启动

达到预警启动条件的，应立即启动预警。

（1）Ⅲ级、Ⅳ级预警由市、县级交通运输主管部门及厅直属单位应急指挥机构按职责负责启动和发布，并报告上一级应急指挥机构。领导小组视情启动Ⅲ级、Ⅳ级预警。

（2）Ⅱ级预警由领导小组负责启动和发布，程序如下：领导小组办公室对收到的预警信息进行研判，达到Ⅱ级预警启动条件的，向领导小组提出启动Ⅱ级预警建议，经领导小组同意后，启动Ⅱ级预警，并报告自治区人民政府和交通运输部；

（3）Ⅰ级预警由自治区人民政府或交通运输部启动和发布。

3.2.5 防御响应措施

（1）Ⅰ级防御响应措施

启动Ⅰ级预警后，根据自治区人民政府和交通运输部要求，采取相关防御措施。

（2）Ⅱ级防御响应措施

启动Ⅱ级预警后，领导小组采取下列措施：

①领导小组办公室组织落实24小时值班值守制度，监测、研判预警信息，督导检查防御响应措施落实情况，并报告领导小组。

②组织应急工作组和相关人员做好应急处置准备；确保应急处置所需物资、装备设备随时投入正常使用；

③拟定防范应对方案，并通知相关单位做好应急准备；

④加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全防护。

（3）Ⅲ级、Ⅳ级防御响应措施

Ⅲ级、Ⅳ级预警防御措施由市、县级应急指挥机构参照执行。

3.2.6 预警级别调整及终止

事态已发生变化或平息，应及时调整预警级别或终止预警。

（1）Ⅲ级、Ⅳ级预警由市、县级应急指挥机构负责调整和终止；

（2）Ⅱ级预警由领导小组负责调整和终止；

（3）当Ⅰ级预警调整为Ⅱ级预警时，领导小组应采取Ⅱ级预警防御措施。

4 应急响应

4.1 响应分级

交通运输洪涝、台风突发事件按其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）4个等级，响应等级与突发事件级别相对应（详见附件1）。

4.2 信息报送

各级应急指挥机构应当建立健全应急值守、信息报送等制度，确保信息报送渠道畅通。

突发事件信息实行逐级上报，由事发地应急指挥机构按照有关规定，接报后力争15分钟内电话、短信报告上级应急指挥机构，50分钟内报送书面材料（包括传真、邮件等形式），对事件处置的新进展、衍生的新情况要及时续报；领导小组要求调度的突发事件及其他工作事项，相关应急指挥机构要力争在

30 分钟内反馈初步情况。突发事件信息报告流程详见附件 3。

报告内容包括：事件发生的时间、地点、人员伤亡情况、原因、类型、影响范围及事态发展趋势；预计恢复时间；已采取的应急处置措施、投入的应急力量和需上级应急指挥机构支持事项。

4.3 响应启动

达到响应启动条件的（详见附件 1），应立即启动应急响应。

（1）Ⅲ级、Ⅳ级应急响应参照本预案Ⅱ级应急响应执行。启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应的，分别向上一级应急指挥机构报告。

领导小组视情授权领导小组办公室启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应；

（2）Ⅱ级应急响应由领导小组负责启动，程序如下：领导小组办公室对收到的突发事件信息进行研判，达到Ⅱ级应急响应启动条件的，向领导小组提出启动Ⅱ级应急响应建议，经领导小组同意后，启动Ⅱ级应急响应；

（3）Ⅰ级应急响应由自治区人民政府或交通运输部启动。

4.4 处置措施

4.4.1 Ⅲ级、Ⅳ级应急响应处置措施

领导小组办公室启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应时，领导小组办公室应跟踪生产安全事故进展情况，指导、协调事发地开展应急处置。市、县级应急指挥机构启动Ⅲ级、Ⅳ级应急响应时，由其组织开展应急处置工作。

4.4.2 II 级应急响应处置措施

当领导小组启动 II 级应急响应时（详见附件 3），应报告上级应急指挥机构，并开展以下应急处置工作：

（1）落实 24 小时值班值守制度，及时跟踪监测、研判信息，并及时向领导小组报告信息。

（2）组织相关单位进行会商，研究解决应急处置的重大事项，视情派出现场工作组或专家组给予指导；

（3）组织做好应急通信保障工作，确保领导小组与现场指挥部的信息畅通，确保信息上报与接收无误；

（4）组织做好抢通保通保运以及有关抢险作业工作，协调、调度应急救援队伍、物资、装备等开展应急处置；

（5）领导小组办公室应与自治区人民政府相关部门、事发地人民政府及交通运输主管部门保持联系，准确掌握应急处置工作动态，及时报告上级应急指挥机构；

（6）当超出厅本级处置能力时，报请上级应急指挥机构请求支援。

4.4.3 I 级应急响应处置措施

当上级应急指挥机构启动 I 级应急响应时，领导小组按照上级应急指挥机构指令开展应急处置。

4.5 新闻发布

当启动 II 级应急响应后，新闻宣传组负责收集、处理相关新闻报道，加强舆情监测分析，积极有效引导舆论，正确把握

舆论导向，最大程度地避免和消除因突发事件造成的对交通运输行业的各种负面影响，为妥善处置突发事件营造良好的舆论环境。

按照领导小组指令，负责联络自治区主要新闻媒体，通过电视、广播、政府网站、新媒体等多种形式及时有序地发布应急信息；做好现场新闻发布，确保信息发布准确。

参与应急处置工作的单位与个人不得擅自对外发布应急处置相关信息，不得编造、传播虚假信息。

4.6 响应调整和终止

根据突发事件事态发展情况，当突发事件事态升级或减轻、危险已经消除，各级应急指挥机构按权限调整响应等级或终止响应。

（1）Ⅰ级应急响应由自治区人民政府或交通运输部负责终止；

（2）Ⅱ级应急响应由领导小组负责调整或终止，程序如下：领导小组办公室组织研判突发事件态势，当事态升级，达到Ⅰ级应急响应条件的，由自治区人民政府或交通运输部启动Ⅰ级应急响应；当事态得到控制或减轻，由领导小组办公室提出降低应急响应等级建议，经领导小组同意后降低应急响应等级并转入相应工作程序；当事件危害已消除，由领导小组办公室提出终止应急响应建议，经领导小组同意后终止Ⅱ级应急响应，并报告自治区人民政府和交通运输部；

(3) III级、IV级应急响应参照以上程序执行。

5 后期处置

5.1 善后处置

5.1.1 恢复重建

应急响应结束后，厅相关处室应指导、协助受影响地区的地方交通运输主管部门和厅相关直属单位开展灾后恢复重建工作。

因台风、洪涝灾害严重受损的交通基础设施，按事权相关交通运输部门负责组织恢复重建工作；需要自治区交通运输厅援助的，由事发地交通运输部门提出请求，经领导小组办公室组织审核后，报领导小组批准实施。

恢复重建情况应及时报告领导小组办公室，必要时，由领导小组办公室组织专家组进行现场指导。

5.1.2 抚恤和补助

事发地交通运输主管部门应配合地方人民政府，对参加应急处置的有关人员按照有关规定给予补助；对因参与应急处置工作致病、致残、死亡的人员，按照国家有关规定，给予相应的补助和抚恤。

(3) 征用补偿

应急处置工作结束后，事发地应急指挥机构对应急处置期间紧急调集、征用有关单位、企业、个人的物资和劳务等进行合理评估，按照国家有关规定给予补偿。

5.2 总结评估

应急响应终止后，各级应急指挥机构应对应急处置情况开

展总结评估，客观评估应急处置工作实效，深入总结分析存在问题和下一步改进措施，并报上一级应急指挥机构。

6 应急保障

6.1 通信保障

由各级应急指挥机构按职责分工具体负责网络、视频、通信等保障工作，保持应急通信设备处于良好状态，保证通信设备链路畅通，确保信息上报与接收无误。

6.2 物资保障

应急物资、装备设备保障由各级应急指挥机构分级负责。建立健全实物储备与商业储备相结合、生产能力储备与技术储备相结合、政府采购与政府补贴相结合等应急装备物资储备方式，强化应急装备物资储备能力；建立完善应急物资管理制度和动态数据库，掌握应急物资、装备设备的数量、分布、功能和使用状态。

各级交通运输主管部门应与规模较大、管理较规范的运输企业签订应急运力储备协议，明确紧急情况下指挥、调度、保障实施等相关事项，确保随时调动运力；与社会应急物资生产、存储单位签订应急物资调用协议。

6.3 应急队伍保障

各级应急指挥机构结合自身特点建立交通运输突发事件应急救援队伍和志愿者队伍。各级应急指挥机构加强应急救援队伍的业务培训和应急预案演练，建立联动协调机制，加强交通运输领域防洪防台应急专家队伍的建设。

6.4 资金保障

按照分级负担的原则，各级交通运输主管部门应编制应急资金预算，并纳入本级财政预算。

各级应急指挥机构应规范应急经费的使用管理，提高资金的使用效益。

6.5 交通运输保障

自治区交通运输厅负责与自治区公安厅、中国铁路南宁局集团有限公司、中国民用航空广西安全监督管理局、广西机场管理集团有限责任公司等建立健全公路、铁路、航空、水运紧急运输保障体系，加强统一指挥调度，采取必要的交通管制措施，建立“绿色通道”机制。

7 预案管理

7.1 评估与修订

各级应急指挥机构应建立应急预案定期评估制度，分析评价预案内容的针对性、实用性和可操作性。当出现下列情形之一时，应当组织修订本预案：

- （1）有关法律、行政法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；
- （2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；
- （3）面临的风险发生重大变化的；
- （4）重要应急资源发生重大变化的；
- （5）预案中的其他重要信息发生变化的；
- （6）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题需要作出

重大调整的；

(7) 应急预案制定单位认为应当修订的其他情况。

7.2 宣传与培训

各级应急指挥机构应加强应急管理知识培训，提高应急处置能力，做好相关应急法律法规以及预防、避险、避灾、自救、互救等常识的宣传。

7.3 应急演练

各级应急指挥机构负责制定应急演练计划，至少每 2 年组织一次应急演练。

8 附则

8.1 预案制定与解释

本预案由自治区交通运输厅负责制定、组织实施和解释。

8.2 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：1.洪涝、台风突发事件分级和启动条件

2.突发事件信息报告流程图

3.应急响应流程图

附件 1 洪涝、台风突发事件分级和启动条件

广西交通运输洪涝、台风突发事件分级和启动条件

等级	交通运输洪涝、台风突发事件的严重程度及影响范围
I 级 (特别重大)	有下列情形之一的，启动 I 级应急响应： (1)可能发生流域性严重洪涝灾害或大范围特别严重洪涝灾害。 (2)热带气旋预计在未来 48 小时内登陆我区（登陆时中心风力达到 16 级以上）。 (3)热带气旋对交通造成特别重大损失和影响，已经达到 II 级预警标准但仍可能持续发展或影响其他地区的。 (4)气象部门发布台风红色预警，会商研判将对我区交通运输造成特别严重的影响。 (5)风暴潮达到以下情况：对已在使用按照《警戒潮位核定规范（GB/T17839-2011）》核定的四色警戒潮位值的地区，受热带气旋或温带天气系统影响，预计未来沿岸受影响区域内有一个或一个以上有代表性验潮站将达到当地红色警戒潮位。对仍在使用按照《警戒潮位核定方法（GB/T17839-1999）》核定的警戒潮位值的地区，受热带气旋或温带天气系统影响，预计未来沿岸受影响区域内有一个或一个以上有代表性的验潮站将出现超过当地警戒潮位 80 厘米以上的高潮位。 (6)受海啸影响，预计沿岸验潮站出现 200 厘米（正常潮位以上，下同）以上海啸波高。 (7)汛情达到以下情况之一：西江流域发生特大洪水；多个流域同时发生大洪水；大江大河干流重要河段堤防发生决口；重点大型水库发生垮坝。 (8)极端恶劣天气对交通造成特别重大损失和影响，以及上述灾害已经达到二级预警标准但仍可能持续发展或影响其他地区的。 (9)通航条件恶化发生断航或特别严重堵塞，西江航运干线恢复运行时间预计在 72 小时以上，并造成特别严重社会影响的。 (10)重要客运枢纽运行中断，造成大量旅客滞留，恢复运行及

等级	交通运输洪涝、台风突发事件的严重程度及影响范围
	人员疏散预计在 48 小时以上。 （11）造成高速公路、普通国道交通中断，出现大量车辆积压，并影响到周边省域高速公路、普通国道正常运行，且抢修、处置时间预计在 48 小时以上的。 （12）造成 30 人以上死亡或者失踪的，或者造成 100 人以上的重伤，直接经济损失 1 亿元以上。 （13）导致危险货物码头、港区内危险货物仓储罐区或堆场发生泄漏等事件，造成特大社会影响的。 （14）需要多个省资源予以支援的。 （15）广西壮族自治区水文部门预报某条主要江河发生 50 年一遇或者以上洪水，2 条以上主要江河同时发生 20 年一遇或者以上洪水，或者数条主要江河的重要支流发生 50 年一遇或者以上洪水。 （16）南宁、柳州、梧州、桂林、贵港市其中的 2 个以上城市水位超过保证水位，且预测水位仍继续上涨，或者其他重点防洪市、县（市、区）中有 10 个以上的水位超过保证水位。 （17）有 80 个以上的县（市、区）已发生洪涝灾害，且有 50 个以上县（市、区）灾情为严重以上或者 30 个以上县（市、区）灾情为特重。 （18）国务院交通运输主管部门或广西壮族自治区人民政府认为有必要启动Ⅰ级响应的其他情形。
Ⅱ级 (重大)	有下列情形之一的，启动Ⅱ级应急响应： （1）广西壮族自治区气象部门发布暴雨红色预警，可能发生大范围严重洪涝灾害或较大范围特别严重洪涝灾害。 （2）热带气旋预计在未来 48 小时内登陆我区（登陆时中心风力达到 14 级以上）。 （3）热带气旋对交通造成重大损失和影响，已经达到Ⅲ级预警标准但仍可能持续发展或影响其他地区的。 （4）广西气象台发布台风橙色预警，会商研判将对我区交通运

等级	交通运输洪涝、台风突发事件的严重程度及影响范围
	输造成严重的影响。 (5) 风暴潮：对已在使用按照《警戒潮位核定规范（GB/T17839-2011）》核定的四色警戒潮位值的地区，受热带气旋或温带天气系统影响，预计未来沿岸受影响区域内有一个或一个以上有代表性验潮站将达到当地橙色警戒潮位。对仍在使用按照《警戒潮位核定方法（GB/T17839-1999）》核定的警戒潮位值的地区，受热带气旋或温带天气系统影响，预计未来沿岸受影响区域内有一个或一个以上有代表性的验潮站将出现超过当地警戒潮位 30 厘米(不含)~80 厘米的高潮位。 (6) 海啸：受海啸影响，预计沿岸验潮站出现 150 厘米~200 厘米（不含）海啸波高。 (7) 汛情达到以下情况之一：西江流域发生大洪水；大江大河干流一般河段及主要支流堤防发生决口；多个市发生严重洪涝灾害；一般大中型水库发生垮坝。 (8) 极端恶劣天气对交通造成重大损失和影响，以及上述灾害已经达到三级预警标准但仍可能持续发展或影响其他地区的。 (9) 通航条件恶化发生严重堵塞，西江航运干线恢复运行时间预计在 48 小时以上，72 小时以下，并造成严重社会影响的。 (10) 重要客运枢纽运行中断，造成大量旅客滞留，恢复运行及人员疏散预计在 24 小时以上。 (11) 造成国道、省道交通中断，出现大量车辆积压，且抢修、处置时间预计在 24 小时以上的。 (12) 造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，直接经济损失 5000 万以上 1 亿元以下。 (13) 导致危险货物码头、港区内危险货物仓储罐区或堆场发生泄漏等事件，造成重大社会影响的。 (14) 需要广西壮族自治区内资源予以支援的。 (15) 广西壮族自治区水文部门预报某条主要江河发生 20 年一


等级	交通运输洪涝、台风突发事件的严重程度及影响范围
	遇或者以上洪水，或 2 条以上主要江河同时发生 10 年一遇或者以上洪水，或者数条主要江河的重要支流发生 20 年一遇或者以上洪水。 （16）南宁、柳州、梧州、桂林、贵港市其中之一水位达到或者超过保证水位，或者其他重点防洪市、县（市、区）中有 5 个以上的水位超过保证水位。 （17）有 50 个以上的县（市、区）已发生洪涝灾害，且有 30 个以上县（市、区）灾情为较重以上或者 20 个以上县（市、区）灾情为严重或者 10 个以上县（市、区）灾情为特重。 （18）防洪工程出现险情等有必要启动Ⅱ级响应的其他情形。
Ⅲ级 (较大)	有下列情形之一的，启动Ⅲ级应急响应： （1）广西壮族自治区气象部门发布暴雨橙色预警，可能发生较大范围的严重洪涝灾害。 （2）热带气旋预计在未来 48 小时内登陆我区（登陆时中心风力达到 12 级以上）。 （3）热带气旋对交通造成较大损失和影响，已经达到Ⅳ级预警标准但仍可能持续发展或影响其他地区的。 （4）广西气象台发布台风黄色预警，会商研判将对我区交通运输造成较严重的影响。 （5）风暴潮达到以下情况：对已在使用按照《警戒潮位核定规范（GB/T17839-2011）》核定的四色警戒潮位值的地区，受热带气旋或温带天气系统影响，预计未来沿岸受影响区域内有一个或一个以上有代表性验潮站将达到当地黄色警戒潮位。对仍在使用按照《警戒潮位核定方法（GB/T17839-1999）》核定的警戒潮位值的地区，受热带气旋或温带天气系统影响，预计未来沿岸受影响区域内有一个或一个以上有代表性的验潮站将出现超过当地警戒潮位 0 厘米(不含)~30 厘米的高潮位或预计未来沿岸受影响区域内有一个或一个以上有代表性的验潮站将出现低于当地警戒潮位 0 厘米（不含）~30 厘米的高潮位，同时此验潮站风暴潮增水达到 120 厘米以上。

等级	交通运输洪涝、台风突发事件的严重程度及影响范围
	(6) 受海啸影响, 预计沿岸验潮站出现 100 厘米~150 厘米(不含) 海啸波高。 (7) 汛情达到以下情况之一: 数市同时发生洪涝灾害; 一市发生较大洪水; 大江大河干流堤防出现重大险情; 大中型水库出现严重险情或小型水库发生垮坝。 (8) 极端恶劣天气对交通造成较大损失和影响, 以及上述灾害已经达到四级预警但仍可能持续发展或影响其他地区的。 (9) 西江航运干线发生断航 24 小时以上, 48 小时以下, 并造成较大社会影响的。 (10) 重要客运枢纽运行中断, 造成大量旅客滞留, 恢复运行及人员疏散预计在 20 小时以上。 (11) 一般客运站运行中断, 造成大量旅客滞留, 恢复运行及人员疏散预计在 48 小时以上。 (12) 造成国道、省道交通中断, 出现车辆积压, 且抢修、处置时间预计在 6 小时以上的。 (13) 造成县道、乡道交通中断, 出现车辆积压, 且抢修、处置时间预计在 24 小时以上的。 (14) 造成 3 人以上 10 人以下死亡, 或者 10 人以上 50 人以下重伤, 直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下。 (15) 导致危险货物码头、港区内危险货物仓储罐区或堆场发生泄漏等事件, 造成较大社会影响的。 (16) 需要协调市内资源予以支援的。 (17) 广西壮族自治区水文部门预报某条主要江河发生 10 年一遇至 20 年一遇的洪水, 或者数条主要江河的重要支流发生 10 年一遇以上洪水。 (18) 南宁、柳州、梧州、桂林、贵港市其中之一预测水位接近警戒水位, 或者其他重点防洪市、县(市、区)中有 3 个以上的预测水位超过警戒水位。

等级	交通运输洪涝、台风突发事件的严重程度及影响范围
	(19) 有 30 个以上的县（市、区）已发生洪涝灾害，且有 10 个以上县（市、区）的灾情为较重以上或者 5 个以上县（市、区）的灾情为严重以上。 (20) 防洪工程出现险情等有必要启动Ⅲ级响应的其他情形。
Ⅳ级 (一般)	有下列情形之一的，启动Ⅳ级应急响应： (1) 广西壮族自治区气象部门发布暴雨蓝色或黄色预警，可能发生局部较重以上的洪涝灾害。 (2) 热带气旋预计在未来 48 小时内登陆我区（登陆时中心风力达到 10 级以上）。 (3) 热带气旋已经对交通造成一定损失和影响。 (4) 广西气象台发布台风蓝色预警，会商研判将对我区交通运输造成一定的影响。 (5) 风暴潮达到以下情况：对已在使用按照《警戒潮位核定规范（GB/T17839-2011）》核定的四色警戒潮位值的地区，受热带气旋或温带天气系统影响，预计未来沿岸受影响区域内有一个或一个以上有代表性验潮站将达到当地蓝色警戒潮位。预计未来 24 小时内热带气旋将登陆我国沿海地区，或在离岸 100 公里以内（指热带气旋中心位置）转向（或滞留），即使受影响岸段潮位低于蓝色警戒潮位。 (6) 受海啸影响，预计沿岸验潮站出现 50 厘米～100 厘米（不含）海啸波高。 (7) 汛情达到以下情况之一：数市同时发生一般洪水；大江大河干流堤防出现险情；大中型水库出现险情。 (8) 对交通运输安全及生产造成一定损失和影响的极端恶劣天气。 (9) 三级以上重要航道和界河航道发生断航或严重堵塞，造成一般社会影响的。 (10) 一般客运站运行中断，造成大量旅客滞留，恢复运行及人员疏散预计在 24 小时以上。

等级	交通运输洪涝、台风突发事件的严重程度及影响范围
	(11) 造成县道、乡道交通中断，出现车辆积压，且抢修、处置时间预计在 12 小时以上的。 (12) 造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，直接经济损失 1000 万元以下。 (13) 因洪涝导致危险货物码头、港区内危险货物仓储罐区或堆场发生泄漏等事件，造成一定社会影响的。 (14) 需要协调县（市、区）内资源予以支援的。 (15) 广西壮族自治区水文部门预报某条主要江河发生 5 年一遇至 10 年一遇的洪水，或者数条主要江河的重要支流发生 5 年一遇或者以上洪水。 (16) 南宁、柳州、梧州、桂林、贵港市之外的 1~2 个重点防洪市、县（市、区）的预测水位接近警戒水位。 (17) 有 10 个以上的县（市、区）已发生洪涝灾害，且有 5 个以上的县（市、区）可能发生较重以上灾情。 (18) 防洪工程出现险情等有必要启动Ⅳ级响应的其他情形。
备注：1.以上条款，“以上”含本数，“以下”不含本数；2.其他视现场实际情况，由应急领导小组确定响应级别。	

附件 2 突发事件信息报告流程图



附件 3 应急响应流程图

