

数据增强软件CONSOLE版V1.0操作手册

数据增强软件CONSOLE版V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

数据增强软件CONSOLE版5

 数据增强软件CONSOLE版5

 功能5

 参数7

 结果9



数据增强软件CONSOLE版

butianyun_data_augmentation_console.exe

输入数据集



输出数据集

数据增强软件CONSOLE版功能

BUTIANYUN.COM

功能 | 数据增强软件CONSOLE版 | 数据增强软件CONSOLE版

一：软件功能。

butianyun_data_augmentation_console.exe

数据增强软件CONSOLE版

对输入数据集的图片和标注

进行数据增强操作，

产生输出数据集。

数据增强软件CONSOLE版V1.0操作手册

BUTIANYUN.COM



数据增强软件CONSOLE版

```
butianyun_data_augmentation_console.exe --input_path=E:\fruits --task_type=object_detection --output_path=result --image_count_factor=3
```

```
--input_path: 输入数据集目录路径  
--task_type: 数据集任务类型: object_detection, image_classification, instance_segmentation  
--output_path: 输出数据集目录路径  
--image_count_factor: 图片数量系数(1-100), 输入数据集每张图片增加的图片数量  
--options_json: 参数JSON文件路径
```

BUTIANYUN.COM

数据增强软件CONSOLE版程序参数

BUTIANYUN.COM

一：输入。

--input_path

输入数据集目录。

二：任务类型。

--task_type

数据集任务类型。

object detection

目标检测任务。

image_classification

图像分类任务。

instance segmentation

图像分割任务。

三：输出。

--output_path

输出数据集目录。

四：图片数量系数。

--image_count_factor

输入数据集每个图片增加的图片数量。

如果系数为3，

输入数据集100个图片，

那么

输出数据集图片数量是

100加上100的3倍，

等于400。

五：参数JSON。

--options_json

参数JSON文件名称路径。

这个参数可不指定。

在使用这个参数时，

不必指定其它参数。


建议在这个软件运行以后产生的

参数JSON文件的基础上进行修改。

BUTIANYUN.COM



数据增强软件CONSOLE版



数据增强软件CONSOLE版运行结果

BUTIANYUN.COM

一：图片。

images

输出数据集图像目录。

二：标注。

labels

输出数据集标注目录。

三：参数。

butianyun_augmentation_options.json

数据增强操作参数JSON格式。

这个JSON文件作为--options_json参数。

四：YAML。

data.yaml

YOLO数据集参数。

产生的输出数据集可用于YOLO训练任务。

BUTIANYUN.COM