

YOLO目标追踪软件V1.0操作手册

YOLO目标追踪软件V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

YOLO目标追踪软件5

 目标追踪软件5

 功能5

 参数7

 结果9

BUTIANYUN.COM



YOLO目标追踪软件



YOLO目标追踪软件功能 **BUTIANYUN.COM**

一：软件功能。

butianyun_object_track.exe

YOLO目标追踪软件

基于YOLO目标检测模型，

或者图像实例分割模型，

或者姿态检测模型，

对输入视频进行目标追踪操作，

分析出视频中的

每一个目标的出现和消失的状况。

BUTIANYUN.COM



YOLO目标追踪软件

基于YOLO的目标追踪软件 V1.0

BUTIANANYUN.COM

目标追踪

指定视频	
E:/t/track/walk.mp4	
指定模型	
E:/t/track/yolov8n.pt	
检测参数	
置信度:	0.30
IOU:	0.30
追踪参数	
追踪器类型:	botsort
track_high_thresh:	0.50
track_low_thresh:	0.10
new_track_thresh:	0.60
track_buffer:	30
match_thresh:	0.80
fuse_score:	True
gmc_method:	sparseOptFlow
proximity_thresh:	0.50
appearance_thresh:	0.25
with_reid:	False

一：追踪器类型。

botsort

物体ID更稳定。

bytetrack

速度快但是物体ID易变化。

二：追踪器参数。

track_high_thresh

定义高置信检测框，

track_low_thresh

定义低分弱检测框，

new_track_thresh

新建轨迹阈值

track_buffer

轨迹保留帧数。

match_thresh

匹配代价。

fuse_score

是否融合分数。

gmc_method

全局运动补偿算法。

三：GMC类型。

SparseOptFlow

稀疏光流，速度快、算力消耗低。

ORB

暗光场景下稳定，速度比稀疏光流慢。

SIFT

GMC 精度最高，算力开销大速度慢

ECC

适合小幅、缓慢镜头抖动，速度中等。

None

关闭全局运动补偿，速度最快。

BUTIANYUN.COM



YOLO目标追踪软件

基于YOLO的目标追踪软件 V1.0

BUTIANANYUN.COM

目标追踪

指定视频
E:/t/track/walk.mp4

指定模型
E:/t/track/yolov8n.pt

检测参数
置信度: 0.30
IOU: 0.30

追踪参数
追踪器类型: botsort
track_high_thresh: 0.50
track_low_thresh: 0.10
new_track_thresh: 0.60
track_buffer: 30
match_thresh: 0.80
fuse_score: True
gmc_method: sparseOptFlow
proximity_thresh: 0.50
appearance_thresh: 0.25
with_reid: False

开始检测

保存目录: C:\Users\T\BUTIANANYUN.COM\butianyun_cv_lab_exercise\子YOLO的目标追踪软件_V1.0\data _BUTIANANYUN_OBJECT_TRACK

保存结果

botsort
bytetrack

sparseOptFlow
orb
sift
ecc
None

images

thumb

track_1.jpg

detection.json

result.json

YOLO目标追踪软件运行结果

BUTIANANYUN.COM

一：检测结果图像。

images目录保存了

有时间戳的检测结果图像。

图像画面标记了：

物体ID，

物体运动轨迹。

二：检测结果缩略图。

thumb目录保存了

检测到的目标的缩略图。

三：检测结果概括。

detection.json

保存了检测到的目标的出现时刻的信息：

目标出现的时间戳，

目标消失的时间戳，

持续的时间段的时长。

四：检测结果具体。

result.json

保存了具体的结果信息。

记录了每一个目标

在什么时间点出现了，

在什么时间点消失了，

持续出现的时间段的时长。

BUTIANYUN.COM