


ONNX模型转换软件V1.0操作手册

ONNX模型转换软件V1.0操作手册



补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群





目录

A这个软件是什么5

 A这个软件是什么5

 A这个软件是什么5

B如何实施模型转换7

 A如何实施模型转换7

 A如何实施模型转换7

C如何查看转换结果9

 A如何查看转换结果9

 A如何查看转换结果9

BUTIANYUN.COM



ONNX模型转换软件

YOLO

YOLO

BUTIANYUN.COM

ABC.PT -> ABC.ONNX

BUTIANYUN.COM

ONNX模型转换软件是什么?



实现YOLO PT格式模型

转换为YOLO ONNX格式模型。

仅仅是数据存储格式发生了变化，
模型结构都是YOLO的网络整体结构，
网络功能还是YOLO的各种视觉任务。

比如：

做目标检测任务的模型，

在转换格式以后，

仍然是做目标检测。

BUTIANYUN.COM



ONNX模型转换软件



BUTIANANYUN.COM

ONNX模型转换软件如何实施模型转换?



一：指定模型。

点击<指定模型>，

指定一个YOLO PT格式的模型，

比如目标检测模型model.pt。

二：指定转换参数。

A：指定量化类型。

NONE：不进行量化操作。

FLOAT16：进行FLOAT16精度的量化操作。

INT8：进行INT8精度的量化操作。

B：指定图像尺寸。

YOLOv8版本输入图像分辨率640X640。

C：指定是否简化模型。

打钩：使用ONNX简化。

不打钩：不使用ONNX简化。

D：指定ONNX Opset。

提供了多种版本的ONNX Opset。

根据应用程序使用的ONNX Runtime版本确定ONNX Opset版本。

三：完成转换。

点击<开始转换>，

软件运行转换过程，

实现YOLO PT格式的模型转换为YOLO ONNX格式的模型。



ONNX模型转换软件



BUTIANYUN.COM

ONNX模型转换软件如何查看转换结果?



在转换完成以后，
点击<打开保存目录>，
打开结果目录：

该目录保存的是ONNX格式的模型：

model.onnx。

该模型能用于

基于ONNX技术的各种视觉技术应用程序。

BUTIANANYUN.COM