

数据集抽取软件VOC版V1.0操作手册

数据集抽取软件VOC版V1.0操作手册

补天云火鸟视频创作软件

微信扫码加群



目录

数据集抽取软件VOC版5

 数据集抽取软件VOC版5

 功能5


 参数7

 结果9



数据集抽取软件VOC版

butianyun_cv_dataset_extractor_voc.exe



数据集抽取软件VOC版功能

BUTIANYUN.COM

功能 | 数据集抽取软件VOC版 | 数据集抽取软件VOC版

一：软件功能。

butianyun_cv_dataset_extractor_voc.exe

数据集抽取软件VOC版

从源数据集中

按照参数要求

抽取一部分图片和标注数据，

保存到结果目录。

数据集抽取软件VOC版V1.0操作手册

BUTIANYUN.COM



数据集抽取软件VOC版

```
butianyun_cv_dataset_extractor_voc.exe --one=100 --many=0 --from_dir=E:\cv\ds\VOC --to_dir=result
```

用法: butianyun_cv_dataset_extractor [选项]

选项:

- | | |
|-----------------|--|
| --one N | 单目标图片数量 (默认: 100)
每个类别抽取N张只包含该类别单个目标的图片 |
| --many N | 多目标图片数量 (默认: 100)
每个类别抽取N张包含该类别目标的图片 (可包含多个目标) |
| --width N | 生成图片的宽度 (默认: 640)
输出数据集图片的宽度, 单位: 像素 |
| --height N | 生成图片的高度 (默认: 640)
输出数据集图片的高度, 单位: 像素 |
| --from_dir DIR | 原始数据集的目录 (默认: E:\ds\VOC)
指定原始VOC数据集所在的目录路径 |
| --to_dir DIR | 新数据集的目录所在的目录 (默认: 当前目录)
指定输出数据集的父目录
实际输出目录名为: VOC_图片总数_分类总数_宽度x高度 |
| --class CLASSES | 待抽取的类型名称列表 (默认: aeroplane+bird+boat+bottle+bus+car+cat+chair+cow+dog)
多个类型名称之间以+分隔
可选类型: aeroplane, bicycle, bird, boat, bottle, bus, car, cat, chair, cow, diningtable, dog, horse, motorbike, person, pottedplant, sheep, sofa, train, tvmonitor |

一：单目标。

--one

单目标图片每个类别抽取多少个图片。

二：多目标。

--many

多目标图片每个类别抽取多少个图片。

三：宽度。

--width

生成图片的宽度。

四：高度。

--height

生成图片的高度。

五：源目录。

--from-dir

源数据集目录。

六：目标目录。

--to-dir

保存数据集目录。

七：类别。

--claass

待抽取的类型名称列表。

类型之间以加号隔开。

BUTIANYUN.COM



数据集抽取软件VOC版



Annotations



ImageSets



JPEGImages

BUTIANYUN.COM

数据集抽取软件VOC版运行结果

BUTIANYUN.COM

结果 | 数据集抽取软件VOC版 | 数据集抽取软件VOC版
一：结果数据集。
在目标目录保存了抽取的数据集。

数据集抽取软件VOC版V1.0操作手册

BUTIANANYUN.COM