

Projet Web

Mission : Livrer une structure HTML5/CSS3

Scénario Industriel

Vous êtes le développeur Frontend. Vous devez préparer les fichiers pour l'équipe Backend (qui interviendra à l'IUT). **Impératif** : Le site doit être visuellement abouti (CSS) et les formulaires doivent respecter strictement le protocole HTTP (attributs `name` et `method`) pour que le PHP fonctionne immédiatement.

1. Architecture Rigoureuse (Gestion des fichiers)

Ne laissez rien à la racine. Structurez votre projet comme un professionnel.

1. Créez le dossier racine `Projet_NSI_Final`.
2. À l'intérieur, créez l'arborescence exacte suivante :
 - `index.html` (Page d'accueil)
 - `contact.html` (Page de formulaire)
 - Dossier `assets/` :
 - Dossier `css/` → contenant `style.css`
 - Dossier `img/` → contenant 2 images de votre choix (ex : `logo.png`, `article.jpg`)
3. **Point de vigilance** : Liez le fichier CSS aux deux fichiers HTML. Attention, le CSS est dans un sous-dossier, le chemin (`href`) doit être correct !

2. Structure HTML Sémantique (Squelette)

Dans `index.html`, ne vous contentez pas de `div`. Utilisez les balises sémantiques HTML5.

- `<header>` : Contient le Logo (gauche) et le Titre du site (droite).
- `<nav>` : Une barre de menu avec les liens vers "Accueil" et "Contact".
- `<main>` : Le contenu principal divisé en deux parties :
 1. **Section "Hero"** : Un grand titre de bienvenue et un paragraphe d'introduction.
 2. **Section "Blog"** : Doit contenir 3 balises `<article>`. Chaque article contient une image, un titre `<h3>` et un court texte.
- `<footer>` : Copyright, Mentions légales et lien de contact.

3. Design Avancé Flexbox (Mise en page)

L'objectif est d'abandonner l'affichage "vertical" par défaut pour une mise en page moderne.

A. Le Header et la Navigation

1. Utilisez `display: flex;` sur le `header` pour écarter le logo et le titre (`justify-content: space-between`).
2. Transformez le menu `<nav>` : retirez les puces des listes, mettez les liens côte à côte (Flexbox), et ajoutez un effet de survol (`:hover`) qui change la couleur de fond progressivement (`transition: 0.3s`).

B. La "Grille" d'articles

La section "Blog" contient 3 articles. Par défaut, ils sont empilés.

- Appliquez `display: flex;` sur le conteneur des articles pour les mettre sur une seule ligne.
- Ajoutez un espacement (`gap: 20px`) entre eux.
- Donnez une bordure légère et une ombre (`box-shadow`) à chaque article pour créer un effet "Carte".

4. Le Formulaire de Contact (Préparation PHP)

C'est l'étape critique pour l'IUT. Si cette partie est fausse, le PHP ne pourra rien récupérer. Dans `contact.html`, créez un formulaire complet :

1. La balise `<form>` doit OBLIGATOIREMENT avoir `method="POST"`.
2. Insérez les champs suivants : **Nom** (text), **Email** (email), **Sujet** (select avec 3 options), **Message** (textarea).
3. **CRUCIAL** : Ajoutez l'attribut `name="..."` à chaque champ. Exemple : `name="client_email"`. C'est la "clé" que le serveur PHP lira.
4. Stylisez le bouton d'envoi (`input[type="submit"]`) : il doit être vert, sans bordure, avec le curseur en forme de main.

5. Bonus "Expert" : Pseudo-classes Animations

Pour obtenir la note maximale, démontrez votre maîtrise des sélecteurs avancés (sans toucher au HTML) :

1. **L'alternance** : Utilisez la pseudo-classe `:nth-child(even)` (ou `odd`) pour que **un article sur deux** ait une couleur de fond gris clair (`#f4f4f4`).
2. **L'interaction** : Ajoutez une animation sur vos articles. Au survol de la souris (`:hover`) :
 - L'article doit remonter de 5 pixels (`transform: translateY(-5px)`).
 - Le mouvement doit être fluide grâce à `transition: 0.4s`.

Mémento Technique & Rappels

1. Chemins (Paths)

- Fichier voisin : `"image.jpg"`
- Dans sous-dossier : `"dossier/image.jpg"`
- Remonter d'un dossier : `"../image.jpg"`

2. Flexbox (Sur le PARENT)

- Activer : `display: flex;`
- Horizontal : `justify-content: space-between;`
- Vertical : `align-items: center;`
- Espacement : `gap: 20px;`

3. Sélecteurs & Effets

- `.classe` / `#id` / `balise`
- `:hover` : Au survol de la souris.
- `:nth-child(2)` : Cible le 2ème enfant.
- `transform: translateY(-5px)` : Déplace vers le haut.

4. PHP Ready (Formulaire)

- `<form method="POST">` (Sécurité)
- `<input name="cle_php">` (Identifiant)
- PHP lira : `$_POST['cle_php']`