

ぶつりのあとりえ。2025 寄稿記事集 誤植訂正表

contents

第 I 部	統計力学による集団同期転移の理解	酒井 証貴
第 II 部	変形量子化における基本事項	著者 2
第 III 部	Higgs 機構のゲージ不変な定式化	サダミツ コタロウ
第 IV 部	回折の光学 -色とりどりの光の世界 -	ほうじちゃ
第 V 部	量子ゆらぎから生じる原始重力波	お箸
第 VI 部	スピン徹底考察チャンネル	かいだい
第 VII 部	テンソルネットワークって？	沖縄のフォン・ノイマン
第 VIII 部	天体の運動について - De motibus corporum caelestium -	うらさむ
第 IX 部	一般相対論と修正重力理論	久米 遥

第 I 部 統計力学による集団同期転移の理解

酒井 柁貴

誤植訂正

現状無し

第 II 部 変形量子化における基本事項

著者 2

誤植訂正

現状無し

第 III 部 Higgs 機構のゲージ不変な定式化

サダミツ コタロウ

誤植訂正

現状無し

第 IV 部 回折の光学 -色とりどりの光の世界 -

ほうじちゃ

誤植訂正

P46 [?]→[1]

P44 図 8 の画像をの下図に変更




図 8: 異なるスリット幅の回折強度の角度分布

第 V 部 量子ゆらぎから生じる原始重力波

お箸

誤植訂正

現状無し

第 VI 部 スピン徹底考察チャンネル

かいだい

誤植訂正

現状無し

第 VII 部 テンソルネットワークって？

沖縄のフォン・ノイマン

誤植訂正

現状無し

第 VIII 部 天体の運動について

- De motibus corporum caelestium -

うらさむ

誤植訂正

現状無し

第 IX 部 一般相対論と修正重力理論

久米 遥

誤植訂正

P205 「(どう書くか考え中)」

訂正前のデータで印刷してしまいました．大変申し訳ございません．

「(A.6) はさらに愚直で煩雑な計算の末に求まる．簡単に方針を述べておく．まずスカラー曲率は $\Gamma_\mu \equiv \Gamma_{\mu\rho}^\rho$, $C^\sigma \equiv g^{\mu\nu}\Gamma_{\mu\nu}^\sigma$ を用いて

$$R = g^{\mu\nu}(\Gamma_{\mu\nu,\lambda}^\lambda - \Gamma_{\mu,\nu} - \Gamma_{\sigma\nu}^\lambda \Gamma_{\mu\lambda}^\sigma) + \Gamma_\sigma C^\sigma \quad (0.1)$$

と表される．この式に用いられている各物理量の共形変換後の形を丁寧に求め、 R の変換則を素直に計算すれば

$$R = \Omega^2 R_* + \Omega^2 [4f_{*,\mu}^\mu + 2g_*^{\mu\nu} f_{\mu,\nu} + 4\Gamma_{*\mu} f_*^\mu - 2C_*^\mu f_\mu - 6f_\mu f_*^\mu] \quad (0.2)$$

が得られる．ここで計算を進めるべく、まず $f_{*,\nu}$ が

$$f_{*,\nu} = (g_{*\mu\lambda} f_*^\lambda)_{,\nu} = g_{*\mu\lambda} f_{*,\nu}^\lambda + f_*^\lambda g_{*\mu\lambda,\nu} \quad (0.3)$$

となることから出発する．このとき

$$g_*^{\mu\nu} g_{*\mu\lambda,\nu} = g_{*\mu\lambda} C_*^\mu + \Gamma_{*\lambda} \quad (0.4)$$

を用いれば、(0.3) と合わせて

$$g_*^{\mu\nu} f_{\mu,\nu} = f_{*,\lambda}^\lambda + (C_*^\mu g_{*\mu\lambda} + \Gamma_{*\lambda}) f_*^\lambda \quad (0.5)$$

が得られ、これを (0.2) に代入すれば

$$R = \Omega^2 R_* + \Omega^2 [6(\partial_\mu + \Gamma_{*\mu}) f_*^\mu - 6f_\mu f_*^\mu] \quad (0.6)$$

が得られる．さらに $\square_* f = (\partial_\mu + \Gamma_{*\mu}) f_*^\mu$ を用いれば

$$R = \Omega^2 (R_* + 6\square_* f - 6f_\mu f_*^\mu) \quad (0.7)$$

となり、(A.6) の形を得ることが出来る．」

ぶつりのあとろえ。2025 寄稿記事集 正誤表

発行日: 2025 年 11 月 18 日

発行元: 京都大学学生有志団体「ぶつりのあとろえ。」

代表責任者: 久米 遥

連絡先: butsurinoatorie@gmail.com(gmail), @butsurinoatorie(X: 旧 Twitter)

印刷所: ちょ古っ都製本工房

本書の無断複写, 複製, データ配信は固くお断りいたします.