0.0.1 $\bar{\Lambda}K^-$ Residuals


Fig. 1: Residuals: $\bar{\Sigma}^0 K^-$ to $\bar{\Lambda}K^-$ (0-10% Centrality)

Fig. 2: Residuals: $\bar{\Xi}^0 K^-$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)


Fig. 3: Residuals: $\bar{\Xi}^+ K^-$ to $\bar{\Lambda} K^-$ (0-10% Centrality)

Fig. 4: Residuals: $\bar{\Sigma}^{*-}K^-$ to $\bar{\Lambda}K^-$ (0-10% Centrality)


**Fig. 5:** Residuals: $\bar{\Sigma}^{*+}K^-$ to $\bar{\Lambda}K^-$ (0-10% Centrality)

Fig. 6: Residuals: $\bar{\Sigma}^{*0}K^-$ to $\bar{\Lambda}K^-$ (0-10% Centrality)


Fig. 7: Residuals: $\bar{\Lambda}\bar{K}^{*0}$ to $\bar{\Lambda}K^-$ (0-10% Centrality)

**Fig. 8:** Residuals: $\bar{\Sigma}^0\bar{K}^{*0}$ to $\bar{\Lambda}K^-$ (0-10% Centrality)


Fig. 9: Residuals: $\bar{\Xi}^0\bar{K}^{*0}$ to $\bar{\Lambda}K^-$ (0-10% Centrality)

Fig. 10: Residuals: $\bar{\Xi}^{+}\bar{K}^{*0}$ to $\bar{\Lambda}K^{-}$ (0-10% Centrality)