0.0.1 $\bar{\Lambda}K^+$ Residuals



Fig. 1: Residuals: $\bar{\Sigma}^0 K^+$ to $\bar{\Lambda}K^+$ (0-10% Centrality)



Fig. 2: Residuals: $\bar{\Xi}^0 K^+$ to $\bar{\Lambda} K^+$ (0-10% Centrality)



Fig. 3: Residuals: $\bar{\Xi}^+ K^+$ to $\bar{\Lambda} K^+$ (0-10% Centrality)



Fig. 4: Residuals: $\bar{\Sigma}^{*-}K^{+}$ to $\bar{\Lambda}K^{+}$ (0-10% Centrality)



Fig. 5: Residuals: $\bar{\Sigma}^{*+}K^{+}$ to $\bar{\Lambda}K^{+}$ (0-10% Centrality)



Fig. 6: Residuals: $\bar{\Sigma}^{*0}K^+$ to $\bar{\Lambda}K^+$ (0-10% Centrality)



Fig. 7: Residuals: $\bar{\Lambda}K^{*0}$ to $\bar{\Lambda}K^+$ (0-10% Centrality)



Fig. 8: Residuals: $\bar{\Sigma}^0 K^{*0}$ to $\bar{\Lambda} K^+$ (0-10% Centrality)



Fig. 9: Residuals: $\bar{\Xi}^0 K^{*0}$ to $\bar{\Lambda} K^+$ (0-10% Centrality)



Fig. 10: Residuals: $\bar{\Xi}^{+}\mathrm{K}^{*0}$ to $\bar{\Lambda}\mathrm{K}^{+}$ (0-10% Centrality)