## Oracle11g 和 oracle10g 之间的导入/导出

一: oracle 的 IMP/EMP 特性:

Oracle 的 imp/exp 组件的一个操作原则就是向下兼容,且有一些规则:

规则 1: 低版本的 exp/imp 可以连接到高版本(或同版本)的数据库服务器,但高版本的 exp/imp 不能连接到低版本的数据库服务器。

规则 2: 高版本 exp 出的 dmp 文件, 低版本无法 imp (无法识别 dmp 文件); 低版本 exp 出的 dmp 文件, 高版本可以 imp (向下兼容)。

规则 3: 从 Oracle 低版本 Export 的数据可以 Import 到 Oracle 高版本中,但限于 Oracle 的相邻版本,如从 Oracle 7 到 Oracle 8。对于两个不相邻版本间进行转换,如从 Oracle 6 到 Oracle 8,则应先将数据输入到中间版本—Oracle 7,再从中间数据库转入更高版本 Oracle 8。

- 二: oracle 的 IMPDP/EMPDP 的特性:
- 1. 在 oracle9i 以后引入数据泵命令 IMPDP/EXPDP, oracle11g 中 exp 命令是无法 导出数据库中的空表的,但可以通过 EXPDP 导出
- 2. Oracle11g 通过 exp 导出的数据是无法通过 imp 导入到 oracle10g 中的,但可以通过 expdp 和 impdp 完成。
- 3. IMPDP/EMPDP 是服务器端是命令,无法在客户端使用。
- 三: oracle10g 数据导入到 oracle11g 中:

在 oracle10g 上执行:

Exp ccense/ccense@orcl file=D:\2012123101.dmp


在 oracle11g 上创建好表空间和用户后执行:

Imp ccense/ccense@orcl file=D:\20121231001.dmp


## 四. Oracle11g 数据导入到 oracle10g 中:

1. 在 oracle11g 服务器命令行中用 expdp 导出数据(数据泵的用法请参考 23 期相应文档)

expdp ccense/ccense@orcl directory=expdp\_dir dumpfile=expdp11g\_123101.dmp logfile=expdp11g\_123101.log version=10.2.0.1.0 (schemas=ccense)



具体备份文件在 expdp\_dir 目录中:



2. 在 oracle10g 服务器 DOS 命令行中用 IMPDP 导入数据:

把 oracle11g 的备份文件放到 oracl10g 服务器的 impdp\_dir 目录中,并创建好相应的用户和表空间,然后执行下面的命令:

impdp ccense/ccense@orcl directory=impdp\_dir dumpfile=expdp11g\_123101.dmp
logfile=impdp11g\_123101.log version=10.2.0.1.0 (schemas=ccense)

```
"CCENSE"."TLSD_ROMINFO_DELETE"
"CCENSE"."TLSD_ROMTYPE"
                                                                                                                Ø KB
                                                                                                                                     Ø
                    "CCENSE". "TLSD_ROMTYPE_AUTOOFF"
"CCENSE". "TLSD_SUBSIDY"
                                                                                                                Ø KB
                                                                                                                                     Ø
                                                                                                                A KR
                                                                                                                                     Ø
                    "CCENSE". "TLSD_SYSPARM"
                                                                                                                                     0
                    "CCENSE". "IS_BUILDINFO"
"CCENSE". "IS_ROMINFO"
"CCENSE". "ZC_CCMC"
"CCENSE". "ZC_MODULE"
                                                                                                                                     Ø
                                                                                                                A KR
                                                                                                                Ø KB
                                                                                                                                     0
                                                                                                                                     Ø
                                                                                                                O KB
                                                                                                                                     Ø
                                                                                                                Ø KB
                 "CCENSE"."ZC_MODULE"

"CCENSE"."ZC_OLDSTUDENTS"

"CCENSE"."ZC_SF"

"CCENSE"."ZC_STUDENTS"

"CCENSE"."ZC_USER"

"CCENSE"."ZC_XY"
                                                                                                                                     0
                                                                                                                Ø KB
                                                                                                                                     Ø
                                                                                                                A KR
                                                                                                                Ø KB
                                                                                                                                     Ø
                                                                                                                PI KB
                                                                                                                                     Ø
Ø KB
                        SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
                        SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/COMMENT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/PACKAGE/PACKAGE_SPEC
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/PROCEDURE/PROCE
处理外家关型 SCHEMM_EXPORT/PROCEDURE/PROCEDURE
处理对象类型 SCHEMA EXPORT/PACKAGE/COMPILE PACKAGE/PACKAGE SPEC/ALTER PACKAGE SP
EC
EC
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/PROCEDURE/ALTER_PROCEDURE
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/VIEW/VIEW
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/VIEW/COMMENT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/PACKAGE/PACKAGE_BODY
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
处理对象类型 SCHEMA_EXPORT/JOB
 乍业 "CCENSE"."SYS_IMPORT_FULL_01" 已经完成,但是有 1 个错误 <于 12:49:20 完成>
```

技术管理部 姜涛 20121231