# Programación para Data Science

## Unidad 4: Librerías científicas en Python - Scipy

#### Instrucciones de uso

A continuación se presentarán explicaciones y ejemplos de uso de la librería Scipy. Recordad que podéis ir ejecutando los ejemplos para obtener sus resultados.

#### Ejemplo 1: Simulación de una apocalipsis Zombie

Munz y otros en 2009 (http://mysite.science.uottawa.ca/rsmith43/Zombies.pdf) definieron un modelo de invasión zombie mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias:

- dS/dt = P B\*S\*Z d\*S
- dZ/dt = B\*S\*Z + G\*R A\*S\*Z
- dR/dt = d\*S + A\*S\*Z G\*R

#### donde:

- S: el número de víctimas
- Z: el número de zombies
- R: el número de gente asesinada por los zombies
- P: el ratio de nacimientos
- d: la probabilidad de muerte natural
- B: la probabilidad de propagación de la enfermedad zombie (personas vivas y sanas)
- G: la probabilidad de que una persona muerta vuelva a la vida como zombie
- A: la probabilidad de que un zombie sea aniquilado completamente

Scipy puede resolver sistemas de primer orden de ecuaciones diferenciales de forma sencilla. Nos centraremos en resolver la expresión: dy/dt = f(y, t) donde y = [S, Z, R].

In [1]:	


```
%matplotlib inline
# Fuente código: http://wiki.scipy.org/Cookbook/Zombie Apocalypse OD
EINT
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint
P = 0
          # Ratio de nacimientos
d = 0.0001 # Porcentaje de muertes naturales (por día)
B = 0.0095 # Porcentaje de transmisión (por día)
G = 0.0001 # Porcentaje de resurrecciones (por día)
A = 0.0001 # Porcentaje de destrucción (por día)
\# resuelve el sistema dy/dt = f(y, t)
def f(y, t):
    Si = y[0]
    Zi = y[1]
    Ri = y[2]
    # El modelo de Munz et al. 2009
    f0 = P - B*Si*Zi - d*Si
    f1 = B*Si*Zi + G*Ri - A*Si*Zi
    f2 = d*Si + A*Si*Zi - G*Ri
    return [f0, f1, f2]
# Condiciones iniciales
S0 = 500.
                        # población inicial
Z0 = 0
                        # población inicial zombie
R0 = 0
                        # población inicial muerta
y0 = [S0, Z0, R0] # condiciones iniciales expresadas como un v
ector
t = np.linspace(0, 5., 1000) # vector de tiempo (pasos de simulac
ión)
# resolvemos el sistema
soln = odeint(f, v0, t)
S = soln[:, 0]
Z = soln[:, 1]
R = soln[:, 2]
# Representamos los resultados
plt.figure()
plt.plot(t, S, label='Vivos')
plt.plot(t, Z, label='Zombies')
plt.xlabel('Dias desde el inicio')
plt.ylabel('Poblacion')
plt.title('Apocalipsis Zombie - Sin nacimientos ni poblacion muert
a')
plt.legend(loc=0)
# cambiamos las condiciones iniciales
R0 = 0.05*S0 # 5% de la población inicial está muerta
              # 100 nuevos nacimientos por día
P = 100
y0 = [S0, Z0, R0]
# volvemos a resolver el sistema
soln = odeint(f, y0, t)
S = soln[:, 0]
```

```
Z = soln[:, 1]
R = soln[:, 2]

plt.figure()
plt.plot(t, S, label='Vivos')
plt.plot(t, Z, label='Zombies')
plt.xlabel('Dias desde el inicio')
plt.ylabel('Poblacion')
plt.title('Apocalipsis Zombie - 5% poblacion muerta, 100 nacimiento s/dia')
plt.legend(loc=0)
```

Out[1]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7f359e46ab10>






### Ejemplo 2: Buscando cristales de proteínas

La criomicroscopía electrónica es una técnica de microscopía muy utilizada en biología estructural en el que la muestra a estudiar se encuentra a temperaturas criogénicas. La siguiente imagen se trata de una solución de la proteína GroEL (Fuente: Wikipedia - "Cryoem groel", Vossman):



Vamos a escribir un código que nos permita contar el número de cristales de GroEL en la imagen:

```
In [3]:
        %matplotlib inline
        import numpy as np
        from scipy import ndimage
        import matplotlib.image as mpimg
        import matplotlib.pyplot as plt
        # Leemos la imagen original
        im = mpimg.imread('media/Cryoem_groel.png')
        # Hacemos una copia que utilizaremos para manipular
        image = im.copy()
        # Aplicamos un filtro gaussiano con tamaño de kernel 3
        im g = ndimage.gaussian filter(image, 3)
        # Normalizamos
        im\_norm = (im\_g - im\_g.min()) / (float(im\_g.max()) - im\_g.min())
        im norm[im norm < 0.5] = 0
        im norm[im norm >= 0.5] = 1
        # Convertimos la imagen resultado para utilizar la función de etique
        tado de scipy
        result = 255 - (im norm * 255).astype(np.uint8)
        # Identificamos el número de cristales y los mostramos
        plt.title(u"Número de cristales: %d" % ndimage.label(result)[1])
        img = plt.imshow(np.asarray(im norm), interpolation='nearest', exten
        t=[0,200,0,1], aspect=200)
        plt.show()
```



Este código no es perfecto puesto que no estamos teniendo en cuenta el artefacto de la esquina superior derecha, pero nos da una idea de cómo aplicar diferentes filtros utilizados en visión por computador en scripts de muy pocas líneas gracias a Scipy.