

PEDOMAN LOGIKA PEMBANGUNAN WEBSITE KPI iClear

PHASE 1 – CORE KPI

Status: Pedoman Pengembangan Sistem

Ditujukan kepada: Team IT & System iClear

I. TUJUAN PHASE 1

Phase 1 merupakan pembangunan mesin dasar Sistem KPI iClear.

Tujuan Phase 1 adalah memastikan sistem sudah mampu:

1. Mengelola User.
2. Mengatur Role dan Hak Akses.
3. Membaca Struktur Organisasi.
4. Mengelola Master Jabatan.
5. Mengelola Master KPI.
6. Menentukan Bobot KPI.
7. Menentukan Target KPI.
8. Menerima Actual KPI.
9. Menentukan Sumber Data KPI.
10. Menghitung Nilai KPI secara otomatis.
11. Menampilkan Dashboard KPI.
12. Melakukan proses Review dan Approval KPI.
13. Mengunci hasil KPI setelah disetujui.
14. Menyimpan histori perubahan KPI.

Phase 1 belum digunakan untuk membangun Payroll, IT Ticketing, Service, Inventory, Coaching, Complaint, dan modul operasional lainnya.

Modul tersebut masuk ke fase berikutnya.

II. PRINSIP UTAMA SISTEM

Logika dasar Phase 1 adalah:

**USER → JABATAN → KPI → TARGET → ACTUAL → PERHITUNGAN
→ NILAI KPI → REVIEW → APPROVAL → LOCK**

Sistem tidak boleh langsung menghasilkan nilai KPI tanpa melalui proses tersebut.

KPI harus berdasarkan:

Data + Bukti + Periode + Target + Bobot + Rumus

Penilaian tidak boleh hanya berdasarkan pendapat atau asumsi pribadi.

Prinsip ini mengikuti ketentuan bahwa setiap KPI harus memiliki target, indikator, bobot, cara perhitungan, sumber data, periode, dan standar pencapaian.

III. URUTAN LOGIKA SISTEM

Sistem harus bekerja dengan urutan:

STEP 1 — USER

System membaca siapa pengguna yang sedang login.

↓

STEP 2 — ROLE

System menentukan hak akses pengguna.

↓

STEP 3 — ORGANISASI

System mengetahui pengguna berada di:

- Divisi apa
- Jabatan apa
- Cabang/area apa
- Siapa atasannya

↓

STEP 4 — MASTER KPI

System mencari KPI yang berlaku untuk jabatan tersebut.

↓

STEP 5 — TARGET

System mengambil target KPI untuk periode yang sedang berjalan.

↓

STEP 6 — ACTUAL

System mengambil hasil aktual dari sumber data yang telah ditentukan.

↓

STEP 7 — CALCULATION

System menghitung pencapaian berdasarkan rumus KPI.

↓

STEP 8 — WEIGHT

System menerapkan bobot KPI.

↓

STEP 9 — KPI SCORE

System menghitung total nilai KPI.

↓

STEP 10 — REVIEW

PIC dan atasan melakukan pengecekan.

↓

STEP 11 — APPROVAL

Manager melakukan approval.

↓

STEP 12 — LOCK

Setelah disetujui, hasil KPI dikunci.

IV. MODUL 1 — USER

System harus mempunyai database User.

Minimal:

- User ID
- Nama
- Email
- Password
- Employee ID
- Jabatan
- Divisi
- Cabang
- Atasan
- Role
- Status User

Status:

- Active
- Inactive

User tidak boleh memiliki akses ke data yang tidak menjadi kewenangannya.

V. MODUL 2 — ROLE & HAK AKSES

Role menentukan apa yang boleh dilakukan pengguna.

Minimal Phase 1:

OWNER / MANAGEMENT

Dapat:

- Melihat seluruh KPI.
- Membuat dan mengubah Master KPI.
- Menentukan target.
- Melihat dashboard.
- Melakukan approval.

- Melihat histori KPI.

MANAGER

Dapat:

- Melihat KPI sesuai kewenangan.
- Review KPI.
- Menentukan/menyetujui target sesuai kewenangan.
- Melakukan approval.

PIC / ATASAN

Dapat:

- Melihat KPI team.
- Memeriksa actual.
- Memeriksa bukti.
- Melakukan review.

EMPLOYEE

Dapat:

- Melihat KPI miliknya.
- Melihat target.
- Melihat actual.
- Melihat achievement.
- Melihat bobot.
- Melihat nilai KPI.
- Melihat status.

Karyawan tidak boleh mengubah hasil KPI yang telah dihitung sistem.

VI. MODUL 3 — STRUKTUR ORGANISASI

System harus mengetahui hubungan:

PERUSAHAAN → DIVISI → AREA → CABANG → INDIVIDU

Struktur tersebut merupakan struktur target yang ditetapkan dalam pedoman KPI iClear.

Contoh:

Perusahaan
↓
Operasional
↓
Area Jawa Timur
↓
Cabang Probolinggo
↓
Kepala Toko
↓
Team

Struktur ini nantinya digunakan oleh sistem untuk menentukan KPI dan target masing-masing pengguna.

VII. MODUL 4 — MASTER JABATAN

System harus mempunyai Master Jabatan.

Contoh:

- Manager
- Finance
- SPV
- Kepala Toko
- Teknisi
- Admin
- Digital Marketing
- Multimedia
- IT & System

Setiap jabatan dapat memiliki kumpulan KPI yang berbeda.

Hubungan:

Jabatan → KPI

Contoh:

Kepala Toko

- KPI Omzet Cabang
- KPI Customer
- KPI Conversion

- KPI Operational
 - KPI Team Productivity
 - KPI Customer Satisfaction
 - KPI Stock
 - KPI Reporting
-

VIII. MODUL 5 — MASTER KPI

Setiap KPI harus mempunyai data:

- KPI ID
- Nama KPI
- Jabatan
- Divisi
- Indikator
- Tipe KPI
- Target
- Bobot
- Sumber Data
- Periode
- Rumus
- Penilai
- Status

Master KPI harus dapat dibuat sebelum periode KPI dimulai.

System tidak boleh mengubah indikator atau bobot KPI secara otomatis.

Perubahan KPI harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

IX. MODUL 6 — TIPE SUMBER DATA KPI

Phase 1 harus mengenal tiga sumber KPI:

A. DATA OTOMATIS

Data berasal dari sistem.

Contoh:

- Omzet

- Transaksi
- Customer
- Service
- Absensi
- Complaint
- Inventory
- Invoice
- Leads
- Conversion
- Data digital

B. DATA INPUT PEKERJAAN

Data dimasukkan oleh PIC karena belum tersedia otomatis.

Contoh:

- Jumlah pekerjaan
- Project
- Improvement
- Checklist
- Laporan
- Task

PIC wajib memasukkan hasil dan bukti.

C. PENILAIAN ATASAN

Digunakan untuk KPI yang membutuhkan penilaian manusia.

Contoh:

- Leadership
- Problem solving
- Kualitas output
- Koordinasi
- Efektivitas organisasi

Ketiga sumber tersebut mengikuti pembagian sumber data dalam pedoman KPI.

X. MODUL 7 — BOBOT KPI

Setiap jabatan mempunyai total bobot:

100%

Contoh KPI Manager:

Indikator	Bobot
Omzet perusahaan	25%
Profit & kesehatan keuangan	20%
Pencapaian cabang	15%
Efektivitas organisasi	15%
SDM & leadership	10%
Improvement perusahaan	10%
Reporting & governance	5%
TOTAL	100%

Data tersebut mengikuti struktur KPI Manager dalam pedoman.

System harus memberikan warning apabila total bobot KPI sebuah jabatan tidak sama dengan 100%.

XI. MODUL 8 — TARGET KPI

Target harus dibuat berdasarkan:

KPI + Individu/Jabatan + Periode

Contoh:

KPI:

Omzet Cabang

Jabatan:

Kepala Toko

Cabang:

Probolinggo

Periode:

Agustus 2026

Target:

Rp65.000.000

Target tidak boleh bercampur dengan Actual.

Target merupakan angka yang ditetapkan sebelum periode berjalan.

XII. MODUL 9 — ACTUAL KPI

Actual adalah hasil nyata selama periode berjalan.

Contoh:

Target:

Rp65.000.000

Actual:

Rp58.500.000

Actual dapat berasal dari:

1. Sistem otomatis.
2. Input PIC.
3. Penilaian atasan.

Actual harus mempunyai periode yang jelas.

Contoh:

01 Agustus 2026 - 31 Agustus 2026

XIII. MODUL 10 — PERHITUNGAN KPI

System harus memisahkan:

TARGET

ACTUAL

ACHIEVEMENT

NILAI KPI

BOBOT

NILAI AKHIR

Contoh:

Target:

Rp65.000.000

Actual:

Rp58.500.000

Achievement:

$\text{Actual} \div \text{Target} \times 100\%$

Achievement:

90%

Kemudian:

$\text{Nilai KPI} \times \text{Bobot} = \text{kontribusi KPI}$.

Semua kontribusi KPI dijumlahkan menjadi:

TOTAL KPI

XIV. LOGIKA PERHITUNGAN

Secara umum:

Achievement

$\text{Achievement} = \text{Actual} \div \text{Target} \times 100\%$

Kemudian sistem menentukan nilai KPI sesuai standar pencapaian yang telah ditetapkan Management.

Contoh:

Target = 100

Actual = 90

Achievement = 90%

Nilai KPI = mengikuti standar pencapaian yang berlaku.

Kemudian:

Nilai KPI × Bobot = Nilai Tertimbang

Contoh:

Nilai KPI = 90

Bobot = 30%

Nilai Tertimbang:

$90 \times 30\% = 27$

Total KPI:

Jumlah seluruh Nilai Tertimbang.

XV. CATATAN PENTING UNTUK TEAM IT

Rumus konversi:

Achievement → Nilai KPI

harus dibuat sebagai konfigurasi sistem.

Jangan ditanam permanen di dalam kode apabila Management belum menetapkan standar konversinya.

Artinya:

System harus menyediakan:

Master Standar Pencapaian

sehingga Management dapat menentukan standar tanpa mengubah source code.

Namun perubahan terhadap indikator, bobot, maupun mekanisme KPI tetap harus mendapatkan persetujuan Management.

XVI. MODUL 11 — PERIODE KPI

Phase 1 harus mempunyai pengaturan periode.

Minimal:

- Harian
- Mingguan
- Bulanan
- 3 Bulanan
- 6 Bulanan
- Tahunan

Untuk KPI utama, sistem mendukung penilaian bulanan.

Periode KPI harus mempunyai:

- Period ID
- Nama periode
- Tanggal mulai
- Tanggal selesai
- Status

Status:

OPEN → REVIEW → APPROVAL → LOCK

Ketentuan periode tersebut mengikuti struktur periode penilaian dalam pedoman.

XVII. MODUL 12 — DASHBOARD KPI

Dashboard harus menampilkan kondisi KPI secara sederhana.

DASHBOARD MANAGEMENT

Menampilkan:

- Target
- Actual
- Achievement
- KPI Global
- KPI Divisi
- KPI Cabang
- KPI Karyawan
- KPI terbaik
- KPI terendah
- KPI yang perlu perhatian
- Status approval

DASHBOARD KARYAWAN

Menampilkan:

- KPI Saya
- Target
- Actual
- Achievement
- Bobot
- Nilai KPI
- Status
- Bukti
- Catatan

Karyawan harus dapat mengetahui alasan pencapaian KPI dan apa yang harus diperbaiki.

XVIII. STATUS KPI

Setiap KPI mempunyai status.

Minimal:

DRAFT

↓

OPEN

↓

CALCULATED

↓

REVIEW

↓

APPROVAL

↓

APPROVED

↓

LOCKED

Apabila ditolak:

REVIEW → REVISION

XIX. MODUL 13 — APPROVAL

Alur resmi:

DATA MASUK

↓

SYSTEM MENGHITUNG

↓

PIC CHECK

↓

ATASAN REVIEW

↓

MANAGER APPROVAL

↓

KPI LOCK

↓

SELESAI

Alur tersebut merupakan alur approval yang ditetapkan dalam pedoman.

Setelah KPI berstatus:

LOCKED

maka pengguna biasa tidak dapat mengubahnya.

XX. KOREKSI DATA

Apabila terjadi kesalahan setelah KPI dikunci:

Tidak boleh langsung diedit.

Harus dibuat:

KOREKSI → ALASAN → APPROVAL → PERUBAHAN → AUDIT LOG

System harus menyimpan:

- Data sebelum perubahan
- Data setelah perubahan
- Siapa yang mengubah
- Tanggal
- Jam
- Alasan

Hal ini mengikuti ketentuan Audit Log pada pedoman.

XXI. LOGIKA HAK AKSES DATA

System harus menggunakan prinsip:

User hanya melihat data sesuai kewenangannya.

Contoh:

Employee

Melihat:

KPI dirinya sendiri

Kepala Toko

Melihat:

KPI dirinya + team cabang

SPV

Melihat:

KPI area + cabang yang menjadi tanggung jawabnya

Manager

Melihat:

Seluruh KPI perusahaan

Hak akses tidak boleh hanya disembunyikan di tampilan frontend.

Backend juga wajib melakukan pengecekan permission.

XXII. NOTIFIKASI PHASE 1

Notifikasi dasar yang perlu disiapkan:

1. KPI periode dibuka.
2. Target tersedia.
3. Actual belum tersedia.
4. KPI menunggu review.
5. KPI menunggu approval.
6. KPI disetujui.
7. KPI dikunci.
8. Periode KPI akan ditutup.

Notifikasi merupakan bagian dari sistem KPI, dan daftar notifikasi lebih lengkap akan dikembangkan pada fase berikutnya.

XXIII. HASIL AKHIR PHASE 1

Phase 1 dianggap selesai apabila sistem sudah mampu menjalankan contoh berikut:

1. Manager membuat periode KPI

↓

2. Manager menentukan Master KPI

↓

3. Manager menentukan bobot

↓

4. Manager menentukan target

↓

5. System menghubungkan KPI dengan user/jabatan

↓

6. Actual masuk dari sumber data

↓

7. System menghitung achievement

↓

8. System menghitung nilai KPI

↓

9. System menghitung total KPI

↓

10. PIC melakukan pengecekan

↓

11. Atasan melakukan review

↓

12. Manager melakukan approval

↓

13. System mengunci KPI

↓

14. Dashboard menampilkan hasil akhir

XXIV. CONTOH ALUR NYATA

Contoh:

Kepala Toko Probolinggo

KPI:

Omzet Cabang

Target:

Rp65.000.000

Actual:

Rp58.500.000

System mengambil data transaksi.

↓

System menghitung:

Achievement = 90%

↓

System mengambil bobot:

30%

↓

System menghitung:

Nilai Tertimbang = Nilai KPI × 30%

↓

System memasukkan hasil ke Total KPI Kepala Toko.

↓

Kepala Toko dapat melihat hasilnya.

↓

SPV melakukan review.

↓

Manager melakukan approval.

↓

KPI menjadi:

LOCKED

Data tersebut kemudian menjadi data resmi KPI periode tersebut.

XXV. BATASAN PHASE 1

Team IT tidak diperbolehkan memasukkan seluruh fitur perusahaan ke Phase 1.

Yang wajib selesai:

- User
- Role
- Struktur Organisasi
- Master Jabatan
- Master KPI
- Bobot KPI
- Target
- Actual
- Sumber Data
- Perhitungan KPI
- Periode
- Dashboard
- Review
- Approval
- Lock

- Audit dasar

Yang belum menjadi fokus Phase 1:

- IT Ticketing
- Task Management
- Action Plan
- Coaching
- Complaint
- Service
- Inventory
- Absensi
- Finance
- Digital Marketing
- Multimedia
- Payroll
- Integrasi otomatis

Fitur-fitur tersebut mengikuti pembagian Phase 2-5 dalam pedoman pembangunan sistem.

XXVI. PRINSIP TEKNIS UNTUK TEAM IT

Team IT wajib membangun sistem dengan prinsip:

- 1. KPI ditentukan Management.**
- 2. IT tidak menentukan KPI.**
- 3. IT tidak mengubah bobot tanpa persetujuan Management.**
- 4. Setiap KPI harus memiliki sumber data.**
- 5. Data otomatis harus diprioritaskan.**
- 6. Input manual hanya digunakan apabila data belum tersedia.**
- 7. Setiap hasil harus dapat ditelusuri.**
- 8. Setiap perubahan harus mempunyai histori.**
- 9. KPI yang sudah Approved harus dapat dikunci.**

10. Sistem harus dapat dikembangkan ke Phase 2 tanpa membangun ulang Core KPI.

Ketentuan ini mengikuti prinsip khusus Team IT dalam pedoman KPI iClear.

XXVII. KONSEP AKHIR PHASE 1

Core KPI harus diperlakukan sebagai **mesin pusat**.

Semua modul pada fase berikutnya nantinya hanya menjadi sumber data bagi mesin ini.

Konsepnya:

TRANSAKSI

↓

SERVICE

↓

ABSENSI

↓

CRM

↓

TASK

↓

IT TICKET

↓

DIGITAL

↓

FINANCE

↓

DATA KPI

↓

KPI ENGINE

↓

DASHBOARD

↓

APPROVAL

↓

KPI LOCK

↓

PAYROLL

Dengan demikian, Team IT tidak membuat sistem KPI yang berdiri sendiri.

Team IT membangun **Core KPI Engine** yang nantinya menjadi pusat seluruh sistem monitoring kinerja iClear.

XXVIII. STANDAR SELESAI PHASE 1

Phase 1 dinyatakan **READY** apabila:

- User dapat login.
- Role berjalan.
- Hak akses berjalan.
- Struktur organisasi terbaca sistem.
- Jabatan dapat ditentukan.
- KPI dapat dibuat.
- Bobot dapat ditentukan.
- Total bobot dapat divalidasi.
- Target dapat dibuat.
- Actual dapat masuk.
- Sumber data dapat ditentukan.
- Rumus KPI dapat dijalankan.

- Nilai KPI dapat dihitung.
- Dashboard dapat menampilkan hasil.
- Atasan dapat melakukan review.
- Manager dapat melakukan approval.
- KPI dapat dikunci.
- Histori perubahan tersimpan.
- Data KPI dapat ditelusuri dari hasil sampai sumbernya.

Prinsip akhir Phase 1:

Jangan membangun halaman terlebih dahulu. Bangun alur data terlebih dahulu.

Jangan membangun rumus yang tidak dapat dikonfigurasi.

Jangan membuat KPI tanpa sumber data.

Jangan membuat hasil KPI yang tidak dapat ditelusuri.

Dan jangan membuat KPI yang sudah disetujui dapat diubah tanpa Audit Log.

Core KPI harus menjadi fondasi untuk seluruh Phase 2, Phase 3, Phase 4, dan Phase 5.