



OFF-HIGHWAY

РОЛИКИ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ





**ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

РОЛИКИ И НАТЯЖИТЕЛИ

MS MARSHALL

IVECO

CASE IH
AGRICULTURE

 **Perkins®**

Cummins

JCB



JOHN DEERE

CAT®

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

KOMATSU


 **HYUNDAI**
CONSTRUCTION EQUIPMENT



Премиум-подшипники


Работают без заклиниваний в условиях высоких температур и продолжительного использования.

В большинстве натяжителей и роликах MARSHALL устанавливаются подшипники от лучших мировых производителей NTN / NSK (Япония).



Качественный алюминий

Основным материалом натяжителей MARSHALL является алюминий ADC12, обладающий дополнительными антикоррозийными свойствами и высокой устойчивостью к перепадам температур.




ПРЕИМУЩЕСТВА



Усиленный пластик

В качестве материала для роликов используется только новый, не переработанный пластик. Полиамид с добавлением 30% стекловолокна обеспечивает дополнительную прочность и жёсткость.



Надёжный крепеж

Главными принципами продукции MARSHALL являются надёжность и долговечность, именно поэтому мы используем надёжные крепежи с классом прочности 10.9 и 12.9.



ГАРАНТИЯ



Ролики и натяжители



2 ГОДА
ГАРАНТИИ

или

4 000 МОТОЧАСОВ



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ