



РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ ЖАТОК

ПРОТИВОРЕЖУЩИЕ
ПАЛЬЦЫ И СЕГМЕНТЫ
НОЖА



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

■ Сегменты с крупной насечкой

■ Сегменты с мелкой насечкой

■ Двойные сегменты

■ Двойные противорежущие пальцы

■ Тройные противорежущие пальцы


MZ
EW MARSHALL

НАДЕЖНОСТЬ



Противорежущие пальцы

HRC 52 - 56



Сегменты ножа

HRC 58 - 64

Твердость


Закалка

Детали проходят двойную термическую обработку, что делает их более устойчивыми к износу и повреждениям в процессе эксплуатации.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ




Детали изготовлены из углеродной стали № 45




Повышенная износостойкость

Позволяют обработать до 1 200 Га без потери в качестве. Выдерживают высокие механические нагрузки и трение.



Контроль качества

Современные технологии производства и двухуровневый контроль качества способствуют повышению долговечности изделий.



Высокая прочность

Прочность деталей от 52 HRC обеспечивает повышенную износостойкость изделий.



ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ