



中國建築國際集團有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

香港軒尼詩道一三九號中國海外大廈二十八樓
28/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Hong Kong.
電話Tel: (852)2823 7888 傳真Fax: (852)2527 6782
網址: <http://www.csci.com.hk>

REF : CSCI/QMC/QUA/2011/005

關於印發《電子儲存文件及記錄管理工作程序》的通知

各部門、子公司、地盤：

為完善工程檔案管理工作，確保其可操作性、有效性及適用性，經研究修訂了《電子儲存文件及記錄管理工作程序》（2011年4月版），現印發給你們，請認真遵照執行。



抄報：公司領導



中國建築國際集團有限公司

電子掃描儲存文件及記錄管理工作程序

(2011 年 4 月版)

一 目的

- (一) 代替微縮軟片儲存工程文件及記錄；
- (二) 文件及記錄儲存、查閱更方便快捷，管理更科學化。

二 法例要求

經電子掃描後轉為 PDF 檔案儲存之文件及記錄要符合法例要求，處理過程中須確保經電子掃描儲存於 DVD-R 碟內之 PDF 檔案保持真實、可靠、完整、不受任何污染及再使用時仍保持原狀等。

三 適用範圍

- (一) 香港公司房屋部、土木部、基礎部、機電部、物資部、保險公司、所有在建及完工地盤、其他有需要單位；
- (二) 香港聯營地盤由有關主管工程部門要求對方於完工時拷貝一份電子文件連可閱讀軟件，存於有關工程部門。
- (三) 其他區域公司可參考應用。

四 定義

- (一) 電子儲存：指原始檔案經電腦或掃描器等電子設備處理轉為電子檔案並以數碼化儲存的程序；
- (二) 原始檔案：指進行電子儲存作業處理的書面文件及記錄；
- (三) 確認：指由指定操作員核實電子檔案與原始檔案內容是否相同、完整的程序。

五 參考資料

- (一) 《證據(修訂)條例 1999》第 8 章
- (二) 《電子交易條例》第 553 章
- (三) “PDF as a Standard for Archiving”, Adobe

六 文件分類

(一) 工程文件電子儲存以項目為單位(by project base)，即每一項工程儲存於 DVD 之電子文件需包括由地盤、有關工程部、物資部、保險公司、及其他有需要單位所組成之電子檔案。

(二) 所有書面文件包括原件或複印件，主要分三大類：

1. 須永久保留之重要書面文件。此類文件包括工程開工信、業主嘉許信、完工証書、保養証書、業主合約、附加協議、合約圖紙、中標信、工程結算書等書面文件，掃描後之原件仍需永久保存(或最少保存 15 年)。(合約圖紙如由外界晒圖公司代掃描，有關之掃描及儲存工作不包括在本工作程序內，有關資料祇作查閱用途)。

2. 法律規定，要以原狀保留之文件。此類所包括之文件(詳見附件一)，如確認經掃描錄制之 PDF 檔案保持其真實、可靠、完整及不受任何污染，及經單位負責人批准均可以銷毀。

3. 其他未有法律規定須予以保留之文件。此類文件經掃描後轉為 PDF 檔案，經單位負責人批准可銷毀。

(三) 電子文件，如 WORD, EXCEL 或 PDF Adobe 檔案等，不執行本掃描工作程序。

七. 需掃描文件

公司《標準工作程序》第一號:《文件及資料管理工作程序》內列有有關部門及地盤各類文件需在工程合約期完結後保存之時間,資料包括日常收發書信、合約及財務文件、質量、安全、環保和保安管理記錄等,有關部門及地盤應明確將這些文件編入掃描工作清單內避免遺漏及列明那些文件及資料由其他單位負責掃描,清單內容可參照附件三及四。而未按本程序進行電子儲存的文件及記錄,須按《文件及資料管理工作程序》的要求處理及保存。

八. 掃描後儲存之格式及 DVD 碟的選用

- (一) 掃描後以 Adobe PDF 格式儲存。
- (二) 解像度最少需達到 200dpi x 200dpi;
- (三) 一般以黑白掃描。如有需要,原文件內容之色彩,應以彩色掃描;
- (四) 需選用唯讀 DVD-R 碟儲存。

九. 掃描工作程序

- (一) 電子掃描儲存文件及記錄管理工作流程圖見附件二。
- (二) 各有關單位需先委任掃描工作統籌員及操作員,統籌員或操作員可同時一人擔任。有關人員之委任或更換,各單位需書面呈報質量技術部批准(申請表參照附件五)
- (三) 整理需掃描之檔案清單
 - 1. 各有關單位需先整理一份掃描檔案清單及覆檢記錄表(地盤參照附件三、部門參照附件四),並經單位主管負責人批准,簽批文件存放於統籌員;
 - 2. 指定統籌員負責統籌有關單位整體文件及資料掃描和覆核工作,及需定期核對清單,檢查各類文件之掃描工作有否遺漏。
- (四) 掃描工作
 - 1. 掃描工作須由指定操作員負責,指定操作員需先接受有關培訓,並了解本工作程序。未經培訓之指定操作員不得進行有關工作;
 - 2. 文件及記錄掃描前,指定操作員負責檢查原文,確保未經任何人工剪貼、塗改,任何在文件及記錄上之手寫記錄,應填回有關人員的正楷姓名及檢查時日期,以便日後容易追溯;
 - 3. 文件及記錄經掃描轉為 PDF 檔案後,指定操作員須核對電子檔案的內容與原始檔案的內容是否相同,確保其可靠性及完整性。如在掃描過程中發現有任何錯誤,應馬上刪除該 PDF 檔案,該原始檔案應再重新進行掃描程序;
 - 4. 掃描後之電子文件
 - (1) 部門將直接儲存於公司信息化管理部之 iSCSI SAN 陳列內指定檔案夾內;
 - (2) 地盤需“獨立儲存”在內如電腦之網絡硬碟(NAS)、外置硬碟等,及設有密碼保護(密碼由信息化管理部統一管理,由指定統籌員及操作員保管及使用),儲存資料另外每日與公司信息化管理部 iSCSI SAN 陳列內指定地盤檔案夾同步更新;
 - 5. 經確認後儲存之電子檔案,由指定統籌員、操作員刻錄至 DVD-R 碟內,並登記有關資料及負責保管,防止任何未經批准人員對該 DVD-R 碟進行任何改動;一般情況下,各單位工程項目之 DVD 燒錄碟,分兩次呈報質量技術部,第一次於工程竣工後 3 個月內,第二次於工程合約最後結算後 30 天內,呈報時包括: DVD 燒錄碟,掃描檔案清單及掃描檔案記錄表。
 - 6. 其他未有掃描之文件,按《文件及資料管理工作程序》有關要求處理。

(五) 掃描工作記錄

各有關部門及地盤需記錄有關之掃描工作(見附件六),內容包括:

- (1). 部門或地盤名稱

- (2). 掃描工作日期
- (3). 掃描檔案分類名稱或編號
- (4). 指定操作員完成確認簽署及日期
- (5). 錄制 DVD-R 碟之編號及銷毀日期等資料

(六) DVD-R 碟錄制及保存

1. 每張 DVD-R 碟錄滿或不再刻錄後，貼上封面(參照附件七)，指定統籌員需於封面上註明銷毀此碟日期、寫上完成日期及簽署以示確認，每張碟面需有獨立碟號以茲識別，有關單位負責人須進行審核，並於碟上簽署。

2. 完成的 DVD-R 碟應再刻錄一份作備份碟，連同登記表格一併交質量技術部指定人員簽收。

3. 母碟及備份碟需分開存放。只有備份 DVD-R 碟可供借閱，母碟不能外借。如情況特殊需要外借母碟，必須獲得公司總經理的書面批准。

十. 更改 DVD-R 碟內容

任何人士不得以任何形式，更改或干擾儲存於 DVD-R 碟內的任何資料。

十一. DVD-R 碟的保管

(一) 保管單位

1. 由質量技術部指定人員負責儲存碟的保管工作；
2. 所有完成的 DVD-R 碟經質量技術部指定人員簽收後，存入公司工程資料檔案庫。

(二) DVD-R 碟保存要求

1. DVD-R 碟應存放於保護盒內避免受刮擦、陽光或其它紫外光燈直接照射；
2. 所有已製成 DVD-R 碟應由其錄製日期起，保存最少 12 年；
3. 質量技術部和信息化管理部負責定期檢查已製 DVD-R 備份碟內容，檢查碟內 PDF 檔案是否仍然可以查閱，是否需要將硬體、軟件及 DVD-R 母碟更新，並計算所需費用，經質量技術部負責人審核後報公司主管領導審批。每次更新要作好記錄；
4. 信息化管理部應保留新舊版本軟件以便保持對已錄制 DVD-R 碟內的檔案可閱讀性。

十二. 培訓

質量技術部、信息化管理部和人力資源部負責按情況所需，安排有關課程進行培訓，確保所有負責本程序的工作人員獲得最新及所需知識，並在符合要求下進行有關工作。

十三. 定期覆審


公司每兩年最少召開一次有關部門人員參加的專題會議，討論最新硬體及軟件是否需要更新，質量技術部定期抽查有關人員執行情況。

- 附件一： 工程需保存之法定文件
附件二： 電子掃描儲存文件及記錄管理工作流程圖
附件三： 地盤電子掃描文件及記錄種類清單
附件四： 各有關部門文件及記錄掃描清單
附件五： 地盤電子掃描指定操作人員申請表
附件六： 電子掃描檔案記錄表
附件七： 各單位 DVD-R 燒錄碟封面
附件八： 電子掃描工作程序培訓內容及記錄表

工程需保存之法定文件

1. 根據建築地盤 (安全) 規例第 59I 章第 67 條規定所需保留至少 6 年之任何工業裝置、挖掘工程或泥土工程進行的任何測試、檢查或檢驗的證明書及報告；
2. 根據工廠及工業經營 (起重機械及起重裝置) 規例第 59 章第 18C 條規定所須保留至少 2 年之任何測試、檢驗或檢查而發出的證明書及報告；
3. 根據工廠及工業經營 (安全主任及安全督導員) 規例第 59Z 章第 20 條規定保留至少 3 年之安全主任或安全督導員所作出的任何安全報告；
4. 根據工廠及工業經營 (吊船) 規例第 59AC 章第 24 條規定所須保留至少 6 年之任何維修吊船的記錄；
5. 根據工廠及工業經營 (吊船) 規例第 59 AC 章第 25 條規定所須保留至少 3 年之任何徹底檢驗或負荷測試及徹底檢驗的證明書或報告；
6. 根據工廠及工業經營 (安全管理) 規例第 59AF 章第 11 條規定所須保留至少 5 年之安全委員會的會議記錄；
7. 根據電力 (線路) 規例第 406E 章第 22 條規定保留至少 5 年之所有由註冊成為電業承辦商所進行的電業工程的一切有關記錄；
8. 根據職業安全及健康規例第 509A 章第 26 條規定至少保留 3 年之僱員體力安全及健康報告；
9. 根據氣體安全 (氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊) 規例第 51(D) 章第 23 條規定保留至少 2 年之所有註冊氣體工程承辦商所進行的全部氣體裝置工程的記錄；
10. 根據入境條例第 115 章第 17K 條規定僱主需在他的每名僱員的工作地方被存下的記錄；
11. 根據僱傭條例第 57 章第 37 條、41G、49A 條所規定的僱員資料記錄；
12. 根據升降機及自動梯 (安全) 條例第 327 章第 27B 條規定升降機或自動梯的擁有人保存一份經署長批准的工作日誌；
13. 根據職業安全及健康條例第 509 章第 13 條規定所須保留的意外報告及危險事故報告；
14. 根據工廠及工業經營規例第 59A 章第 16B、17 及 18 條規定須保留至在工業經營中受僱從事地底工作的人的登記冊，引至死亡或喪失工作能力的意外報告及危險事故的報告；
15. 根據工廠及工業經營 (載貨升降機) 規例第 59O 章第 6 條規定須保留至升降機檢驗報告的登記冊；
16. 根據工廠及工業經營 (可致癌物質) 規例第 59AA 章第 9 條規定所須保留的身體檢查健康登記冊。

電子掃描儲存文件及記錄管理工作流程圖



附件三:

地盤電子掃描文件及記錄種類清單及覆核記錄表(供參考)

地盤

序	文件類型	檔案編號 (Index)	資料負責 人	掃描操作 員	統籌員覆 核	掃描完 成日期
1	日常收到/發出的工程文件,例如:					
	書信 (letters)	A, B, F, G, H, I, J				
	便箋 (memo)	M				
	入則及其他合約文件 (Submissions)	B				
	測試報告 (Test reports)	B				
	檢驗表格 (Inspection Forms)	B				
	業主/則師/顧問工程師 指令	A, C				
	會議記錄	K				
	公司寫字樓發文	Q				
2	合約及財務文件,例如:					
	工程付款 (Interim Payment)	D				
	附加工程合約 (Variation Order)	E				
	索賠 (Claims)	E				
	保險 (Insurance)	L				
	報價 (Quotation)、糧單	P, R				
	分判合約及報價 (Subcontracting)(主要為指 定分包合約)	F, G, R				
	工程款收尾結算 (Final Account Measurement)	N, O				
3	質量管理及控制記錄文件:					
	質量檢查內部審核報告及改正計劃及記錄	QR6				
	不符合情況報告、改正計劃、業主對不符合 品作出讓步及接收記錄	QR7				
	地盤《項目質量管理計劃》及工作指導、統 計資料、其他記錄	QR8				
	項目施工方案	QR9				
4	安全管理及控制記錄文件:					
	工傷意外	SR4				
	安全會議	SR6				
	安全審核	SR8				
	風險評估	SR9				
	安全培訓資料					

序	文件類型	檔案編號 (Index)	資料負責 人	掃描操作 員	統籌員覆 核	掃描完 成日期
5	環保管理及控制記錄文件：					
	環保儀器的維修及校準記錄	ER3				
	有關緊急準備與應變措施的資料及記錄(包括事故報告)	ER4				
	環保對外通訊	ER8				
	環保培訓資料					
6	保安全管理及控制記錄文件：					
	保安證件	CR1				
	保安事故	CR2				
	貨物交收	CR3				
	保安會議	CR4				
	保安設施	CR5				
	保安檢查	CR6				
	出入記錄(包括工人出入地盤記錄)	CR7				
	保安記事	CR8				
	工人做咭記錄					

地盤經理簽名: _____ (正楷: _____)

日期: _____

工作指引:

1. "檔案編號" 參照《文件及資料管理工作程序》內之附錄I《項目檔案索引》和附錄II《地盤文件檔案索引》;
2. 檔案資料負責人如由有關工程部人員負責, 須明確註明所屬部門及姓名;
3. 地盤應委任地盤較高級別管理人員負責統籌員之職務, 以便能統籌及聯絡各資料負責人(包括各有關部門), 定期及竣工前匯總有關資料, 按檔案清單覆核掃描文件內容, 統籌呈報第一及第二次電子檔案DVD之工作.
4. 掃描完成日期指有關文件及記錄按工程進度估計掃描工作最後完成及呈交或匯總至統籌員的日期, 大部份掃描工作應於竣工後3個月內完成, 部份如工程結算可能於維修保養期後完成

附件四:

各有關部門文件及記錄掃描檔案清單及覆核記錄表(供參考)

(一). 房屋部

工程名稱 _____

序	內容	資料負責人	操作員	統籌員覆核
1.	收發文件 1.1 收到業主/顧問公司來信 1.1 收到政府部門來信 1.1 房屋部發文給地盤 1.1 房屋部出信給業主/顧問公司 1.1 房屋部出信給政府部門			
2.	工程文件 2.1 中標通知書 2.2 開工紙 (CC) 2.3 DSSP 2.4 BA10 (或 ICU 10) 2.5 BA13 (或 ICU 13) 2.6 BA14 (或 ICU 14) 2.7 入伙紙 (OP) 2.8 完工紙 (PC) 2.9 保養證書 (MC) 2.10 保用證書/擔保書(Warranty / Guaranty)			
3.	會議記錄 3.1 地盤交底會 3.2 生產會			
4.	合約及財務文件 4.1 分判合約(Sub-contract) 4.2 工程結算(Main Contract) 4.3 工程分判結算清單(Final Account)	財資部已掃描 分判工程付款書 (不包附件)		

部門負責人簽批: _____

日期: _____

工作指引: 1. 指定操作員將文件及記錄掃描後存放於部門網絡 ISCSI SAN 指定之檔案夾內;
2. 統籌員需定期按掃描檔案清單覆核有關操作員存放部門網絡指定檔案夾內之電子文件有否遺漏。

附件四:

各有關部門文件及記錄掃描檔案清單及覆核記錄表(供參考) (續)

(二). 土木部

工程名稱: _____

序	內容	資料負責人	操作員 1	統籌員覆核 2
1.	收發文件 1.1 收到業主/顧問公司來信 1.2 收到政府部門來信 1.3 土木部發文給地盤 1.4 土木部出信給業主/顧問公司 1.5 土木部出信給政府部門			
2.	工程文件 2.1 中標通知書 2.2 開工紙 (CC) 2.3 DSSP 2.4 BA10 (或 ICU 10) 2.5 BA13 (或 ICU 13) 2.6 BA14 (或 ICU 14) 2.7 入伙紙 (OP) 2.8 完工紙 (PC) 2.9 保養証書 (MC) 2.10 保用證書/擔保書(Warranty / Guaranty)			
3.	會議記錄 3.1 地盤交底會 3.2 生產會			
4.	合約及財務文件 4.1 分判合約(Sub-contract) 4.2 指定分判合約(NSC Contract) 4.3 工程結算(Main Contract) 4.4 工程結算清單(Final Account)	財資部已掃描 分判工程付款書 (不包附件)		

部門負責人簽批: _____

日期: _____

工作指引: 1. 指定操作員將文件及記錄掃描後存放於部門網絡 ISCSI SAN 指定之檔案夾內;
2. 統籌員需定期按掃描檔案清單核有關操作員存放部門網絡指定檔案夾內之電子文件有否遺漏。

附件四:

各有關部門文件及記錄掃描檔案清單及覆核記錄表(供參考) (續)

(三). 基礎部

工程名稱: _____

序	內容	資料負責人	操作員	統籌員覆核
1.	開工紙及意向書(Letter of Acceptance/Letter of Intent)			
2.	結算書(Final Account)			
3.	業主糧單(Payment Certificate)			
4.	分判(Sub-Contract)			
5.	分判糧單及結算(Sub-Contract Payment Certificate & Final Account)			
6.	完工紙及保養証書(Completion Certificates/Maintenance)			

部門負責人簽批: _____

日期: _____

工作指引: 1. 如項目屬內部分包, 不需進行此工作程序;
2. 掃描檔案清單內各項資料由指定操作員掃描後, 定期傳遞至有關地盤, 並由地盤指定統籌員匯總錄製至 DVD 碟內。

附件四:

各有關部門文件及記錄掃描檔案清單及覆核記錄表(供參考) (續)

(四). 機電部

工程名稱: _____

	內容	需掃描及 存倉	不需掃描, 需存倉	資料負責 人	操作員	統籌員 覆核
1.	工程文件					
1.1	中標通知書	•				
1.2	中標工程投標文件(扣除已簽署合約文件 工程)	•				
1.3	完工紙	•				
1.4	完成保養責任證書	•				
1.5	保用證書/擔保書	•				
2.	合約及財務文件					
2.1	大合約 (Main Contract) (包括合約文件及 合約圖紙)		•			
2.2	聯營合約 (Joint Venture Agreement)	•				
2.3	借牌 Agreement	•				
2.4	附 加 合 約 細 則 (Supplemental Agreements)	•				
2.5	採購合約		•			
2.6	標前協意 (Pre-bid agreement)	•				
2.7	分判合約 (Sub-contract)		•			
2.8	最後工程付款書	•				
2.9	工程結算協議書	•				
2.10	法律訴訟/ 仲裁/ 糾紛	•				

部門負責人簽批: _____

日期: _____

工作指引: 1. 指定操作員將文件及記錄掃描後存放於部門網絡 ISCSI SAN 指定之檔案夾內;
2. 統籌員需定期按掃描檔案清單覆核有關操作員存放部門網絡指定檔案夾內之電子文件有否遺漏。

附件四: ..

各有關部門文件及記錄掃描清單及覆核記錄表(供參考) (續)

(五). 物資部

工程名稱: _____

序	內容	需掃描之文件	正本文件保存期	資料負責人	操作員	統籌員覆核
1.	供應商預審表	不需要	永久保存			
2.	供應商評估表	不需要	2 年			
3.	訂購合約 比價單 簽訂合約供應商之報價單 與供應商往來文件 物資申請表	需要	地盤完工後 7 年 (保存期屆滿同時地盤與業主結算完畢，經部門總經理批准後，可以銷毀)			
4.	部門發文	需要	永久保存			

部門負責人簽批: _____

日期: _____

工作指引: 1. 指定操作員將文件及記錄掃描後存放於部門網絡 ISCSI SAN 指定之檔案夾內；
2. 統籌員需定期按掃描檔案清單覆核有關操作員存放部門網絡指定檔案夾內之電子文件有否遺漏。

附件四:

各有關部門文件及記錄掃描檔案清單及覆核記錄表(供參考) (續)

(六). 保險公司

工程名稱: _____

序	內容	資料負責人	操作員	統籌員覆核
1.	索賠部(Claims Department)			
1.1	收文(Incoming Letter) - Form 2 from insured - Form 5, Form 6, Form 7 and Form 9 from labour department - Correspondences from the insured/brokers - Medical report from hospital authority - Claim form from Insured - Correspondences regarding claim from third party - Correspondences from appointed/handling or third party's adjusters - Correspondences from solicitors (claimant's solicitor) - Correspondences from solicitor (own solicitor) - Correspondences from police/fire department or other authorities			
1.2	發文(Outgoing Letter) - Correspondences to the insured - Correspondences labour department - Correspondences to the insured/brokers - Correspondences to hospital authority - Correspondences to third party - Correspondences to appointed/handling or third party's adjusters - Correspondences to solicitors (claimant's solicitor) - Correspondences to solicitor (own solicitor) - Correspondences to police/fire department or other authorities			
2.	營業部(Business Department)			
2.1	收文(Incoming Letter) - Motor vehicle registration application - Cover note/binding instruction - Correspondence on underwriting information - Invitation for quotation - Facultative/treaty (e.g. special acceptance) reinsurance arrangements/quotations - Correspondences on policy changes			
2.2	發文(Outgoing Letter) - Expiry notices - Facultative/treaty (e.g. special acceptance) reinsurance arrangements/quotations - Quotation - Cover letter/memorandum with policy/endorsement and invoice - Correspondences on underwriting information			

部門負責人簽批: _____

日期: _____

- 工作指引:
1. 指定操作員將文件及記錄掃描後存放於部門網絡 ISCSI SAN 指定之檔案夾內;
 2. 統籌員需定期按掃描檔案清單覆核有關操作員存放部門網絡指定檔案夾內之有否遺漏。

中國建築國際集團有限公司
各單位電子掃描工作指定統籌員及操作員申請/更改表*

第一部份: 由有關單位填寫

單位名稱: _____ 日期: _____

委任之指定統籌員姓名: _____

委任之指定操作員姓名: _____

1. 以上指定人員已接受培訓及了解有關工作程序 是 / 否*

2. 接受培訓 不需要 / 需要, 請於_____前安排培訓*

單位負責人簽署

第二部份: 由質量技術部填寫, 並傳真回有關單位, 正本由質量技術部保存

* 同意 / 不同意

質量技術部蓋印

_____ 年 月 日

*刪去不適用部份

附件六:

中國建築國際集團有限公司
電子掃描檔案 DVD 製作記錄表

部門/地盤名稱： _____ DVD 編號： _____

序 號	掃描檔案分類名稱/編號	電子檔案內容確認 (由指定人員填寫)		備註	銷毀日期
		日期	簽署		

(註： xxx- 地盤編碼；yy- 編號, 由 01 開始)

單位負責人簽名： _____ 日期： _____

質量技術部簽收： _____ 日期： _____

DVD 存檔位置： _____ (由質量技術部填寫)

註: 此表需與電子檔案 DVD 燒錄碟及掃描檔案清單一并呈報質量技術部

附件七:

各單位 DVD-R 燒錄碟封面

The diagram shows a circular DVD-R disc with a central hole. The layout is as follows:

- Top Left:** A square logo containing the letters "CCE" in a stylized font.
- Top Right:** Two lines of text: "中國建築工程(香港)有限公司" and "中國建築有限公司".
- Middle Left:** The text "DVD 編號" followed by "XXX-YYY(or SITE)-NNN".
- Middle Right:** The text "統籌員確認:" followed by a horizontal line and the text "日期:".
- Bottom Left:** The text "制作日期:" followed by "DD-MM-YYYY".
- Bottom Right:** The text "單位負責人確認" followed by a horizontal line and the text "日期:".
- Bottom Center:** The text "質量技術部簽收:" followed by a horizontal line and the text "日期:".

註： XXX：工程代碼

YYY：單位代碼，地盤以 SITE 代表

NNN：指由該單位發出之編號，由 001 開始

附件八:

電子掃描工作程序培訓內容及記錄表

流程	培訓內容	電子掃描工作程序及流程圖內之序號
1.	掃描工作必須由指定人員先接受信息化管理部培訓，獲此書面記錄後，再獲質量技術部書面委任(附件五)，才可進行掃描及刻錄 DVD-R 操作	九(二)及九(四)1.
2.	需先整理/更新掃描檔案清單(附件三或四)	九(三)1.
3	指定統籌員負責統籌有關單位整體文件及資料掃描和覆核工作，及需定期核對清單，檢查各類文件之掃描工作有否遺漏。	九(三)2.
4	掃描文件及記錄前，必須先檢查原文，確保未經任何修改、剪貼或塗改。如發現有任何手寫記錄，必須填回有關人員的正楷姓名和日期。	九(四)2.
5	掃描文件及記錄為 pdf(解像度最少達到 200dpi x 200dpi)檔案後，該操作人員須核對電子檔案(pdf)的內容與原始檔案的內容是否相同，如發現任何錯誤，立刻把該電子檔案刪除並重新掃描	九(四)3.
6	部門的掃描文檔將直接儲存於信息化管理部之 iSCSI San 內指定部門檔案夾；而地盤的文檔將儲存於指定的網絡硬碟機	九(四)4(1)，九(四)4(2)
7	刻錄 DVD-R 分兩階段製錄。第一階段在地盤離場前一星期前完成，第二階段在項目完成最終結算(Final account) 一個位月內需完成。部門的掃描文檔需按此時間表配合地盤進行。	九(四)5
8	刻錄 DVD-R 後，指定人員需填寫掃描工作記錄(附件六)	九(五)
9	每張 DVD-R 碟錄滿或不再刻錄後，指定人員(統籌人)需於碟上註明銷毀此碟日期，寫上完成日期及簽署以示確認	九(六)1.
10	完成的 DVD-R 碟應再刻錄一份作備份碟，連同登記表格(掃描工作記錄)一併交質量技術部指定人員簽收	九(六)2.
11	質量技術部會將母碟及備份碟分開存放。只有備份 DVD-R 碟可供借閱，原則上母碟不能外借。	九(六)3.
12	搜尋/找尋該電子掃描文檔可按 CCMS 系統搜尋文件程序中找出該文件或可按 DVD-R 碟掃描清單(附件三或四)分類細項從日期推算搜尋。	
13	各統籌人需保存(1)掃描檔案清單及覆核記錄，(2)信息化管理部培訓記錄及 (3) 質量技術部書面委任文件，以便查閱	

受培訓人員姓名：_____ 簽署：_____

所屬部門：_____ 完成培訓日期：_____

培訓導師姓名：_____ 簽署：_____