الجمهورية اليمنية

نظام التنمية المحلية

مركز إدارة البيانات المحلية

المرجع التشغيلي للمستخدمين

دليل المستخدم الشامل

من استقبال البيانات إلى قراءة الأولويات

مرجع عملي يشرح الاستخدام المسؤول للنظام: إدخال البيانات، استيراد الملفات، المراجعة والاعتماد، متابعة الجودة، فهم المؤشرات، وقراءة التقارير مع معرفة حدودها.

مراجع	موثّق	محلي
لا اعتماد آلي للتخمينات	المصدر والتغييرات قابلان للتتبع	البيانات ضمن مساحة الجهاز

طبعة تشغيلية عربية · ٢١ نوفمبر ٦٢٠٢ · الإصدار المستهدف: 0.6.0

كيفتستفيد من هذا الدليل؟

هذاالدليل موجّه إلى موظف إدخال البيانات والمراجع ومالك الجهاز. يصف الواجهات والقدرات المتاحة في الإصدار المستهدف، ويميّز بوضوحبين بيانات الاستقبال والبيانات المعتمدة وبين نتيجة التحليل والتوصية المؤسسية.

> المبدألاأهموجود ملف أو صف أو اقتراح في النظام لا يعني أنه اعتُمد، وصحة الحساب لا تثبت صحة المعلومة الميدانية. افحص المصدر، وراجع القيم، ثم اعتمدما تستطيع إثباته.

للمستخدماليومي
ابدأبالفصول 1–8، ثم ارجع إلى إجراءات الاستيراد أو الإدخال بحسب المهمة. استخدم قوائم التحقق قبل اعتماد أي بيانات.

للمراجعأو مسؤول التحليل
اقرأالفصول 9–14قبل تفسير الترتيب أو تصديره، وراجع فصل الجودة والقيود المنهجية قبل إرفاق النتائج بقرار.

> حدودهذا المرجع: بعض تعريفات النماذج الرسمية غير متاحة بعد في المنتج. لذلك قد لا يظهر نموذج إدخال معيّن في كل تثبيت. لا تستنتج وجود وظيفةمن هذا الدليل إذا كانت غير ظاهرة في إصدارك؛ ارجع إلى مسؤول النظام.

محتوياتالدليل

التعرّفإلى النظام

الدخولومساحة العمل

فهمبياناتك وحالات القيم

استقبالملفات Excelومراجعتها

الإدخالالمركزي ودورة الاعتماد

المشاريعوالتمويل والمرفقات

قياساتالمؤشرات والوثائق

جودةالبيانات وتصحيحها

اللوحةوبطاقة المديرية

المؤشراتوترتيب الأولويات

التصفيةوالتقارير والتصدير

المصادروسجل التتبع

الأمانوالنسخ الاحتياطي والاستعادة

حلالمشكلات الشائعة


مساراتعمل موصى بها

ممسردومراجع الحقول والمؤشرات

الفصل 01

التعرّفإلى النظام

نظامالتنمية المحلية تطبيق مكتبي لإدارة بيانات التنمية على جهاز العمل. قاعدة البيانات المحلية المشفّرة هي سجل البيانات المرجعي؛ أما Excel والوثائقفهي مصادر للإدخال والأرشفة، وليست بذاتها قاعدة التحليل. تُبنى اللوحات والمؤشرات من البيانات المحفوظة في القاعدة، لا من صيغ المصنف.



ماالذي يفعله النظام؟

•يحفظ بيانات المديريات في سجل منظم، ويدعم ملفات Excelمن نوع .xlsx.و.mslx مع الاحتفاظ بمصدرها ومواضع الخلايا حيث تتوفر.

•يوفر إدخالا يدويًا للنماذج المنشورة، وإجراءات مراجعة واعتماد للسجلات، وسجلا للمشاريع والتمويل والمرفقات، وقياسات مؤشرات مؤرخة.

•يعرض فحوص جودة البيانات والحقول الناقصة والقيم الشاذة، ويتيح استعراض مصادر البيانات والوثائق والبحث المحلي عند توافر محركه.

•يحسب مؤشرات المديريات ويعرض مساري المعادلة المرجعية والمعايرة، ويتيح تقارير وتصديرًا للقراءة.

ماالذي لا يعنيه استخدام النظام؟

ليسمصادقة مؤسسية
لاتوجد حسابات أفراد أو كلمة مرور دخول إلى مساحة العمل. وضع المالك/المشاركة يحدّ من ظهور حقول معينة، لكنه لا يعرّف هوية مستخدم ولا يغني عن قفل الجهازوصلاحيات نظام التشغيل.

ليستحققًا ميدانيًا
اجتيازفحص التنسيق أو الحساب لا يثبت صحة المصدر أو القيمة. يجب الرجوع إلى الوثيقة أو الجهة المختصة، خصوصًا قبل قرار تمويل.

ليستنبؤًا آليًا
لاينفذ Excelولا يقرر اعتماد الصفوف. الحسابات والتحويلات المعروفة حتمية ومحلية؛ الاقتراح ليس موافقة.

ليسخريطة مكانية
المستوىالجغرافي المعتمد في ترتيب الأولويات هو المديرية؛ لا تستنتج منه نتائج للعزلة أو القرية أو موقع مشروع دقيق.

تنبيهبشأن الأرقام: نتائج الترتيب إشارات تحليلية لدعم المراجعة والتخطيط، وليست قرارًا آليًا بالتخصيص. يلزم فحص الأدلة وسياق الاحتياج وأهلية المشروعوالميزانية.

الدخولومساحة العمل

التثبيتوأول دخول

1.على Windows 10أو Windows 11، 64-bitشغّل مثبّت النظام الذي وفرته الجهة واتبع التعليمات.

2.افتح اختصار »نظام التنمية المحلية« من سطح المكتب أو قائمة ابدأ.

3.عند أول استعمال اختر »إنشاء قاعدة البيانات والدخول«. بعد ذلك اختر »الدخول إلى مساحة العمل«.

4.لا تدخل اسم مستخدم أو كلمة مرور؛ فالنظام يولّد مفتاحًا محليًا لقاعدة البيانات عند التهيئة.

5.عند اكتمال الفتح تظهر اللوحة التفاعلية، والقائمة الجانبية، وشريط الحالة في الأعلى.

تحذيرمفتاح التشفير: قاعدة البيانات لا تُفتح بمفتاح جديد بديل. فقدان ملف المفتاح مع قاعدة البيانات قد يمنع استعادة البيانات. استخدم النسخ الاحتياطيةالتي ينشئها النظام، ولا تنقل قاعدة البيانات وحدها إلى جهاز آخر وتفترض أنها قابلة للفتح.

التنقلوالصفحات

مجموعةالقائمة	الصفحات	الغرضالعملي
اللوحات	اللوحةالتفاعلية، المؤشرات الـ 12، ترتيب الأولويات	تلخيصالبيانات وقراءة مخرجات المؤشرات والترتيب.
البيانات	الاستيرادالآلي، مركز الوثائق والبحث، الإدخال اليدوي المركزي،سجل المشاريع، سجل قياسات المؤشرات، جودةالبيانات، مصادر البيانات، تصحيح البيانات، قاعدة البياناتالشاملة	استقبالالبيانات وإدارتها ومراجعتها والتحقق من مصدرها.
البطاقات	بطاقةمديرية	عرضملف مديرية واحد وتفاصيل اكتماله ومؤشراته ومصادره ونسخه.

عناصرالشريط العلوي

- وضع الوصول: اضغط شارة »مالك الجهاز« أو »وضع المشاركة« للتبديل بينهما. لاحظ الشارة بعد التبديل.
- نسخة احتياطية: رمز قاعدة البيانات ينشئ حزمة احتياطية محلية.
- استعادة: رمز الاستعادة يفتح اختيار نسخة، ويطلب تأكيدًا قبل استبدال القاعدة الحالية.
- تحديث الأرقام: زر التحديث يعيد تحميل الأرقام من قاعدة البيانات.
- المظهر: زر المظهر في أسفل القائمة يبدل النمط الفاتح/الداكن.
- قفل قاعدة البيانات: ينهي الوصول إلى مساحة العمل ويعيدك إلى شاشة الدخول.

وضعالمشاركة ليس مشاركة آمنة مع شخص بعيد: هو وضع عرض محلي يحجب الحقول المقيّدة والحساسة في الصفحات والتصدير، وتسجل قراءات الحجب.أي شخص يستطيع استخدام الجهاز والتطبيق المفتوح قد يصل إلى وظائف أخرى؛ اقفل الجلسة عند ترك الجهاز.

فهمبياناتك وحالات القيم

أهمقرار عند إدخال البيانات هو التمييز بين »صفر« وبين »لا نعرف«. كل حالة تصف وضع المعلومة في مصدرها، ولا ينبغي اختيار أقرب حالة لتجاوز حقل مطلوب.

الحالة	المعنى	مثالالاستخدام
قيمةمعروفة	قيمةموثقة ومعروفة.	عددالمدارس 18بحسب سجل مؤرخ.
صفرفعلي	القيمةالعددية صفر، وهو دليل بحد ذاته وليس نقصًا.	لاتوجد جمعيات مسجلة: 0.
غيرمتوفر	لمتتوفر القيمة للمستخدم/في المصدر عند الإدخال.	لمتصل بعد بيانات الجهة.
غيرمعروف	تعذرتحديد القيمة أو التحقق منها.	المصدرغير حاسم في عدد المستفيدين.
لاينطبق	الحقلغير منطبق على هذا السجل وفق تعريفه.	حقلخاص بنوع مشروع لا يشمله السجل.
لميُجمع	لمتُنفذ عملية جمع هذه المعلومة.	لميُجر مسح للسنة المطلوبة.
غيرمتحقق منه	قيمةموجودة لكن لم تكتمل مراجعتها أو مطابقتها مع المصدر.	تقديرأولي ينتظر تدقيق الجهة.

قواعدتمنع فقدان المعنى

- لا تكتب 0للتعبير عن فراغ أو جهل أو عدم جمع.
- غياب عمود في ملف جزئي، أو ترك خلية فارغة، لا يمسح قيمة موجودة تلقائيًا.
- حذف قيمة يتطلب قرارًا صريحًا؛ أدخل سبب التغيير أو الحذف عندما يطلبه النظام.
- لا تعتمد قيمة بلا فترة مرجعية عند كونها قياسًا زمنيًا. حدّد الفترة المتاحة أو أضف السنة الفعلية؛ لا تخمّن سنة من تاريخ فتح التطبيق.
- حافظ على الوحدة. النسبة المخزنة قد تمثل كسرًا من 0إلى ،1بينما يعرض المصدر نسبة مئوية؛راجع التحويل والتنبيه قبل الاعتماد.

الحقولالمطلوبة واكتمال المديرية

لوحةالمديريات الحالية تحتسب 13حقلا إلزاميًا لاكتمال سجل المديرية: السكان، تغطية المياه، الطرق المزفلتة، الإيرادات، المنشآت الحكومية، المدارس، الإنتاجالزراعي، سلاسل القيمة، تكلفة المشاريع، الجمعيات، البضاعة/المساعدات، قرب خط النار، وحالة المشروع. اكتمال هذه الحقول شرط دخول سجل المديريةإلى ترتيب المسار الحالي، لكنه لا يساوي جودة أو صحة البيانات؛ قد يكون الحقل معبأً بقيمة خاطئة أو شاذة.

مرجع‌المصدر: سجّل الجهة والفترة والتاريخ ووحدة القياس ومكان القيمة في الملف أو الوثيقة ما أمكن. يُحسن ذلك القدرة على التحقق والتصحيح، ولا تستبدل‌مصدرًا موثوقًا بعنوان ملف عام إن كانت تفاصيله معروفة.

استقبال ملفات Excel ومراجعتها

الاستيراد مرحلتان أساسيتان: استقبال وفهرسة تحفظ الأصل وتعرض ما اكتشفه النظام، ثم مراجعة واعتماد صريح لما يُراد إضافته إلى البيانات التشغيلية. ظهور دفعة في قائمة الاستيراد لا يعني أن صفوفها اعتمدت.

> الملفات المقبولة: .xlsx و.xlsm، وبحد أقصى معلن قدره 200 ميغابايت لمسار مصنفات Excel. ملفات .xls و.cod القديمة ليست ضمن هذا المسار. لا تُفتح الماكرو ولا تُنفذ الصيغ.

الإجراء الموصى به خطوة بخطوة

1. حضّر نسخة عمل. احتفظ بالملف الأصلي دون تعديل. لا تفتح ملفًا مشبوهًا في Excel أثناء المراجعة. تأكد من أنك تعمل في وضع المالك عند الحاجة إلى محتوى المصدر الخام.

2. ابدأ الاستقبال. افتح «الاستيراد الآلي» ثم «اختيار ملف». اختر ملفًا واحدًا وانتظر الفحص والفهرسة. لا تغلق التطبيق أثناء تقدم العملية.

3. راجع نتيجة الفحص. افحص اسم الملف وحالته وعدد الأوراق والصفوف والخلايا والوسائط حيث تتوفر. انتبه للأوراق المخفية والصيغ والخلايا المدمجة والخلايا ذات الملاحظات ومناطق العناوين المرشحة.

4. حدد نوع المنطقة. إذا ظهرت خطة مديريات، افتحها وتحقق من ورقة البيانات وصف الرؤوس وأول وآخر صف وأعمدة الهوية. إذا لم تظهر خطة مناسبة، تعامل معها كاستقبال غير معتمد، ولا تجبرها على نوع مختلف.

5. راجع الربط والصفوف واحدًا واحدًا. طابق عنوان كل عمود بالحقل المقصود. راجع المحافظة واسم المديرية والقيم والوحدات والفترة. ارفض الرأس أو المجموع أو الإجمالي الذي التقطه النظام كصف بيانات، ولا تعتمد أسماء الأعمدة كقيم.

6. عالج التحذيرات. افهم كل قيمة مقترحة أو تعارض. الصف المخفي أو ذو الصيغة أو المطابقة الجغرافية الغامضة لا ينبغي تمريره بالقوة لمجرد إنهاء الاستيراد. لا تُشغّل Excel لحساب الصيغة؛ يعرض النظام الصيغة والقيمة المخبأة إن وجدت.

7. اختر قرارًا صريحًا ثم اعتمد. الصفوف تبدأ غير معتمدة. استخدم قرار الاعتماد للصفوف المحددة بعد التحقق فقط. افحص ملخص الناجح والمرفوض والمحجوب، ثم راجع البيانات في «قاعدة البيانات الشاملة» أو «بطاقة مديرية».

ماذا يُستورد حاليًا؟

نوع المحتوى المكتشف	المعالجة	الخطوة الصحيحة

نوعالمحتوى المكتشف	المعالجة	الخطوةالصحيحة
جدولمديريات معروف	تُبنىخطة ربط مستقلة، وتظهر فروق البيانات والتنبيهات:لا يحدث الاعتماد تلقائيًا.	تحققمن المفتاح الجغرافي والأعمدة والقيم ثم اعتمد الصفوف المناسبة.
جدولمشاريع	يعرضالنظام منطقة مرشحة وربطًا أوليًا للأعمدة إذا أمكن.	راجعالحقول، الموقع، العملة والتمويل ثم اعتمد المشاريع المقصودة فقط.
قياساتمؤشرات	لاتُقبل إلا مع مؤشر معروف ومديرية وفترة مرجعية موثوقةوربط صريح.	تحققمن المؤشر والوحدة والفترة والموقع قبل اعتماد القياس.
منطقةأخرى أو غير واضحة	تُحفظفي الاستقبال للمراجعة ولا تُحوّل بالتخمين إلى سجلرسمي.	احتفظبالمصدر. استخدم مسارًا مدعومًا أو اطلب تعريفًا موثوقًا للنموذج.
صورالمصنف	قديحفظ النظام الأصل ومعلومات موضع الصورة إذا أمكن استخراجها.	افحصالأصل يدويًا؛ لا يوجد OCRأو ربط تلقائي مضمون بالصورة/المديرية.

كيفتُقرأ خطة الاستيراد؟

•الحقل الإلزامي غير الموجود: مانع أو تنبيه قوي؛ لا تكمل بالافتراض.

•عمود غير مطابق: يبقى غير مرتبط؛ لا يُسنَد إلى أقرب اسم مشابه دون التحقق من معناه ووحدته.

•قيم ستتغير: قارن القيمة السابقة بالجديدة وتأكد أن المصدر أحدث أو مصحح.

•سجلات موجودة في القاعدة وغائبة من الملف: اختفاؤها من الملف لا يعني حذفها؛ يعرض النظام تنبيهًا ولا يمحوها تلقائيًا.

•صف محجوب: تعرّف على سبب الحجب. القوة استثناء يطلب قرار تطبيق منفصلا؛ لا تستخدمها لتجاوز غموض الهوية أو المصدر.

•حد القراءة: إذا أبلغك النظام باقتطاع أو بلوغ حد الفحص، فالنسخة الأصلية محفوظة لكن فهرسة كل محتواها لم تكتمل؛ لا تعتبر الدفعة مراجعة شاملة.

لاتعتمد صيغ المصنف كمخرجات النظام. يحتفظ النظام بمعلومات الصيغة والقيمة المخبأة للمراجعة، لكنه لا ينفذ معادلات .Excelالحسابات المعتمدة يعيدالنظام إنتاجها محليًا من حقول الإدخال المدعومة.

قبلاعتماد الدفعة

•الورقة وصف الرأس صحيحان، ولا تُستورد رؤوس الأعمدة أو المجاميع كسجلات.

•الهوية)المديرية والمحافظة(واضحة وغير مكررة على نحو غير مقصود.

•النسبة والوحدة والفترة صحيحة، والصفر ليس بديلا عن قيمة مجهولة.

•فهمت التغيرات مقارنة بالسجل القائم؛ الملف الجزئي لن يمسح قيمة غائبة.

•الصفوف غير الواضحة والمخفية وذات الصيغ تُركت للمراجعة بدل اعتمادها تخمينًا.

الإدخال المركزي ودورة الاعتماد

تقرأصفحة »الإدخال اليدوي المركزي« تعريف الحقول والنماذج المنشورة من قاعدة البيانات. لا تنشئ تعريفًا رسميًا تلقائيًا لكل نموذج إداري؛ لا تستخدم إلا النموذجالمنشور والمتاح في نسختك.

إنشاءسجل جديد

1.افتح »الإدخال اليدوي المركزي« وتأكد أن النظام يعرض نموذجًا منشورًا نشطًا. إذا ظهرت رسالة عدم توفر نموذج منشور، فلا تستبدله بتعبئة تخمينية.

2.اختر النموذج المناسب، ثم الوحدة الجغرافية والفترة عند الحاجة. أدخل عنوانًا واضحًا للسجل، لا اسمًا عامًا مثل »بيانات جديدة« إن كان يمكن تعريفه بدقة.

3.املأ الحقول بحسب تعريف كل حقل ونوعه ووحدته. اختر حالة القيمة الصحيحة. القياس المعروف يتطلب فترة مرجعية؛ يمكن اختيار فترة قائمة أو إدخال سنةميلادية حقيقية.

4.أضف ملاحظة تشرح المصدر أو التعريف أو أي تحفظ، دون نسخ معلومات حساسة غير لازمة إلى حقل عام.

5.اضغط »حفظ كمسودة«. راجع رسالة نجاح الحفظ؛ إنشاء المسودة لا يجعلها ضمن البيانات الرسمية المعتمدة.

حالاتالسجل ومسار المراجعة



فيقائمة »السجلات والمراجعة« ابحث بعنوان السجل أو الموقع أو النموذج، وضيّق النتائج بالحالة أو النموذج. عدّل المسودة أو السجل المرفوض، ثم أرسله للمراجعة.يطالع المراجع المصدر والقيم والفترة والحقول المطلوبة، ثم يعتمد السجل أو يعيده للتصحيح مع سبب. إعادة فتح سجل معتمد للتصحيح تتطلب سببًا؛لا تعدّل السجل المعتمد بصمت.

الحالة	المعنى التشغيلي	الإجراء المعتاد
مسودة	عمل أولي غير معتمد.	استكمال التحقق ثم الإرسال، أو التعديل.
قيد المراجعة	ينتظر قرارًا.	المراجع يعتمد أو يعيد مع سبب.
معتمد	اجتاز مسار المراجعة الخاص به.	إعادة الفتح فقط عبر قرار مسبب.
مرفوض	لم يعتمد؛ قد يحتاج تعديلا أو توثيقًا آخر.	افهم سبب الرفض قبل إعادة الإرسال.
مستبدل /مؤرشف	لم يعد الإصدار الجاري لسجل نشط.	ارجع إلى سجل المراجعة والمصدر عند الحاجة.

التعديل والحذف

- لا تستخدم الفراغ لحذف قيمة سابقة؛ إذا أردت إزالة قيمة فاختر الحذف الصريح إذا ظهر ضمن عناصر التحكم، واكتب السبب المطلوب.
- يحفظ النظام مصدر الإدخال ونسخة/سجل تغيير عند مسارات التعديل المدعومة.
- تحقق أن تغيير سجل معياري جديد لا يعني تلقائيًا دخوله في لوحة ترتيب المديريات؛ ربط الكيانات الجديدة بالتحليل القديم يتطلب توافقًا منهجيًا صريحًا.
- إذا تعذر اختيار النموذج أو الفترة أو الموقع المناسب، أوقف الاعتماد واطلب اعتماد التعريف بدل إنشاء قيمة في حقل قريب بالاسم فقط.

المشاريعوالتمويل والمرفقات

توجدالمشاريع في سجل معياري مستقل. الوصول إلى بيانات المشاريع والتكاليف والتمويل ومصادرها يتطلب وضع المالك في التطبيق الحالي.

إضافةمشروع يدويًا

1.افتح »سجل المشاريع« واختر إضافة مشروع يدوي.

2.أدخل اسم المشروع الإلزامي، ثم الرمز والوصف والحالة عند توفرها.

3.أدخل التكلفة التقديرية والفعلية بعملتهما المحددة. لا تضع مبلغًا نقديًا بلا رمز عملة؛ لا يفترض النظام العملة تلقائيًا.

4.أدخل تواريخ البداية والنهاية الفعلية، والموقع والقطاع إن كانا معروفين.

5.احفظ المشروع، ثم افتح »التفاصيل« للتحقق من مصدر الإدخال والملاحظات وسجل النسخ.

التمويلوالمرفقات

•من تفاصيل المشروع، سجّل جهة التمويل، والمبلغ وعملة المبلغ وتاريخ التمويل عند توفرها. يجب أن تصف العملة المبلغ ذاته.

•استخدم »إرفاق صورة أو PDF« لإضافة مستند ذي صلة؛ تُحفظ الملفات داخل القاعدة المحلية المشفرة ويظهر اسم الملف وحجمه وبصمة SHA-256.

•»حفظ نسخة« يصدّر نسخة من المرفق إلى مكان تختاره. التصدير إجراء منفصل ولا يغير الأصل المحفوظ.

•تسوية ملاحظة جودة مشروع تتطلب كتابة سبب. يبقى سبب التسوية وتاريخها في سجل التغيير؛ التسوية لا تحذف الملاحظة الأصلية أو مصدرها.

استيرادالمشاريع من Excel

منخطة الاستيراد راجع منطقة المشروع المرشحة، واربط الأعمدة المطلوبة بنفسك، ثم اختر الصفوف التي تريد اعتمادها. افحص تعريف الموقع، والقطاع، والحالة،والتكاليف والتمويل والعملة والفترة. أي حقل غير مربوط يبقى غير مستورد. لا يوجد ربط موثوق تلقائي بين الصورة أو صف المشروع وبين مديرية اعتمادًاعلى تشابه الاسم وحده.

> تفسيرالمال: التكلفة الفعلية أو التقديرية ومبلغ التمويل حقول منفصلة، وقد تأتي بعملات مختلفة. لا تجمعها أو تقارنها كأنها عملة موحدة إلا بعد تحويل موثقوتحديد سعر الصرف والفترة والجهة المخولة.

قياساتالمؤشرات والوثائق

سجلقياسات المؤشرات

هذاالسجل يحفظ القياس مع المؤشر والوحدة والوحدة الجغرافية والفترة والمصدر، ويُرقّم النتائج ويتيح البحث. يمكن إدخال قياس جديد أو تحرير قياس موجود؛التحرير يحفظ نسخة سابقة. تحقق أن القيمة الرقمية تنتمي إلى المؤشر والوحدة والفترة المحددة.

فصلمهم: قياسات المؤشرات المعيارية المؤرخة منفصلة عن مؤشرات ترتيب المديريات الاثني عشر الحالية. إضافة قياس جديد أو تعديله لا يغير الأوزان أوالترتيب الحالي تلقائيًا. لا تستخدمه في تقرير ترتيب قبل قرار مؤسسي يربط تعريفه ومساره بآلية التحليل.

مركزالوثائق والبحث

يتيحالمركز حفظ وثائق أصلية محليًا، ومراجعتها، وتشغيل الاستخراج المحلي المدعوم، والبحث عن أدلة نصية. صيغ الوثائق المدعومة تشمل PDF وXCODوالصور الشائعة، وبحد أقصى 50ميغابايت للملف في مسار المركز. هذا حد مستقل عن حد Excel.

1.اختر »إضافة وثيقة« واحفظ الأصل؛ لاحظ اسم الملف والبصمة وحالة المعالجة.

2.استخدم »استخراج محلي ومراجعة« إذا كان محرك الاستخراج المحلي متاحًا. المحتوى المستخرج دليل مقترح، وليس حقيقة معتمدة.

3.اقرأ نص الدليل والصفحة واسم الحقل، صحح القيمة عند الحاجة، واكتب سبب قرارك. يمكنك قبول المرشح للمراجعة أو رفضه.

4.إذا ربطت مرشحين بسجل معياري، يبقى السجل قيد المراجعة إلى أن يعتمد صراحةً من شاشة الإدخال المركزي.

5.استخدم البحث النمي أو البحث المعرفي عندما يكون المحرك المحلي متاحًا. عاين المقتطفات ومراجعها في المصدر بدل أخذ عبارة منفصلة عن سياقها.

قدراتالمعالجة تعتمد على إعداد الجهاز: حفظ الوثيقة لا يضمن استخراج نص كل PDFأو صورة. ملفات PDFوالصور تحتاج محركات معالجة محلية إضافية؛لا تفترض وجود OCRأو توليد إجابات باللغة الطبيعية. تظهر حالة محرك المعرفة في الواجهة، وإذا تعذر تشغيله استمر في حفظ الأصل والبحث النميالمدعوم فقط.

متىأستخدم كل سجل؟

المعلومة	المكانالأنسب	تذكر
حقلمن نموذج منشور مع مراجعة واعتماد	الإدخاليدوي المركزي	المسودةليست معتمدة.
حالةمشروع وتمويل ومرفقاته	سجلالمشاريع	العملةوالمصدر والوضع الجغرافي مهمة.
مؤشررقمي حسب فترة ومديرية	سجلقياسات المؤشرات	لايغير الترتيب الحالي تلقائيًا.

المعلومة	المكان الأنسب	تذكر
وثيقة أصلية أو مقتطف بحثي	مركز الوثائق والبحث	المرشح المستخرج يحتاج مراجعة مستقلة.

جودةالبيانات وتصحيحها

قراءةملاحظة الجودة

من»جودة البيانات« اختر الملاحظات المفتوحة أو المسوّاة أو الكل، ثم اقرأ رمز الملاحظة والرسالة والملف/الورقة/الصف أو المشروع والسجل المرتبط. وجود ملاحظةيعني أن شيئًا يحتاج تفسيرًا أو إجراءً؛ لا يعني تلقائيًا أن المصدر مخطئ.

درجةالأثر	ماتعنيه عمليًا	استجابةمرجحة
مانع /حاجب	قديمنع اعتماد السجل أو دخوله التحليل، مثل نقص مطلوبأو قيمة لا تقبلها القاعدة أو هوية جغرافية ملتبسة.	حلّالمشكلة من مصدرها، تحقق من القيمة، ثم أعد الفحص.
تحذير	احتمالخطأ أو تناقض أو قيمة غير مألوفة تحتاج مراجعة بشرية.	قارنبالمصدر والوحدة والسياق، وسجل سبب التسوية.
معلومة	إشارةتفسيرية أو تشغيلية لا تمنع دائمًا الاعتماد.	اقرأهاوخذها بالحسبان عند عرض النتيجة.

تسويةالملاحظة

1. انتقل إلى المصدر الأصلي أو بطاقة المشروع/المديرية المرتبطة.
2. تحقق من محتوى الخلية أو الوثيقة والوحدة والفترة وقواعد الحقل.
3. اتخذ إجراءً: تصحيح القيمة، استكمال الحقل، أو الإبقاء عليها مع توثيق سبب اعتبارها صحيحة.
4. في حقل سبب التسوية، اكتب ما راجعته وما قررته، لا عبارة »تم الحل« فقط.
5. احفظ التسوية. تبقى الملاحظة وحالتها وسببها وتاريخها محفوظة للتتبع.

تصحيحسجل مديرية

في صفحة »تصحيح البيانات«، ابحث عن المديرية واخترها. راجع الحقول الناقصة والمجموعات الموضوعية، وعدّل الخلية ذاتها بعد الرجوع إلى المصدر. حفظالتعديل يشغل محلل القيم نفسه المستخدم في الاستيراد، وينشئ إصدارًا سابقًا يمكن الرجوع إليه من السجل الزمني. تعديل البيانات يعيد بناء المؤشراتواللوحة الحالية، لذلك قارن أثره قبل وبعد التصحيح.

> الحذف:حذف مديرية ليس طريقة لتجاوز تحذير أو إصلاح ترتيب. حذف سجل المديرية يحذف سجلات مصدره المرتبطة وفق السلوك المعروض، ولا يمكنالتراجع عنه من الشاشة؛ أما التقارير السابقة فتحتفظ بنسختها التاريخية. خذ نسخة احتياطية وتحقق من الهوية والمراجع قبل أي حذف.

اللوحةوبطاقة المديرية

اللوحةالتفاعلية

تعكسالبطاقات البيانات المحفوظة حاليًا في القاعدة. وتشمل عدد المديريات المحفوظة والمكتملة والناقصة والشاذة، عدد المحافظات، إجماليالسكان، السجلاتالقابلة للترتيب، ومتوسط المركب للمديريات المؤهلة.

العنصر	طريقةالقراءة الصحيحة	خطأشائع يجب تجنبه
المحفوظة	كلسجلات المديريات في قاعدة هذا الجهاز.	اعتبارالعدد مجموع المديريات الوطنية إذا لم تكن التغطية كاملة.
مكتملةالحقول	تستوفي 13حقلا إلزاميًا في تعريف البيانات الحالي.	مساواةالاكتمال بصحة المعلومة أو حداثتها.
ناقصة	سجللا يدخل الترتيب الحالي حتى استكمال المطلوب.	اعتبارهامنخفضة الاحتياج أو صفرًا.
شاذة	قيمخرجت عن المدى المنطقي المعتمد للحقل؛ تُستبعدحتى تصحيحها.	حذفالمديرية بدل الرجوع إلى القيمة ومصدرها.
أعلىاحتياج	أعلىنتائج المسار المعاير بين المؤهلة المعروضة.	اعتبارأعلى نتيجة توصية تمويل نهائية.
تغطيةالمؤشرات	عددالسجلات التي أمكن حساب كل مؤشر منها.	افتراضأن تغطية المؤشر الأعلى تعني أنه الأدق ميدانيًا.

بطاقةمديرية

افتحالبطاقة من قائمة قاعدة البيانات أو جدول الأولويات. اقرأ بطاقة الاكتمال أولا، ثم مصدر السجل وتاريخ التعديل، ثم جدول المؤشرات. يمكن عرض القيمة الأصليةأو الدرجة المعيارية أو مساهمة المؤشر بحسب خيارات البطاقة. اقرأ »كل الحقول« و»توثيق القيم« وسجل النسخ عند التدقيق.

> قاعدةقراءة: المقارنة بين مديريتين لا تكون عادلة إلا مع نفس تعريف الحقل، والوحدة، والفترة، ومصدر مقبول، وحالة اكتمال قابلة للمقارنة. اذكر نقص التغطيةبوضوح عند إعداد عرض خارجي.

المؤشراتوترتيب الأولويات

صفحة»المؤشرات الـ «12

تعرضتعريف المؤشرات وإحصاء التغطية والقيم الدنيا والعليا والمتوسط للنتائج المطابقة. اختر العرض الملائم: القيم للمقدار الأصلي، الدرجات 0–100 لمقياسالحاجة، أو المساهمة في المركب لحصة المؤشر في الدرجة. الخريطة اللونية مقارنة داخل مجموعة النتائج المطابقة، وليست تصنيفًا معياريًا مستقلا.

مساراالترتيب

المعادلةالمرجعية
تعيدإنتاج صيغة القالب القديمة لأغراض المقارنة التاريخية. تستخدم تطبيعًا مرتبطًا بالمديريات ضمن العينة، وقد تحوّل المؤشر المفقود إلى مساهمة صفرية)أفضل حاجة(.لا تعتمد هذا المسار وحده لقرار تمويل.

المعايرةالمطلقة
تستخدمنقاط مرجعية ثابتة منشورة في تعريف المؤشرات، وتعيد توزيع الأوزان بين الأبعاد المتاحة. تحجب النتيجة إذا كانت تغطية وزن الأدلة أقل من 60%، وتظهرحالات الحرمان الحاد منفصلة.

كيفتُحسب المعايرة؟

1.يحوّل كل مؤشر إلى درجة حاجة من 0إلى 1بحسب اتجاه المؤشر ونقطتيه المرجعيتين: نقطة »أقل حاجة« ونقطة »أعلى حاجة«. تتجه الدرجة الأعلى إلى حاجةأعلى.

2.تُضرب الدرجة المتاحة في وزن المؤشر. عند نقص المؤشر لا يعامل كنقطة صفر؛ يتوقف إسهامه ويُحسب مقدار الوزن المتبقي.

3.إذا لم تتوفر بيانات تغطي 60%على الأقل من مجموع الأوزان، تُحجب النتيجة المعايرة بدل إعطاء رقم لا يسنده دليل كافٍ.

4.يحسب المحرك عدد المؤشرات التي بلغت خط الحرمان 0.6.إذا وصل العدد إلى 4من 12على الأقل، يظهر تصنيف »حرمان حاد« ويؤخذ بعين الاعتبار قبلمتوسط المركب.

المعاملاتليست حقائق مطلقة: حدود المرجعية والأوزان الحالية معايير تشغيلية موثقة المصدر بقدر توفره، لكنها لا تمثل وحدها قرارًا وطنيًا معتمدًا. ناقشهامع أصحاب الصلاحية ووثّق أي اعتماد رسمي ومصدره قبل اتخاذ قرارات موازنية.

نقاطالمعايرة المطلقة المنشورة حاليًا

الجدول التالي يبين مرساة «أقل حاجة» ومرساة «أعلى حاجة» التي يحول المحرك بينهما إلى درجة من 0 إلى 1. القيم خارج المرساتين تُحصر عند طرف المقياس بحسب اتجاه المؤشر؛ أما تفسيرها الإداري فيبقى رهين تعريف الحقل وجودة المصدر. أوصاف المنشأ مثل «قالب» و«مشتق» و«تعريف إداري» ليست تصديقًا رسميًا.

المؤشر والوحدة	أقل حاجة	أعلى حاجة	منشأ المرساة وحدودها
عجز المياه %	0%	100%	قالب مرجعي؛ يساوي 100% ناقص تغطية المياه.
قرب خط النار (0/1)	0	1	تعريف إداري ثنائي؛ ينبغي توثيق معنى «نعم» ومصدر تصنيفها.
نصيب الفرد من الإيراد (ريال/فرد)	5,000	0	عتبة القالب 5,000 غير موثقة رسميًا؛ ليست معيار كفاية مالية معتمدًا.
عجز الطرق %	0%	100%	قالب مرجعي؛ يمثل نسبة الطرق غير المزفلتة.
سكان/منشأة (نسمة/منشأة)	30,000	100,000	الحد الأعلى مشتق وغير موثق؛ راجع ملاءمته وكفاية تعريف «منشأة».
مدارس/01 آلاف (مدرسة)	10	0	قالب مرجعي؛ لا يثبت وحده ملاءمة التغطية التعليمية.
إنتاج زراعي (طن/1,000 نسمة)	2	0	قالب مرجعي؛ العنوان المختصر في الواجهة لا يعني طنًا لكل فرد.
سلاسل القيمة (عدد)	5	0	قالب مرجعي؛ لا يوجد مرجع موثق لسقف 5 سلاسل.
العجز/الفائض المالي (مليار ريال)	0	10	حد 10 مشتق؛ الصيغة تخصم 10% من الإيراد دون توثيق ظاهر لغرضيتها.
جمعيات/01 آلاف (جمعية)	0.5	0	قالب مرجعي؛ لا يوجد مرجع موثق لعتبة 0.5.
تعثر المشروع (0/1)	0	1	تعريف إداري ثنائي مستمد من حالة المشروع؛ يلزم اتساق التصنيف.
مساعدات/فرد (كجم/فرد)	1	0	قالب مرجعي؛ لا يوجد توثيق ظاهر لعتبة 1 كجم/فرد.

كيف تقرأ الاتجاه؟ في مؤشرات «يزيد فيها الاحتياج» تكون مرساة أعلى الحاجة عادة أكبر من مرساة أقل الحاجة؛ وفي مؤشرات «ينقص فيها الاحتياج» تكون أصغر. لذلك تظهر مرساتا الإيراد والمدارس والإنتاج والسلاسل والجمعيات والمساعدات بترتيب تنازلي في الجدول. لا تقارن القيم الخام بين مؤشرات مختلفة الوحدات.

الأوزان التشغيلية الحالية

المؤشر	الوزن	اتجاه الحاجة	تعريف مختصر
عجز المياه %	0.15	يزيد	100 – نسبة تغطية المياه.
قرب خط النار (0/1)	0.12	يزيد	تعريف إداري ثنائي؛ يلزم ضبط معنى القيمة.
نصيب الفرد من الإيراد	0.13	ينقص	الإيراد ÷ السكان، ريال/فرد.
عجز الطرق %	0.10	يزيد	100 – نسبة الطرق المزفلتة.
سكان/منشأة	0.10	يزيد	السكان ÷ المنشآت الحكومية.
مدارس/01 آلاف	0.10	ينقص	عدد المدارس بالنسبة إلى 10,000 نسمة.

المؤشر	الوزن	اتجاه‌الحاجة	تعريف‌مختصر
إنتاج‌زراعي لكل 1,000‌نسمة	0.08	ينقص	طن‌لكل ألف نسمة؛ التسمية المختصرة »إنتاج/فرد« لا تعني‌طنًا لكل نسمة.
سلاسل‌القيمة)نقاط(	0.05	ينقص	عددسلاسل القيمة الفاعلة حسب الحقل.
العجز/الفائض)مليار(	0.05	يزيد	مؤشرمشتق من تكلفة المشروع والإيراد وفق الصيغة المرجعيةراجع حدود توثيق فرضياته.
جمعيات/01آلاف	0.05	ينقص	عددالجمعيات بالنسبة إلى السكان.
تعثرالمشروع (0/1)	0.04	يزيد	1عند تصنيف الحالة »متعثر« في الحقل المصدر.
مساعدات/فردكجم	0.03	ينقص	المساعداتالموزونة حسب السكان وفق تعريف المؤشر.
المجموع	1.00	يجب‌أن يكون مجموع الأوزان المعتمدة 1.	

إتاحةتعديل الأوزان: في الإصدار الموثق هنا لا تظهر صفحة لإدارة الأوزان ضمن قائمة التنقل للمستخدم، رغم وجود تخزين داخلي للأوزان. لا تحاول تعديل‌ملف قاعدة البيانات يدويًا. تعامل مع القيم المنشورة هنا كمعاملات التشغيل الحالية، وأحِل أي طلب تغيير إلى مالك المنتج أو المسؤول المخول.

الحساسيةوهشاشة الرتبة

•تختبر حساسية الأوزان 16سيناريو: الأوزان المعتمدة، أوزان متساوية، رفع/خفض أكبر ثلاثة أوزان بنسبة ،20%ورفع وزن كل مؤشر على حدة بنسبة 20%مع إعادةالتطبيع.

•توصف النتيجة بأنها »حساسة للأوزان/هشة« إذا تحركت الرتبة 3مراكز أو أكثر عبر السيناريوهات. هذا إنذار للمراجع، وليس خطأ حسابيًا.

•حساسية العينة تختبر أثر إضافة/حذف مديرية على مسار المعادلة المرجعية المعتمد على .Min–Maxلا يحسب اختبار الحذف لكل صف إذا تجاوز العدد 400مديرية، ويظهر المحرك سبب عدم الحساب.

•الرتبة المرجعية والإزاحة بين المسارين تساعدان على تفسير الاختلاف فقط؛ لا تجعل أيًا منهما معيار حقيقة لمجرد أنه يأتي أولا.

الحقول‌غير المؤهلة أو المحجوبة

تعرض‌صفحة ترتيب الأولويات ثلاث مجموعات: المديريات المؤهلة، السجلات بانتظار الاستكمال، والقيم الشاذة. افحص قائمة الحقول الناقصة أو قيمة الشذوذثم صححها من مصدرها. لا تغيّر المنهجية لمجرد إدخال سجل ناقص إلى قائمة الترتيب.

التصفيةوالتقارير والتصدير

قاعدةالبيانات الشاملة

استخدمالبحث والمحافظة ومعايير الحقول لتضييق السجلات. اضغط »تطبيق« قبل تصدير التقرير. افحص عدد النتائج وأسماء المرشحات، واختر إما الأعمدة الافتراضيةالمختصرة أو جميع الأعمدة، ثم عيّن أعمدة التقرير إذا أردت. التقرير يشمل النتائج المطابقة كلها، لا الصفحات المعروضة فقط.

تقاريرالمؤشرات

من»المؤشرات الـ «12أضف شروط التصفية، واختر نمط التحليل والمعروض، ثم اضغط تطبيق قبل التصدير. الملخص الإحصائي يحسب على النتائج المطابقةفقط. حدد المؤشرات والأعمدة التي تريدها، وتحقق أن أرقام التقرير تطابق عدد النتائج الظاهر.

تنسيقاتالإخراج المتاحة

التنسيق	الاستخدام	نقاطتحقق قبل الإرسال
Excel	جداولمتعددة وأرقام قابلة للفحص أو التحليل لاحقًا.	راجعأوراق البيانات والملخص والمنهجية، والحقول المحجوبة، والعرض المختصر مقابلكل الأعمدة.
PDF	نسخةثابتة للقراءة والطباعة والعرض الرسمي الأولي.	تحققمن تاريخ التقرير والفلاتر والصفحات والجداول وحدود المنهجية.
CSV	نقلالنتائج المطابقة من قاعدة البيانات الشاملة لجدول نمي.	تحققمن ترميز العربية والفواصل وعناوين الأعمدة واستيرادها كنص عند الحاجة.

الإجراءالسليم للتصدير

1. اتفق على الغرض والجمهور الداخلي/الخارجي للتقرير.
2. اضبط الفلاتر على النطاق المطلوب، وتحقق من المحافظة والفترة والبحث.
3. في »وضع المشاركة« راجع قائمة الأعمدة المتاحة؛ الحقول المقيّدة والحساسة مستبعدة من التصدير.
4. اختر الأعمدة والحقول المطلوبة فقط، وقلّل البيانات الحساسة إلى الحد الأدنى الضروري.
5. اضغط زر التصدير المناسب، واختر مسار حفظ آمنًا. راجع الملف الناتج قبل إرساله.
6. اكتب في رسالة الإحالة تاريخ التقرير، والفلاتر، ومسار التحليل، وأي نقص تغطية أو قيد معروف.

التصديرلا يغير قاعدة البيانات. إنه نسخة قراءة. لكن بعد حفظه خارج التطبيق، يخضع الملف لسياسات السرية والتخزين والمشاركة المعمول بها لدى الجهة.حذف ملف التصدير من الجهاز لا يحذف سجل المصدر داخل القاعدة.

المصادروسجل التتبع

مصادرالبيانات

تتيحالصفحة بحثًا مرقمًا في الملفات والوثائق والإدخالات والجهات والفترات. تعرض البصمة SHA-256إذا توفرت، وحجم الملف ورمزه وملاحظاته. شاشة المصادرسجل تاريخي للقراءة؛ ليست محررًا لتبديل المصدر الأصلي. عند اكتشاف خطأ، صحح سجل البيانات عبر مساره المدعوم وأضف مصدرًا/سببًا جديدًا بدلإعادة كتابة التاريخ.

ماالذي يتتبعه النظام؟

- سجل الوصول والكتابة: عمليات الاستيراد، والتعديل، وتغيير الأوزان الداخلي، والتصدير، وغيرها من إجراءات التخزين.
- قراءات بعض القنوات: الكيان المقروء، وعدد الصفوف والحقول المحجوبة والجلسة، بهدف معرفة أين طُبقت ضوابط وضع المشاركة.
- نسخ سابقة للمديريات قبل التعديل أو الحذف، حيث يدعم المسار ذلك.
- سجل مصدر القيم وموضع الخلية أو الصفحة أو الملف بحسب إمكانات المصدر.

واجهةالاطلاع: السجلات تُكتب داخليًا في قاعدة البيانات، لكن »سجل التدقيق« ليس عنصرًا ظاهرًا في قائمة التنقل لهذا الإصدار. لا تفترض وجود شاشة سجلشاملة للمستخدم في كل تثبيت؛ عند الحاجة الرسمية إلى دليل التدقيق، اطلبه من المسؤول المخول بالإجراء المعتمد لدى الجهة.

البصمةالرقمية

بصمة SHA-256معرّف حسابي لمحتوى ملف بعينه، تساعد على ملاحظة اختلاف النسخ. تطابق البصمة يدعم إثبات تطابق المحتوى، لكنه لا يثبت صحة البياناتداخل الملف أو موثوقية مصدره.

الأمانوالنسخ الاحتياطي والاستعادة

حدودالخصوصية والشبكة

•تُخزّن قاعدة البيانات المحلية مشفّرة، ويُحفظ مفتاح التشفير محليًا في مساحة بيانات المستخدم.

•ملفات المستخدم وقيم التحليل تعالج محليًا، ولا تُرسل إلى خدمة تحليل خارجية. قد يفحص التطبيق اتصال التحديث على Windowsلتنزيل إصدار من قناة GitHub Releases؛ يمكن لسياسة شبكة الجهة حظر الشبكة كليًا، وعندها يتعطل التحديث التلقائي.

•لا تحمِ قاعدة مشفّرة وحدها من شخص يستخدم جهازًا مفتوحًا أو لديه صلاحية إلى الملفات بعد فكها أثناء التشغيل.

•تعامل مع ملفات Excelوالوثائق والمرفقات بوصفها محتوى غير موثوق؛ الفحص لا يجعلها معتمدة أو آمنة من كل المخاطر.

إنشاءنسخة احتياطية

1.في وضع المالك، اضغط رمز إنشاء النسخة الاحتياطية في الشريط العلوي.

2.انتظر إشعار نجاح العملية. إذا ظهر خطأ، لا تعتبر النسخة جاهزة.

3.يقوم التطبيق بحفظ نسخة مع مفتاحها المطابق ضمن مجلد النسخ الاحتياطية تحت بيانات التطبيق المحلية، ويحافظ على عدد محدود من النسخ الأحدث.

4.لنسخة خارج الجهاز، اتبع سياسة الجهة لنقل الحزمة كاملة)ملف bak.وملف المفتاح المطابق (bak.keyإلى وسيط مشفّر ومقيد الوصول؛ لا تفصل المفتاحعن قاعدته ولا ترسل مكونات الحزمة عبر بريد غير معتمد.

5.دوّن تاريخ النسخة ومالكها وموقعها. لا تحذف أقدم نسخة سليمة قبل التحقق من النسخة الأحدث.

استعادةنسخة

1.اختر استعادة من الشريط العلوي، وحدد النسخة الصحيحة مع مفتاحها المطابق.

2.اقرأ رسالة التأكيد: الاستعادة تستبدل قاعدة العمل الحالية، وينشئ النظام نسخة أمان من الوضع الحالي قبل الاستبدال حيث يلزم.

3.إذا لم تكن متأكدًا من النسخة، ألغِ العملية واطلب مساعدة المسؤول.

4.بعد اكتمال الاستعادة، تحقق من إمكانية فتح القاعدة، وعدد السجلات، وآخر تغييرات متوقعة. لا تبدأ تعديل البيانات قبل التأكد.

5.إذا فشلت الاستعادة، لا تحذف ملفات القاعدة أو المفتاح؛ أوقف المحاولات المتكررة واحتفظ بالنسخة والحالة الظاهرة للمسؤول.

ممارساتيومية

- اقفل قاعدة البيانات عند مغادرة الجهاز، وسجّل الخروج من جلسة نظام التشغيل بحسب سياسة الجهة.
- لا تشارك مفتاح قاعدة البيانات في رسالة أو مجلد مفتوح الصلاحيات.
- أنشئ نسخة احتياطية قبل الاستعادة أو أي تغيير واسع أو حذف دفعي.
- اختبر الاستعادة دوريًا على بيئة معتمدة، ولا تعتبر وجود ملف نسخة وحده دليلا على صلاحيتها.
- استخدم وضع المشاركة على الجهاز عند عرض البيانات لآخرين، ثم أعد وضع المالك فقط عندما يلزم العمل الحساس.
- راجع مرفقات المشروع والملفات المصدرة كما تراجع القاعدة، فهي قد تحتوي بيانات مقيدة خارج التشفير عند حفظها منفصلة.

حلالمشكلات الشائعة

ماتراه	السببالمحتمل	الإجراءالآمن
لاتوجد مديريات في اللوحة	قاعدةجديدة، أو لم تُعتمد خطة استيراد بعد.	استقبلملفًا، راجع الخطة والصفوف، أو أدخل سجلا يدويًا صالحًا ثم اعتمده.
لاتوجد مديريات مؤهلة للترتيب	سجلاتناقصة أو شاذة؛ أو لا تغطي المعايرة 60%من وزنالمؤشرات.	اقرأ«بانتظار الاستكمال» و«القيم الشاذة» وسبب الحجب. صحح المصدر بدل تبديل المسارلإخفاء المشكلة.
«لاتوجد منطقة مديريات مطابقة»	تنسيقغير معروف، أو عنوان/ورقة/رؤوس غير متوافقة.	افحصعينة الخلايا ورؤوس الأعمدة. اتركها في الاستقبال إذا لم يمكن إثبات نوعها.
توجدصور أو خلايا لا يمكن ربطها	تعذراستخراج موضع موثوق أو صورة مرساة.	راجعالملف الأصلي يدويًا؛ لا تربط الصورة بمديرية بالتخمين.
قيمةمعادلة فارغة أو تختلف عن Excel	الصيغلا تُنفذ؛ وقد يستخدم الملف قيمة مخبأة قديمة.	تحققمن حقول الإدخال الأصلية وحساب النظام. لا تستبدل نتيجة النظام بقيمة ملفمشتقة دون اعتماد منهجي.
المديريةاختفت من الترتيب	حقلإلزامي ناقص، قيمة شاذة، أو تغطية أدلة أقل من الحد.	افتحتفاصيل المديرية وسجل الجودة، ثم استكمل أو صحح القيمة بدليل.
زادت/نقصتالرتبة بعد إضافة سجل	قدتتغير درجات Min–Maxفي المسار المرجعي، أو تختلفالبيانات/الأوزان/المجموعة المطابقة.	قارنالمسار المعاير، وافحص الحساسية والعينة والفلاتر والمصدر.
أعدادالتقرير لا تطابق الشاشة	فلاترغير مطبقة أو أعمدة/نمط عرض مختلف أو التقرير يغطيكل النتائج لا الصفحة.	طبّقالفلاتر مجددًا، وتحقق من عدد النتائج ونوع العرض قبل التصدير.
زرالمشروع أو الوثائق محجوب	وضعالمشاركة مغفّل.	لاتبدل الوضع إلا بإذن. إذا كنت مخولا، ارجع إلى وضع المالك ثم أعد تحديث الصفحة.
لايوجد نموذج صالح للإدخال	لايوجد تعريف منشور متاح في هذه النسخة.	لاتنشئ مسميات أو حقولا من عندك؛ اطلب اعتماد نموذج موثوق.
لايظهر محرك البحث المحلي	خدمةالمعرفة غير مثبتة أو غير متاحة.	تابعحفظ الوثائق والمراجعة النصية المتاحة، وأبلغ مسؤول التقنية؛ لا تفترض فشل قاعدةالبيانات الأساسية.
فُتحتقاعدة فارغة بعد تهيئة جديدة	قاعدةسابقة غير قابلة للفتح بهذا المفتاح وقد تكون حُجرتبأمان.	لاتبدأ إدخالا مهمًا. ابحث عن النسخة الاحتياطية أو الملف المحجور مع المسؤول، واستعدالمفتاح المطابق.
«قاعدةموجودة ومفتاح مفقود/تالف»	لايمكن فك التشفير دون ملف المفتاح الصحيح.	لاتسمح للتطبيق بتوليد مفتاح بديل ولا تنقل/تحذف الملفات. استعد حزمة النسخة الصحيحةأو أوقف العمل وأبلغ المسؤول.
تعذرتصدير/استعادة ملف	صلاحياتالمجلد أو مساحة القرص أو ملف غير صالح.	جرّبموقعًا مصرحًا بمساحة كافية. لا تتجاوز رسائل الأمان ولا تفتح مسارات نظام عشوائية.

قاعدةتوقف: إذا كانت المشكلة تهدد قاعدة البيانات أو مفتاحها أو تفقد مصدرًا، أوقف التصحيح اليدوي؛ احتفظ بالنسخة الأصلية ولقطة للرسالة وتواصل معمسؤول النظام.

مساراتعمل موصى بها

دورةاستيراد شهرية

1.حدد تاريخ القطع والفترة والجهة المسؤولة عن البيانات قبل جمع الملفات.

2.أنشئ نسخة احتياطية، ثم اجمع الملفات الأصلية مع أسماء واضحة ولا تعدّلها بعد الاستلام.

3.استقبل كل مصنف، وسجل رقم الدفعة ومصدرها وفترتها؛ لا تدمج دفعات غير متجانسة قبل مراجعتها.

4.راجع الأوراق وعناوين الأعمدة والفترة والمعايير، ثم عالج الملاحظات الحاجبة قبل الاعتماد.

5.اعتمد الصفوف المؤهلة فقط، ثم تحقق من قاعدة البيانات الشاملة ومصادر القيم وأعداد السجلات.

6.افحص لوحة الجودة والسجلات الناقصة والشاذة، ووزع مسؤولية المعالجة قبل التحليل.

7.صدّر تقريرًا مفلترًا، واكتب معه نطاق التغطية وتاريخ الاستخراج ومسار التحليل والقيود.

مراجعةمديرية قبل قرار

1.ابحث عن المديرية في قاعدة البيانات وافتح بطاقتها.

2.تحقق من المحافظة والفترة ومصدر الحقول الإلزامية وحالات النقص.

3.راجع جودة البيانات والقيم الشاذة، ثم افحص المؤشرات الأصلية ووحداتها قبل الدرجات.

4.قارن المعايرة بالمرجع التاريخي دون الخلط بين غرضيهما، ثم افحص تغطية الوزن والحرمان الحاد والحساسية.

5.راجع المشاريع القائمة وأهلية المشروع والتمويل والقيود الميدانية من مصادرها.

6.اطلب تحققًا بشريًا موثقًا، وحدد صاحب القرار المالي. صدّر التقرير بعد اعتماد نطاقه فقط.

مراجعةجودة بين مدخل ومراجع

مسؤولالإدخال
يسجلالمصدر والفترة والوحدة، يميز الصفر من المجهول، ويرسل سجلا مكتملا للمراجعة دون اعتماد ذاتي غير مصرح.

المراجع
يطابقالقيمة بالمصدر، يفحص الدلالة الجغرافية والمنهجية، يعتمد أو يعيد مع سبب مفهوم، ولا يغير حدود النموذج لتمرير حالة.

قائمةتحقق قبل نشر تقرير

•نسخة العمل وتاريخ القطع ومجموعة النتائج واضحة.

•الفلاتر مطبقة، وعدد النتائج وأسماء المحافظات والفترات متسقة مع الغرض.

•قائمة النواقص والشواذ ونسب اكتمال البيانات موضحة.

•اسم مسار التحليل)معايرة أو مرجعي(مذكور مع السبب.

•القيود وأوزان المؤشرات ونقاط المعايرة موضحة للقارئ.

•وضع الوصول ملائم، والحقول الحساسة محذوفة من النسخة المصدرة عند المشاركة.

•قام مراجع مخول بفتح الملف الناتج والتحقق من أرقامه واتجاهه ولغته.

•التوصية النهائية من صاحب صلاحية بشري، لا من ترتيب آلي وحده.

مسردومراجع الحقول والمؤشرات

مسردالمصطلحات

حقولمديرية مختارة

المجموعة	أمثلةالحقول	تنبيه
الهوية	اسمالمديرية، المحافظة	يجبأن تكون الهوية الجغرافية فريدة ومسنودة بمصدر.
السكانوالخدمات	السكان،الكثافة، المدارس، الطلاب، المنشآت، المسافة للخدمات	حددالسنة والوحدة ومستوى العد.
البنيةالأساسية	تغطيةالمياه، الطرق المزفلتة والترابية والمشقوقة	تحققمن صيغة النسبة ومن مجموع أجزاء الطرق عند انطباقه.
الاقتصادوالمالية	الإيرادات،الإنتاج الزراعي والحيواني، سلاسل القيمة، البطالة	الإيرادات/التكاليفحقول مقيّدة؛ الإنتاج قد يقاس طنًا أو طنًا لكل ألف نسمة بحسب المؤشر.
الاحتياجوالاستجابة	الفقروالحرمان، الفئات الأكثر ضعفًا، قرب خط النار، المساعدات	توجدحقول مقيّدة أو حساسة؛راجع المصدر والتعريف وإذن المشاركة.
ملخصالمشاريع	التكلفة،الحالة، التكامل، المشاركة، الاستدامة والتوافق	الملخصلا يغني عن سجل مشروع منفصل أو تفاصيل تمويله.

التمييزبين قيمة المؤشر ومعياره

تتضمنتعريفات المنتج حقولا مختلفة مثل »المعيار المرجعي« و»عتبة التشغيل« لبعض المؤشرات. لا تخلط معيار الأداء مع عتبة إطلاق إشارة: قد تختلف القيمةوالغرض، وبعض الأرقام مشتقة أو مأخوذة من القالب لا من مرجع رسمي معتمد. عند الاستخدام في قرار رسمي، اطلب التوثيق المؤسسي للمصدر وتاريخ اعتماده.

> خلاصةالاستخدام المسؤولالمصدر أولا، ثم معنى القيمة ووحدتها وفترتها، ثم الجودة والاعتماد، ثم التحليل والسياق، ثم مراجعة بشرية موثقة. إن لم تستطع إثباتأي خطوة، اذكر عدم اليقين ولا تحوّله إلى صفر أو رتبة مؤكدة.

أُعدهذا الدليل استنادًا إلى الواجهات والوثائق التنفيذية لنظام التنمية المحلية، الإصدار المستهدف 0.6.0.إذا اختلفت شاشة منتشرة عن الوصف، فالأولوية لسلوك الإصدار المثبت وسياسات الجهة.الوثيقة دليل استخدام وليست اعتمادًا قانونيًا لتعريف المؤشرات أو أوزانها أو مصادر البيانات.