

姓名： [化名或代号]

部门： [当前默认风险部]

等级： D 级 ☐ C 级 ☐ B 级(仅主管) ☐

安全权限：

1 级 ☐ 2 级 ☐ 3 级 ☐ 4 级 ☐

状态： 活跃 休养 失联 KIA

人物肖像

请致电您的部门主管填写以下信息

人员编号： ARD-[三位数]-[年份]

最后一次精神评估：

[yy/mm/dd]/结果： 合格 边缘 需复检 暂时停职

—————背景与经历—————

加入基金会前的职业：

☐ 科研人员 ☐ 军事/警务 ☐ 医护人员 ☐ 情报人员 ☐ 其他： _____

因什么入狱： _____

为什么这么做（如上面填写杀人之类的恶性事件则填写原因）：

你认为你有罪吗： _____

爱好： _____

对周围人的态度： _____

对收容物的态度（认为应该如何对待收容物）：

对工作的态度： _____

对队友的态度： _____

觉得应该如何处理突发的目击收容物的平民或者出现在网络上的内容：

你喜欢什么动物： _____

喜欢什么食物： _____

——外勤人员能力评估——

基础属性

	初始	成长	总值
力量			
体质			
敏捷			
智力			
魅力			
意志			

属性值 1~5 为极弱，6~10 为普通，11~15 为优秀，16~20 为超常。

STR 力量：负重、近战、击破障碍物

CON 体质：抵抗生理伤害、疲劳、生物类异常

DEX 敏捷：闪避、快速反应、精细操作

INT 智力：信息整合、逻辑推理、异常逻辑解析

CHA 魅力：伪装诱导、目击者安抚、团队协作

WIL 意志：抵抗精神/模因攻击、保持理智的核心属性

*D 级人员初始总值为 70 点自行分配，单项属性初始值最高为 15，总值最高 20。

*受伤判定为血量-（怪物伤害/BIO-R 加成），不包含特殊部位伤害。血量按百分比计算，为（体质*10）%。例：体质 10 则 100%。

专业能力

	初始	成长	总值
异常识别			
情报分析			
伪装/社交工程			
现场急救			
心理学			
基金会规程			
电子/网络追踪			
隐秘行动			

能力值 0 为无，6 为专家。

异常识别：快速判断异常类型、估测 MCG*/RDR*

情报分析：从碎片信息中提炼异常行为模式

伪装/社交工程：伪装成常态职业、诱导目击者

现场急救：处理外伤、药物施用（含记忆删除）

心理学：评估目击者心理状态、判断是否受模因影响

基金会规程：熟悉保密协议、K 级情景预案、跨部门流程

电子/网络追踪：清理网络异常信息、追踪数字痕迹

隐秘行动：无声移动、避免被异常或人群发现

*初始值最高为 2，总值最高为 6。

*MCG，模因污染等级（Memetic Contamination Grade）即异常信息对认知者的影响方式、影响范围及影响严重程度。高模因污染的异常可通过视觉、听觉乃至任何感官信号传播其效应，甚至造成大范围的认知危害事件。

*RDR，现实扭曲等级（Reality Distortion Rating）即为确定现实扭曲存在，确认现实扭曲影响，现实扭曲范围以及现实扭曲的具体表现最后综合得出的现实扭曲等级。现实扭曲即从根本上改变现实规则，小到局部物体变性，大到改写全球物理法则。高 RDR 等级的异常可能意味着更高的 Keter 倾向和潜在的世界性危机。风评部需特别关注现实扭曲事件与模因污染的联动效应，此类复合型异常往往带来成倍叠加的威胁等级。

（二者等级详细划分请跳转附录一）

异常抗性

抗性类型	初始	成长	总值
模因抗性			
现实扭曲抗性			
逆模因抗性			
精神控制抗性			
生物/化学抗性			

抗性等级 0 为无，10 为高度抵抗。
初始点数由意志和体质决定，可通过训练或装备临时提升。

MEM-R 模因抗性：抵抗通过感官传播的认知危害（视觉/听觉/触觉模因）

RT-R 现实扭曲抗性：抵抗局部物理法则被改写时的副作用（如身体变形、时空错乱）。高抗性者可在 SRA 覆盖范围外短暂存活

AM-R 逆模因抗性：抵抗或察觉自我屏蔽型异常（逆模因）。高抗性者能“记住”不该被忘记的事物

MC-R 精神控制抗性：抵抗直接的心灵感应、意识覆盖、情绪操纵

BIO-R 生物/化学抗性：抵抗异常病原体、毒素、腐蚀性体液

- *抗性等级初始点数计算公式为（意志+体质）/2，向下取整，单项初始值最高为 4，总值最高为 10。推荐模因，现实或生物抗性提升。
- *抗性加成为等级*0.25+1。使用公式为异常（见状态评估）/抗性加成。
- *当员工暴露于 $MCG \geq I$ 的环境时，需过模因抗性检定，失败则增加模因污染度。

外勤人员状态评估

请在任务结束后向您的部门主管索取报告

异常指标	当前	临界值	效果参考
模因污染度 MCP	%	30/60/90	>30%：轻度幻觉，注意力下降；>60%：行为受异常信息引导，可能主动传播模因；>90%：完全被异常支配，需立即隔离并执行 C 级记忆删除或处决。
现实扭曲残留 RTR	%	20/50/80	>20%：局部身体轻微变形（如多指、皮肤半透明）；>50%：现实锚定困难，可能导致自发性小型扭曲事件；>80%：人员成为不稳定的现实漏洞，需永久收容。
认知负荷 COL	%	40/70/95	>40%：短期记忆衰退，决策迟缓；>70%：无法区分异常与常态，易触发恐慌；>95%：脑死亡或永久性精神病。可通过记忆强化药物临时降低。
生理损伤 INJ	%	30/60/90	>30%：轻伤（出血、骨折）；>60%：重伤（器官衰竭）；>90%：濒死。
精神压力 STRESS	%	40/70/90	>40%：焦虑、失眠；>70%：PTSD 闪回、攻击性增强；>90%：精神崩溃。每周休养可降低 10-20%。

物品申请报告

装备	携带（是/否）	加成效果
便携式 SRA-Mk3		+6RT-R，持续 4 小时
模因危害监测仪		可实时显示 MCP 和周围 MCG 等级
SD- II 记忆删除喷雾 2 发		消除指定目标最近 15 分钟记忆(B 级)
个人认知屏蔽头环		+4MEM-R，但-2WIL
加密全频通信器		无视常规信号屏蔽
高风险外勤作战服		+20%BIO-R， +10%RT-R
记忆强化剂(W-7)		使用后临时-20%COL，持续 1 小时，过后+30%COL（反冲）

*SRA：现实稳定锚

特殊后遗症注释

记忆强化药物使用：风评部允许在暴露于高强度模因后服用 W-类或 Y-类记忆强化剂，但可能产生耐药性或认知过载。

W-类记忆强化剂耐药性范围【1%～30%】，过载范围【31%～35%】。使用后进行一次两次检定，初次掷骰 d100，若结果>35 无需再骰，无后遗症生效；若结果≤35 则进行第二次检定，掷骰 d35，若≤30 则为耐药性，>30 则为过载。

记忆删除史：记录最近 3 次 B 级或 C 级记忆删除的时间与原因，多次删除可能导致永久性失忆或人格碎片化。

现实稳定锚（SRA）：部分高 RTR 成员需要持续佩戴便携 SRA，否则会自发扭曲周围环境。

认知屏蔽装备耐受：长期佩戴认知屏蔽头环可能导致偏头痛、社交能力下降。