Tugas Pendahuluan Modul XIV

LIBRARY FILES AND EXECUTION ARGUMENTS

Prepared by: Mahendra Drajat Adhinata and Novi Prihatiningrum

Problem 1: Complex Number

Definisi Masalah

Sebuah bilangan kompleks dapat direpresentasikan dengan komponen real dan imajiner sebagai $\mathbf{a}+\mathbf{b}\mathbf{i}$ dengan \mathbf{a} merupakan komponen real dan \mathbf{b} merupakan komponen imajiner. Selain itu, bilangan kompleks juga dapat direpresentasikan dengan magnituda dan sudut fasa sebagai $\mathbf{r}<\mathbf{0}$ dengan \mathbf{r} merupakan magnituda dan $\mathbf{0}$ merupakan sudut fasa.

Pada praktikum ini, akan dilakukan proses perhitungan bilangan kompleks. Untuk memudahkan, gunakan *structure* berikut untuk mendefinisikan tipe bentukan bilangan kompleks.

```
typedef struct
{
     double real;
     double imag;
} complex;
```

Anda diminta untuk membuat sebuah *library file* yang berisi prosedur atau fungsi untuk melakukan pembacaan dan proses perhitungan bilangan kompleks. Prosedur yang harus ada di dalam *library file* adalah:

1. Ekstraksi bilangan kompleks dari sebuah string,

Argumen dari fungsi ini adalah sebuah string berbentuk "a+bi", anda diminta untuk memperoleh komponen real dan imajinernya untuk membentuk sebuah bilangan kompleks

```
complex getcomplex(char *masukan);
```

2. Menghitung magnituda dari suatu bilangan kompleks,

Argumen dari fungsi ini adalah sebuah bilangan kompleks, anda diminta untuk memperoleh komponen magnitudanya.

```
mag(complex a);
```

3. Menghitung sudut fasa dari suatu bilangan kompleks,

Argumen dari fungsi ini adalah sebuah bilangan kompleks, anda diminta untuk memperoleh komponen sudut fasanya.

```
phase(complex a);
```



4. Penjumlahan dua buah bilangan kompleks,

Argumen dari fungsi ini adalah dua buah bilangan kompleks, anda diminta untuk memperoleh hasil penjumlahannya.

```
complex add(complex a, complex b);
```

5. Pengurangan dua buah bilangan kompleks,

Argumen dari fungsi ini adalah dua buah bilangan kompleks, anda diminta untuk memperoleh hasil pengurangannya.

```
complex substract(complex a, complex b);
```

6. Perkalian dua buah bilangan kompleks,

Argumen dari fungsi ini adalah dua buah bilangan kompleks, anda diminta untuk memperoleh hasil perkaliannya.

```
complex multiply(complex a, complex b);
```

7. Pembagian dua buah bilangan kompleks.

Argumen dari fungsi ini adalah dua buah bilangan kompleks, anda diminta untuk memperoleh hasil pembagiannya.

```
complex divide(complex num, complex denum);
```

Selanjutnya, tugas anda adalah membuat sebuah program utama dengan tiga buah execution argument.

```
problem1.exe [arg1] [arg2] [arg3]
```

- 1. arg1 berisi operasi yang akan dilakukan: mag, ph, add, sub, mul, atau div,
- 2. arg2 berisi bilangan kompleks pertama: c1, dan
- 3. arg3 berisi bilangan kompleks kedua: **c2** (arg3 tidak diperlukan jika operasi yang dilakukan adalah **mag** atau **ph**).

Progam ini akan menampilkan keluaran berupa bilangan kompleks pertama, bilangan kompleks kedua, dan hasil operasi sesuai dengan masukan pada argumen. Khusus untuk operasi **mag** dan **ph**, keluaran hanya sebuah bilangan kompleks dan hasil operasi sesuai masukan pada argumen.

Pemanggilan program pada command prompt

```
problem1.exe add -2.2+3i 5+6i
```

Output ke STDOUT

```
Penjumlahan Bilangan Kompleks
c1 = -2.2+3i
c2 = 5+6i
```

c1 + c2 = 2.80 + (9.00i)

Pemanggilan program pada command prompt

```
problem1.exe mul -2.2+3i 5+6i
```

Output ke STDOUT

```
Perkalian Bilangan Kompleks

c1 = -5.21+3.66i

c2 = -2.1-0.2i

c1 * c2 = 11.67 + (-6.64i)
```

Pemanggilan program pada command prompt

```
problem1.exe mag 0.5-1.2i
```

Output ke STDOUT

```
Magnituda Bilangan Kompleks
c = 0.5-1.2i
Magnitude (c) = 1.30
```

Hint

Pastikan anda menggunakan *library* math.h, stdlib.h dan string.h untuk memudahkan proses pengerjaan.

Deliverable

Simpan *library file* tugas *problem* ke-1 dengan nama complex.h dan complex.c. Simpan program utama problem 1 dengan nama problem1.c. Jangan lupa memberikan identitas (*header file*) di awal file ini.

Metode Kompilasi

Lakukan kompilasi pada command prompt dengan menggunakan perintah sbb:


```
gcc -o problem1.exe problem1.c complex.c
```

Pastikan program dapat dikompilasi dan dijalankan dengan benar.



Petunjuk Penyerahan Tugas Praktikum Modul XIV

Simpan ketiga file (complex.h, complex.c, dan problem1.c) dalam satu folder. Gunakan program 7-zip untuk mengkompresi menjadi arsip TAR (.tar). Penamaan file TAR bebas (disarankan menggunakan NIM). File TAR ini yang akan di-submit ke server MIKU saat pengumpulan tugas pendahuluan saat memasuki laboratorium. Hanya file kode saja yang dimasukkan ke dalam arsip TAR. File executable tidak perlu dimasukkan.



Selesai