8 주 개발 계획과 서비스 차별점 (수정안, 6 인 기준)

0. 요약

항목	내용
기간·인원	**8 주, 6 인**. 스토어 심사 제출 목표는 8 주차 말
범위	기획서 원안 MVP 수량을 **되살린다**: 동화 20 · 동요 20 · 이유식 40. 여기에 **차별점 A~E** 를 더한다
2 차로 미루는 것	동요 3D 영상, 성장 기록, 커뮤니티, 다국어, 구독, 맞춤 동화 **공개 출시**, 울음 감지
일하는 방식	앱 2 명, 플랫폼 1 명, 콘텐츠·디자인 2 명, PM·QA 1 명. API 를 먼저 확정해 **병렬로** 진행한다
가정	6 명이 모두 8 주 동안 주 30 시간 정도 쓸 수 있다고 가정했다(확인 필요). 디자인·콘텐츠 경험이 부족하면 AI 도구로 보완한다
주의	시간과 수량은 가정값이다. 1 주차 시범 제작과 4 주차 체크포인트에서 조정한다

1 인 기준안에서 바뀐 점

항목	1 인안	6 인안
콘텐츠	40 개(동화 10·동요 10·이유식 20)	**80 개**(동화 20·동요 20·이유식 40)
서버	Supabase 중심으로 단순화	**서버 방식은 6 장에서 선택**(원안 NestJS 복원 가능)
관리자	최소 화면	**Next.js 관리자**(등록·검수·공개)
로그인	비로그인 + 카카오·Apple	비로그인 + **카카오·Apple·구글**
오프라인	오디오만	**오디오 + 짧은 영상(mp4)**
하이라이트	문장 단위	문장 단위 필수, 단어 단위는 여유 시
RAG	2 차 이월	**1 단계(취향 기반 '비슷한 이야기' 추천) 포함**, 생성은 내부 PoC 만
캐릭터	3 종 애니메이션	6 종 표정 세트 + 3 종 파츠 애니메이션

1. 서비스 한 줄 정의와 차별점

한 줄 정의 (가제) > 먹이고, 놀고, 재우는 하루를 한 앱에서 이어 주는, 광고 없는 안심 육아 앱

1.1 시장의 빈틈 (조사 근거와 한계)

조사에서 확인된 것	시사점
동화·동요 앱은 캐릭터 IP 와 영상 중심이다(핑크퐁	콘텐츠 안전과 시간 관리는 이미 기본 기능이다.

조사에서 확인된 것	시사점
등). 유튜브 키즈는 타이머와 보호자 설정이 있다	단독 차별점이 되기 어렵다
코코지는 여러 캐릭터의 동요·동화 오디오를 한 앱에 모은다	통합 자체는 선례가 있다
베이비타임 등 기록 앱은 이유식 기록을 제공하지만 콘텐츠가 없다	기록과 콘텐츠의 연결이 비어 있을 수 있다
이유식과 콘텐츠를 **상황별로 묶어 하루 흐름으로 제공**하는 앱은 이번 조사 범위에서 확인하지 못했다	빈틈일 가능성이 있다. 검색 범위가 좁아 "없다"고 단정할 수 없고, 인터뷰·설문으로 검증한다

"광고 없는 무료"와 "AI 제작"만으로는 부모가 갈아탈 이유가 약하다. 아래 차별점은 이 약점을 메우기 위해 새로 만들었다.

1.2 차별점 5 가지

구분	이름	한 줄 설명	부모에게 주는 가치
A	**하루 루틴 팩**	상황(먹는 시간·놀이·잠자리·외출)을 고르면 월령에 맞는 동요·동화·이유식을 한 묶음으로 이어서 재생	고르는 수고를 없애고 육아 상황에 바로 쓴다
B	**재료 이야기 연결**	새 재료 도전을 기록하면 그 재료가 나오는 동화·동요가 연결되고, 먹이기 전에 이야기를 먼저 들려줄 수 있다	편식·거부 시기의 부담을 덜고, 기록이 놀이로 이어진다
C	**제작·검수 투명 배지**	모든 콘텐츠에 제작 방식(AI 보조/사람 제작), 검수 완료일, 원작 출처·라이선스를 표시	AI 콘텐츠에 대한 불안을 정면으로 해소한다
D	**캐릭터 6 종의 하루 동행**	곰(잠자리), 수달(이유식), 고래(동요), 다람쥐(동화), 고슴도치(새 재료), 공룡(율동)이 상황별 안내자로 등장	아이가 친구처럼 느끼고 앱을 찾는다. IP 로 확장 가능하다
E	**우리 아이 취향 이야기**	아이가 좋아하는 동화(즐겨찾기·끝까지 들은 횟수)를 바탕으로 비슷한 분위기의 동화를 추천	새 콘텐츠를 찾는 수고를 줄이고, 2 차의 맞춤 동화 생성으로 이어진다

1.3 차별점 상세

A. 하루 루틴 팩

항목	내용
화면	홈 상단에 상황 버튼 4 개(먹는 시간, 놀이 시간, 잠자리 시간, 외출). 누르면 아이 월령에 맞는 묶음이 큐로 재생된다
예시	**잠자리 팩**: 조용한 동요 1 곡 → 짧은 동화 1 편(낭독) → 자장가 반복 → 타이머(15·30·45 분)에 맞춰 볼륨이 줄며 정지. **먹는 시간 팩**: 식사 동요 → 오늘 도입 재료 이야기. **놀이 팩**: 율동 동요 → 율동 영상. **외출 팩**: 오프라인 저장된 동요·동화
구현	AI 없이 **규칙 기반**. 콘텐츠에 상황 태그와 길이(초)를 두고, 월령·상황·남은 시간으로 큐를 만든다
6 인안 추가	팩 4 종 기본 제공 + 부모가 곡·동화를 골라 ’나만의 루틴’을 저장(여유 시)
측정	루틴 팩 사용 비율, 잠자리 팩 끝까지 재생한 비율

B. 재료 이야기 연결

항목	내용
흐름	이유식 상세에서 ‘새 재료 도전’ → 재료 이야기(동화 또는 동요) 듣기 → “처음 먹여봤어요” 기록(날짜·재료·반응) → 보관함 달력에 누적, 도전 스티커(고슴도치)
구현	재료와 콘텐츠를 다대다로 연결(Ingredient–Content). 재료 테마 동화 **10 편**, 동요 **5 곡**을 만들어 연결
주의	반응 기록은 의료 판단이 아니다. 이유식 화면 상단에 “아이 상태에 따라 소아과와 상담하세요”를 항상 표시한다(기획서 p.4)
측정	새 재료 기록 후 연결 콘텐츠 재생률

C. 제작·검수 투명 배지

항목	내용
화면	콘텐츠 상세에서 배지를 누르면 시트가 열린다: 제작 방식, 검수 완료일, 원작과 라이선스, 이유식은 참고한 공공 가이드 출처
설정 화면	‘안심 약속’ 페이지: 광고 없음, 외부 링크 없음, 아이 정보는 별칭·생년월만, 모든 콘텐츠는 사람이 검수
구현	Content 에 제작 방식, 검수 완료일, 출처·라이선스를 추가해 상세 화면에 표시. 기획서 p.8 체크리스트와 같은 정보다
측정	배지 열람률, 설문의 AI 안심 조건(E4)

D. 캐릭터 6 종의 하루 동행

캐릭터	화면에서 맡는 일
아기 반달가슴곰	잠자리 모드. 타이머가 끝나면 곰이 잠드는 연출 (파츠 애니메이션)
아기 수달	이유식 탭 안내
아기 고래	동요 탭, 재생 화면(파츠 애니메이션)
다람쥐	동화 탭, 낭독 안내자
아기 고슴도치	새 재료 기록 버튼, 도전 스티커
아기 공룡	율동 영상(파츠 애니메이션)

홈은 6 종이 함께 나오는 화면으로 구성한다. 6 종 모두 표정 세트를 만들고, 파츠 애니메이션은 곰·고래·공룡 3 종부터 시작한다.

E. 우리 아이 취향 이야기 (RAG 1 단계)

항목	내용
흐름	즐겨찾기·재생 완주 이력 → 취향 태그 요약 → 홈과 동화 탭의 '비슷한 이야기' 추천
구현	1 차는 태그·메타데이터 유사도로 구현한다. 임베딩 검색(pgvector)은 시간이 남으면 적용
저장 정보	콘텐츠 ID 와 태그만 저장한다. 부모가 초기화할 수 있다
생성 PoC (앱 미노출)	6~8 주차에 내부 PoC 를 병행한다: 선택 동화 3 편 → 생성 → 자동 안전 검사 → 타입캐스트 낭독 → 사람 검수. 결과는 2 차 공개 여부를 판단하는 자료로 쓴다(04_맞춤동화_RAG_제안 참조)

1.4 2 차로 미루는 것과 재진입 조건

기능	재진입 조건
맞춤 동화 **공개 출시**	검수 방식 결정, 저작권·TTS 약관 확인, 생성 PoC 결과, 시장조사 H6~H8
울음 감지	규제 검토, 평가 데이터 확보
성장 기록, 커뮤니티, 다국어, 구독	출시 후 사용 데이터와 수익 모델 결정
동요 3D 영상	MVP 에서 영상 수요 확인 후
영상 HLS 스트리밍	영상 재생 규모가 커질 때

2. 수정 범위

항목	6 인 8 주안	비고
동화	**20 편**(재창작 10 + 오리지널 10, 재료 테마 10 포함)	낭독은 타입캐스트로 사전 합성
동요	**20 곡**(전래 편곡 10 + 오리지널	2D 파츠 루프만 사용. 3D 는 제외

항목	6 인 8 주안	비고
	10, 재료·식사 테마 5 포함), **율동 루프 영상 6 곡**, 나머지는 오디오 + 정지 이미지	
이유식	**40 개**(초기·중기·후기·완료기 각 10)	공공 영양 가이드 대조 후 공개
공통 기능	아이 프로필(월령), 즐겨찾기, 오프라인 저장(오디오·mp4), 잠자리 타이머	기획서 p.2
앱	하단 탭 5 개(홈·동화·동요·이유식·보관함), 미니 플레이어, 새 재료 기록·달력	기획서 p.3~4
차별점	A 루틴 팩, B 재료 이야기, C 배지, D 캐릭터, E 취향 추천	
로그인	비로그인 + 카카오·Apple·구글	iOS 정책 확인
관리자	Next.js(콘텐츠 등록·검수·공개, 배지 필드)	

수량은 가정값이며, 4 주차 체크포인트에서 제작 속도에 따라 조정한다.

3. 팀 구성과 역할 (제안)

6 명의 이름을 역할에 배정하는 일은 팀에서 정한다. 아래는 필요한 역할이다. 한 사람이 둘 이상을 겸해도 되지만, **각 역할의 책임자는 한 명**으로 정한다.

역할	주 업무	예상 시간(가정)
R1 PM·QA·이유식 원고	일정·결정 관리, 인터뷰·설문, 약관·정책 확인, 테스트 계획·실행, 스토어 제출, 이유식 레시피 원고와 공공 가이드 대조	약 230 시간
R2 앱 A (재생)	오디오·영상 플레이어, 미니 플레이어, 백그라운드 재생, 오프라인 저장, 잠자리 모드, 루틴 팩	약 200 시간
R3 앱 B (화면)	홈, 동화 뷰어(그림책·하이라이트), 이유식, 새 재료 기록·달력, 보관함, 로그인, 배지·캐릭터 연출	약 200 시간
R4 플랫폼	DB 스키마, API, 인증, 스토리지·CDN, 관리자, 배포·CI, 취향 추천, 생성 PoC	약 230 시간
R5 콘텐츠	동화 원고·장면 일러스트, 타입캐스트 낭독·타이밍, 재료 테마 콘텐츠, 콘텐츠 일괄 등록	약 200 시간
R6 디자인·동요	UI 디자인 시스템, 캐릭터 자산	약 220 시간

역할	주 업무	예상 시간(가정)
	(표정·파츠), 동요 음원·가사·율동 루프, 스토어 그래픽	
합계		**약 1,280 시간**

6 명이 주 30 시간씩 8 주를 쓰면 약 1,440 시간이다. 위 계획은 **약 89%** 수준으로, 나머지는 버퍼다. 가용 시간이 이보다 적으면 2 장의 수량부터 줄인다.

검수 책임: 콘텐츠 최종 승인자는 R1 과 팀장이 함께 맡는다(기획서 p.6 의 "사람 검수를 거쳐야 공개"). 콘텐츠 제작자와 검수자를 분리한다.

4. 8 주 일정

4.1 주차별 계획

주	앱(R2·R3)	플랫폼(R4)	콘텐츠·디자인(R5·R6, R1 일부)	PM·QA(R1)
1	Expo·EAS·CI 구성, 5 탭 뼈대	**API 계약 확정**, 스키마 확정, 개발 환경, 스토리지	**시범 동화 1 편**(원고→이미지→낭독→검수)으로 소요 시간 측정, 디자인 시스템, 캐릭터 자산 정리	역할·가용 시간 확정, 결정 사항 확정(10 장), 개발자 계정·TTS 약관 확인, 인터뷰 시작
2	아이 프로필, 콘텐츠 목록·상세(목 데이터→실 API)	인증(카카오·Apple·구글), 콘텐츠 CRUD API, 관리자 기본	동화 4 / 동요 4 / 이유식 8	인터뷰 진행, 설문 배포
3	동화 뷰어(그림책 모드, 나레이션, 문장 하이라이트), 오디오 플레이어·백그라운드·미니 플레이어, 이유식 단계·상세	재생 위치·즐겨찾기 API, 업로드·CDN	동화 8 / 동요 8 / 이유식 16	설문 수집
4	동요 플레이어(재생목록·반복·가사·율동 영상), 즐겨찾기·이어 보기, **오프라인 저장(오디오·mp4)**	관리자 검수·공개 흐름, 다운로드 관리	동화 12 / 동요 12 / 이유식 24	**체크포인트**: 조사 결과와 제작 속도로 범위 조정
5	**잠자리 모드, 새 재료 기록·달력, 루틴 팩(A), 재료 이야기(B)**, 홈 추천(월령 규칙)	상황 태그·재료 연결 데이터, 추천용 집계	동화 16 / 동요 16 / 이유식 32, 재료 테마 콘텐츠	정책·약관 점검 시작
6	**배지(C), 캐릭터 연출(D), 취향 추천(E)**, 설정·안심 약속, 단어 하이라이트(여유 시)	취향 추천 API, **생성 PoC 시작**, 모니터링·로그	동화 20 / 동요 20 / 이유식 40, **콘텐츠 동결**, 전체 검수	전체 콘텐츠 검수 지휘
7	실기기 QA, 성능·배터리·접근성, 버그 수정	성능·보안 점검, 운영 환경 구성, 생성 PoC 평가	보정만, 스토어 그래픽	내부 테스트 배포(TestFlight·Play 내부), 부모 5~10 명 사용성 테스트, 개인정보처

주	앱(R2·R3)	플랫폼(R4)	콘텐츠·디자인(R5·R6, R1 일부)	PM·QA(R1)
				리방침·면책 문구
8	버그 수정, 최종 빌드	운영 데이터 확정, 장애 대응 문서	보정만	스토어 자산, **심사 제출**, 버퍼, 인수 문서

심사 대기는 8 주 밖이다. 반려 시 수정 일정은 버퍼로 둔다.

4.2 주차별 완료 기준

주	완료 기준
1	API 계약서(엔드포인트·응답 형식)가 문서로 공유되고, 시범 동화 1 편이 임시 화면에서 재생되며, 소요 시간이 기록된다
2	월령을 고르면 콘텐츠 목록이 필터링된다. 로그인 3 종이 서버에서 동작한다
3	동화 1 편을 그림책 모드로 읽을 때 낭독과 하이라이트가 맞고, 앱을 닫아도 오디오가 이어진다
4	동요 재생목록·한 곡 반복·가사, 비행기 모드 재생이 된다. 관리자에서 콘텐츠를 검수·공개할 수 있다
5	루틴 팩 4 종이 월령별로 재생되고, 타이머 종료 시 볼륨이 줄며 정지한다. 새 재료 기록이 달력에 쌓이고 연결 콘텐츠가 뜬다
6	콘텐츠 80 개가 PUBLISHED. 모든 콘텐츠에 배지 정보가 있다
7	내부 테스트 빌드가 iOS·Android 실기기에서 핵심 흐름을 크래시 없이 통과한다
8	심사 제출 완료

5. 콘텐츠 제작 계획

5.1 수량과 시간 예산 (가정값)

종류	수량	편당 목표	합계	담당
동화	20 편	약 4 시간	약 80 시간	R5
동요	20 곡	약 3 시간 (루프 6 곡은 추가)	약 70 시간	R6
이유식	40 개	약 1 시간	약 40 시간	R1
검수·보정	전체		약 40 시간	R1·팀장
합계	80 개		**약 230 시간**	

주당 제작 속도는 동화 4 편, 동요 4 곡, 이유식 8 개다. 1 주차 시범 제작 결과가 목표의 1.5 배를 넘으면 이유식 → 동요 → 동화 순으로 수량을 줄이는 쪽을 먼저 검토한다.

5.2 제작 방식

종류	공정	비고
동화	원고(LLM) → 캐릭터 시트 고정(ComfyUI) → 장면 일러스트(이미지 편집 모델) → 타입캐스트 낭독·문장 타이밍 → 사람 검수	기획서 p.6 파이프라인

종류	공정	비고
동요	가사·음원 → 2D 파츠 루프(율동 6 곡) → 사람 검수	음원은 **전래 동요 편곡**을 우선하고, AI 음악 서비스는 상업 라이선스 확인 후 결정
이유식	레시피 원고 → 공공 영양 가이드 대조 → 사진·일러스트 → 사람 검수	면책 문구 포함

차별점 연계: 재료 테마 동화 10 편, 동요 5 곡을 처음부터 기획해 만들고, 모든 콘텐츠에 상황 태그와 길이(초)를 제작 시점에 입력한다.

6. 기술 구성

구분	선택	비고
앱	Expo (React Native)	백그라운드 오디오는 개발 빌드가 필요할 수 있어 **1~3 주차에 실기기로 먼저 검증**
서버	**A 안**: 원안 NestJS + Prisma + Postgres / **B 안**: Supabase(Postgres·인증·스토리지)	아래 비교 참조
캐시	Redis 는 **제외**(필요해질 때 추가)	홈 추천은 DB 쿼리로 시작
미디어	스토리지(R2 또는 S3) + CDN, MP3·이미지·mp4	HLS 는 2 차
관리자	Next.js	콘텐츠 등록·검수·공개
낭독	타입캐스트(동화 20 편 사전 합성)	오프라인 저장·재배포 허용은 약관 확인 필요, 불허면 스트리밍 전용이나 대체 TTS
협업	GitHub, PR 리뷰 1 명 이상, GitHub Actions(린트·테스트·빌드), EAS Build, 환경 3 개(개발·스테이징·운영)	

서버 방식 비교

항목	A 안 NestJS + Postgres	B 안 Supabase
개발 시간	인증·API·관리자 API 를 직접 구현	인증과 기본 API 를 제공해 짧음
유연성	높음. 추천·큐·생성 PoC 에 유리	기본 기능 밖은 별도 구성 필요
운영 부담	서버 운영 필요	관리형이라 낮음
팀 적합성	R4 가 NestJS 경험이 있을 때	R4 의 일정 여유가 부족할 때

멘토링 메모에는 “처음에 서버를 직접 구축하고 Supabase 로 이관(비용 절감)”하는 아이디어가 적혀 있다. 이 방식을 쓸지 여부도 함께 결정한다. 현재는 **R4 의 경험에 맞춰 선택**하길 권장한다. Supabase 의 카카오·Apple 로그인 지원은 공식 문서로 확인하지 못했다.

데이터 모델 추가 필드 (기획서 p.5 의 14 개 엔티티 기준) - Content: situation(상황 태그 배열), durationSec, productionMethod, reviewedAt, sourceLicense - Ingredient–Content 다대다 연결 - 취향 추천용 ContentTag 또는 태그 배열, 재생 완주 이력(PlayHistory) - 루틴 팩은 규칙 조회로 구성한다(별도 테이블 불필요).

7. 협업 규칙

항목	규칙
API 우선	1 주차 말까지 API 계약서(엔드포인트, 요청·응답 예시)를 확정한다. 앱은 목 데이터로 먼저 개발하고 2 주차에 실 API 로 전환한다
소통	매일 15 분 스탠드업(어제·오늘·막힌 것), 금요일 데모(동작하는 것만 보여 주기)
체크포인트	4 주차(범위 조정), 6 주차(콘텐츠 동결), 7 주차(출시 가능 여부 판단)
브랜치·리뷰	기능 브랜치 + PR, 최소 1 명 리뷰, main 은 항상 빌드 가능 상태
이슈 관리	GitHub Projects 로 주차별 마일스톤과 담당자를 관리
디자인 핸드오프	Figma 컴포넌트와 토큰으로 전달, 변경은 이슈로 기록
콘텐츠 흐름	제작 → 검수 대기 → 승인 → PUBLISHED. 제작자와 검수자를 분리
결정 기록	주요 결정은 문서(결정 로그)에 날짜와 이유를 남긴다

8. 위험과 대응

위험	영향	대응
병렬 작업의 통합 지연	마지막 주 혼란	API 계약, 주간 데모, main 항상 빌드 가능
콘텐츠 검수가 병목	공개 지연	검수 체크리스트 사용, 검수자 2 명, 6 주차 동결
팀원의 가용 시간 부족	일정 지연	1 주차에 가용 시간 확인, 부족하면 수량 감축
스토어 심사 반려(키즈·가족 정책, AI 콘텐츠, 로그인)	출시 지연	5 주차부터 정책 점검, 개인정보 라벨·면책 문구 준비, 반려 버퍼
개발자 계정 등록 지연	제출 불가	1 주차에 신청
타입캐스트 약관(오프라인 저장·재배포)	오프라인 기능 불가	1 주차에 서면 확인, 대체 TTS 후보 확보
동요 음원 저작권	출시 불가	전래 동요 편곡 우선, 편곡·녹음 권리 확인
백그라운드 오디오 문제	핵심 경험 손상	1~3 주차에 실기기 검증

위험	영향	대응
브랜드명 '바른말이' 미확정	스토어 등록·디자인 재작업	1 주차에 앱 이름 확정
역량 불균형(예: 디자인·콘텐츠 경험 부족)	품질 저하	역할을 1 주차에 확정하고 AI 도구·템플릿으로 보완
생성 PoC 가 본 일정을 잠식	출시 품질 저하	PoC 는 R4 여유 시간에 한정, 출시 범위 밖

9. 인원이 줄거나 일정이 밀릴 때 줄이는 순서

1. 단어 단위 하이라이트, '나만의 루틴' 저장
2. 취향 추천의 임베딩 검색(태그 방식 유지)
3. 영상 오프라인 저장(오디오만 유지)
4. 율동 루프 영상 6 곡 → 3 곡
5. 콘텐츠 수량: 이유식 40 → 28, 동요 20 → 14, 동화 20 → 14
6. 구글 로그인
7. 생성 PoC (중단)

줄이지 않는 것: 잠자리 모드, 새 재료 기록, 루틴 팩(A), 제작·검수 배지(C), 사람 검수 후 공개.

10. 결정이 필요한 사항 (1 주차 안에)

1. **6 명의 역할 배정과 주당 가용 시간**
2. 앱 이름과 '바른말이' 사용 여부
3. 서버 방식(A 안 NestJS / B 안 Supabase), 멘토링 메모의 이관 방식 채택 여부
4. 동요 음원 방식(전래 편곡 / AI 음악 / 외주)
5. 타입캐스트 오프라인 저장 허용 여부와 불허 시 대안
6. 차별점 A~E 의 8 주 범위 확정(루틴 팩 4 종, 재료 연결 10 종, 취향 추천 방식)
7. 생성 PoC 를 진행할지, 진행한다면 담당자와 범위
8. 수익 모델(완전 무료 유지 여부)
9. 개발자 계정 등록 담당자

11. 시장조사 병행

시기	활동
1~2 주	인터뷰 5~8 명(기존 가이드 사용), 차별점 A~E 반응 확인
2~3 주	설문 배포·수집
4 주	**체크포인트**: 결과로 범위 조정
7 주	사용성 테스트(부모 5~10 명)

차별점 검증 문항 초안 (인터뷰·설문에 추가 가능)

대상	문항
A	잠자리·식사·외출 때 콘텐츠를 어떻게 고르시나요? 상황 버튼 하나로 동요·동화가 이어서 나온다면 쓰시겠어요?

대상	문항
B	새 재료를 먹일 때 아이가 거부한 적이 있나요? 재료 이야기를 먼저 들려주는 방식을 써 보고 싶으신가요?
C	콘텐츠에 제작 방식과 검수 정보가 표시되면 안심되시나요? 어떤 정보가 가장 중요한가요?
D	6 종 캐릭터 중 아이가 좋아할 것 같은 캐릭터와 이유는?
E	아이가 좋아한 동화와 비슷한 이야기를 앱이 추천해 준다면 도움이 되나요?

위 문항은 아직 인터뷰 가이드와 설문지에 넣지 않았다.