

Nested 공유주거 플랫폼 — ERD

출처: nested-mono/apps/api/prisma/schema.prisma (2026-07-30 업데이트본) · 발췌: Core ERD / Community ERD
모델 35개 · Enum 33개 · 관계 54개 | **PK** 기본키 · **FK** 외래키 · **U** 유니크 · **enum** 열거형 · ***** 필수 · **?** 선택 · **NEW** 이번 추가


이번 업데이트 반영 (2026-07-27 → 07-30)

- **고객센터 문의** — Inquiry 모델 + InquiryStatus(대기중/처리중/완료) 신규.
- **친구 요청 워크플로우** — FriendRequest + FriendRequestStatus 신규. 수락 시 Friendship 확정.
- **커뮤니티 소프트 삭제** — Post.deletedAt, Comment.deletedAt 추가.
- **평점 캐시** — Room.avgRating, Room.reviewCount 추가.
- **다인실 개별 결제** — ReservationCompanionMember.requiresIndividualPayment 및 멤버별 금액·만료 필드.
- **예약 목록 숨김** — Reservation.guestHiddenAt / legacyCompanionHiddenAt, ReservationCompanionMember.hiddenAt.
- **쿠폰 FK 연결** — Reservation.couponId → Coupon, Coupon.ownerId → User.
- **알림 타입 확장** — NotificationType 에 INQUIRY_ *, ROOM_UNPUBLISHED, FRIEND_REQUESTED/ADDED.

※ 활동 등급 세분화·성취 배지는 서비스 로직이라 스키마에는 영향이 없어 ERD에는 나타나지 않습니다.

1. Core ERD (숙소·예약·결제·정산)

회원·숙소·예약·결제·정산 도메인 · 21 모델 · 화살표는 FK → 참조 대상



User • id String PK • email String passwordHash String • name String • nicknameCompleted Boolean • role Role provider String providerId String • avatarColor String avatarUrl String bio String birthDate DateTime job String • suspended Boolean emailVerified DateTime verifiedAt DateTime deletedAt DateTime • createdAt DateTime • gender Gender • genderVisibility Gender • roommateGenderPreference RoommateGenderPreference • preferredLocale UnicodeString	Room • id String PK • hostId String FK propertyId String • name String • region String city String district String neighborhood String legalDongCode String roadAddress String jibunAddress String detailAddress String zipCode String address String • lat Float • lng Float • verifiedByHost Boolean • avgRating Float • reviewCount Int • roomType RoomType rentalUnit String buildingType String • sharedFacilities String • classificationReviewRequired Boolean capacity Int bedrooms Int • genderPolicy GenderPolicy • monthlyRent Int • deposit Int • cleaningFee Int • maintenanceFee Int • minStayMonths Int • availableFrom DateTime • petsAllowed Boolean • smokingAllowed Boolean • parking Boolean • published Boolean • createdAt DateTime	Property • id String PK • hostId String FK • title String • address String • region String • city String zipCode String • lat Float • lng Float builtYear Int floors Int • createdAt DateTime	HostProfile • id String PK • userId String FK bio String • superhost Boolean • responseRate Int payoutBank String payoutAccount String • createdAt DateTime
Image • id String PK • roomId String FK • url String • order Int	Amenity • id String PK • key String U • label String icon String	RoomAmenity • roomId String FK • amenityId String FK	CalendarBlock • id String PK • roomId String FK • date DateTime • blocked Boolean reason String


Reservation	• id • roomId • guestId - companionId - companionStatus - companionRespondedAt • checkIn • checkOut - originalCheckOut - actualCheckOut - guestHiddenAt - legacyCompanionHiddenAt • months • status • bookingMode • reservedSpots • monthlyRent • deposit • cleaningFee • maintenanceFee • serviceFee • discount • totalDueNow - couponId - extensionMonths • createdAt	• id • reservationId • userId • status - respondedAt • requiresIndividualPayment - inviteExpiresAt - paymentDeadline - paidAt - expiredAt - hiddenAt • monthlyRent • deposit • cleaningFee • maintenanceFee • serviceFee • discount • totalDueNow - paymentProvider - paymentTxnId • createdAt	• id • reservationId • requesterId • type • status • originalCheckOut • requestedCheckOut • additionalRent • additionalMaintenance • additionalServiceFee • additionalAmount • estimatedRefund • depositDeduction - finalRefund - rejectReason - paymentProvider - paymentTxnId - paymentDeadline - reviewedAt - paidAt - appliedAt - actualCheckOut • createdAt • updatedAt	• id • reservationId • provider • providerTxnId • amount • status • createdAt
Settlement	• id • reservationId • hostId • grossAmount • commission • netAmount • status • scheduledFor - paidAt • createdAt	• id • code • type • value - maxDiscount • minSpend • validFrom • validTo - usageLimit • usedCount • kind - ownerId	• id • roomId • authorId • rating • body - hostReply • createdAt	• id • reservationId • authorId • tenantId • rating • body • createdAt
Wishlist	• id • userId • name • createdAt	• id • userId • roomId - wishlistId • createdAt	• id • userId • tokenHash • expiresAt • createdAt	• id • userId • tokenHash • expiresAt - usedAt • createdAt
EmailVerificationToken	• id • userId • tokenHash • expiresAt - usedAt • createdAt			

Core ERD — 스키마에서 확인한 설계 의도

- **Room.propertyId** 는 nullable — 독립 매물(Property 없이 등록된 Room)이 있을 수 있음.
- **숙소 분류 2원화** — 레거시 roomType 과 신규 3축(rentalUnit / buildingType / sharedFacilities). 애매한 건은 classificationReviewRequired 로 검수 표시.
- **Room.avgRating · reviewCount** 는 **Review** 집계 캐시 **NEW** — 검색 목록 성능용. 원본은 여전히 Review 테이블.
- **Reservation** 은 공동 예약 지원 — 대표자(guest) 외에 레거시 단일 초대(companionId)와 신규 다인실 초대(ReservationCompanionMember) 공존. requiresIndividualPayment=true 인 멤버만 개별 결제·자동 만료 **NEW**.
- **예약 목록 숨김 3분리** **NEW** — Reservation.guestHiddenAt / legacyCompanionHiddenAt, ReservationCompanionMember.hiddenAt. 데이터는 보존.
- **조기 퇴실·연장은 ContractChangeRequest** — 상태 머신(HOST_REVIEW → PAYMENT_PENDING → APPROVED ...)과 정산 금액 보관.
- **Payment · Settlement** 은 예약과 1:1. Settlement 은 호스트 정산(수수료·순액·정산 예정일).
- **Coupon FK 정식 연결** **NEW** — Reservation.couponId(SetNull), Coupon.ownerId(생일 쿠폰). 이전 "고아 테이블" 서술 폐기.
- **TenantReview** 는 호스트 → 입주자 역방향 — Review(게스트→숙소)와 방향 반대. 예약 1건당 1개.
- **인증·세션 토큰은 해시만 저장** — 유출 시에도 원본 토큰 복원 불가.

2. Community ERD (게시판·채팅·DM·룸메이트 매칭·문의·알림)

게시판·채팅·DM·친구·룸메이트 매칭·문의·알림 도메인 · 15 모델(User 공유)



Community ERD — 표 상세

Post	
• id	String
• roomId	String
• authorId	String
• category	PostCategory
• status	PostStatus
• title	String
• body	String
• pinned	Boolean
lifestyleSnapshot	Json?
• sharedLifestyleFields	String[]
deletedAt	DateTime?
• createdAt	DateTime
• updatedAt	DateTime

Comment	
• id	String PK
• postId	String FK
• authorId	String FK
parentId	String? FK
• body	String
deletedAt	DateTime?
• createdAt	DateTime
• updatedAt	DateTime

ChatRoom	
• id	String PK
• roomId	String FK
• guestId	String FK
• hostId	String FK
• hiddenBy	String[]
• createdAt	DateTime

Message	
• id	String PK
• chatRoomId	String FK
• senderId	String FK
body	String?
imageUrl	String?
• readBy	String[]
• createdAt	DateTime

FriendRequest NEW	
• id	String
• pairKey	String
• requesterId	String
• receiverId	String
• status	FriendRequestStatus
• createdAt	DateTime
• updatedAt	DateTime
respondedAt	DateTime?

Friendship	
• id	String PK
• userId	String FK
• userBId	String FK
• createdAt	DateTime

DirectConversation	
• id	String PK
• participantAId	String FK
• participantBId	String FK
• hiddenBy	String[]
• createdAt	DateTime
• updatedAt	DateTime

DirectMessage	
• id	String PK
• conversationId	String FK
• senderId	String FK
body	String?
imageUrl	String?
• readBy	String[]
• createdAt	DateTime

RoommatePreference	
• id	String
• userId	String
• noise	NoiseSensitivity
• cleanliness	CleanlinessLevel
• smoking	SmokingPreference
• pets	PetPreference
• visitors	VisitorPolicy
• sleep	SleepPattern
• sociability	Sociability
• sharedSpace	SharedSpaceStyle
• drinking	DrinkingHabit
intro	String?
• keywords	String[]
• isCompleted	Boolean
• createdAt	DateTime
• updatedAt	DateTime

Notification	
• id	String PK
• userId	String FK
• type	NotificationType
• title	String
• body	String
• read	Boolean
• createdAt	DateTime
targetUrl	String?

Report	
• id	String
• reporterId	String
reportedUserId	String?
• targetType	ReportTarget
• targetId	String
• reason	String
• status	ReportStatus
reporterNotifiedAt	DateTime?
reportedNotifiedAt	DateTime?
resolvedNotifiedAt	DateTime?
resolvedAt	DateTime?
• createdAt	DateTime

Inquiry NEW	
• id	String PK
• authorId	String FK
• title	String
• body	String
• status	InquiryStatus
answer	String?
answeredAt	DateTime?
answeredBy	String?
• createdAt	DateTime
• updatedAt	DateTime

Notice	
• id	String PK
• title	String
• body	String
• pinned	Boolean
• createdAt	DateTime
• updatedAt	DateTime

Banner	
• id	String PK
• title	String
• color	String
• position	String
linkUrl	String?
imageUrl	String?
• active	Boolean
• order	Int
• createdAt	DateTime
• updatedAt	DateTime

Community ERD — 설계 포인트

- **Post.roomId** 는 하우스 게시판 — 입주자 커뮤니티 구조. Comment 는 parentId 자기참조로 대댓글(1단계) 지원.
- **Post · Comment** 소프트 삭제 **NEW** — deletedAt. 휴지통(/admin/trash)에서 복구.
- 친구 관계 2단계 **NEW** — FriendRequest(pairKey 유니크) 수락 시 Friendship(userId/userId 정렬)으로 확정.
- **DirectConversation · DirectMessage** 는 1:1 DM — participantA/B 정렬 저장, hiddenBy 개인별 숨김.
- **RoommatePreference** 는 User와 1:1 — 9개 성향 + intro → keywords 추출. isCompleted 가 /match 게이트.
- **Inquiry(고객센터)** **NEW** — 로그인 사용자 1:N. 답변 시 RESOLVED + INQUIRY_ANSWERED 알림.
- **Report 대상 6종** — ROOM/REVIEW/USER/MESSAGE/COMMUNITY_POST/COMMUNITY_COMMENT. 피신고자·알림 타임스탬프 보관.
- **NotificationType 확장** **NEW** — INQUIRY_* · ROOM_UNPUBLISHED · FRIEND_REQUESTED/ADDED. 레거시 MESSAGE·RESERVATION 호환 유지.

부록 · Enum 정의 (33종)

Role GUEST, HOST, ADMIN

RoomType ONE_ROOM, SHARE_ROOM, WHOLE_HOUSE, APARTMENT

RentalUnit WHOLE, PRIVATE_ROOM, BED

BuildingType STUDIO, APARTMENT, OFFICETEL, HOUSE

SharedFacility BATHROOM, KITCHEN, LIVING_ROOM, LAUNDRY_ROOM, ENTRANCE

BookingMode UNIT, BED, WHOLE_ROOM

Gender MALE, FEMALE, OTHER

GenderVisibility PUBLIC, MATCHED_ONLY, PRIVATE

RoommateGenderPreference ANY, MALE, FEMALE

GenderPolicy ANY, MALE_ONLY, FEMALE_ONLY

CompanionStatus PENDING, ACCEPTED, DECLINED, PAYMENT_PENDING, PAID, EXPIRED

ReservationStatus PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, CANCELLED_BY_GUEST, CANCELLED_BY_HOST, COMPLETED, NO_SHOW, EARLY_CHECKOUT_REQUESTED, EARLY_CHECKOUT_APPROVED, EXTENSION_REQUESTED

ContractChangeType EARLY_CHECKOUT, EXTENSION

ContractChangeStatus HOST_REVIEW, PAYMENT_PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, EXPIRED, COMPLETED

PaymentStatus PENDING, PAID, REFUNDED, FAILED

UserLocale KO, EN

FriendRequestStatus PENDING, ACCEPTED, REJECTED

NotificationType COMMENT, ROOM_APPROVED, ROOM_REJECTED, ROOM_UNPUBLISHED, INQUIRY_CREATED, INQUIRY_ANSWERED, INQUIRY_STATUS_CHANGED, FRIEND_REQUESTED, FRIEND_ADDED, RESERVATION_REQUESTED, RESERVATION_CONFIRMED, RESERVATION_COMPLETED, RESERVATION_CANCELLED, EARLY_CHECKOUT_REQUESTED, EARLY_CHECKOUT_APPROVED, EARLY_CHECKOUT_REJECTED, PAYMENT, REVIEW, REPORT, SYSTEM, MESSAGE, RESERVATION

ReportTargetType ROOM, REVIEW, USER, MESSAGE, COMMUNITY_POST, COMMUNITY_COMMENT

ReportStatus RECEIVED, IN_REVIEW, RESOLVED

InquiryStatus RECEIVED, IN_PROGRESS, RESOLVED

SettlementStatus SCHEDULED, PAID, ON_HOLD

PostCategory NOTICE, EVENT, CHORE, MARKET, CHAT, SEEKING

PostStatus OPEN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CLOSED

NoiseSensitivity QUIET, MODERATE, LIVELY

CleanlinessLevel VERY_TIDY, MODERATE, RELAXED

SmokingPreference NON_SMOKING_ONLY, OUTDOOR_OK, SMOKING_OK

PetPreference NO_PETS, CONDITIONAL, PETS_OK

VisitorPolicy PRIOR_AGREEMENT, OCCASIONAL_OK, FREQUENT_OK

SleepPattern EARLY_BIRD, FLEXIBLE, NIGHT_OWL

Sociability PRIVATE, BALANCED, SOCIAL

SharedSpaceStyle MINIMAL, MODERATE, COMMUNAL

DrinkingHabit NON_DRINKER, SOCIAL_DRINKER, FREQUENT