

Manual de usuario

Instrucciones paso a paso para registrar operaciones, consultar la inversión, liquidar pendientes y obtener reportes. Valores en USD; precios con IVA incluido.

Aplicación de producción: <https://cuentas-jefes.vercel.app>

Documento de consulta. No contiene credenciales, comprobantes privados ni registros financieros de la organización.

Contenido

- | | |
|---|--|
| 1. Acceso y seguridad | 9. Buscar y filtrar |
| 2. Conocer el espacio de trabajo | 10. Exportar reportes |
| 3. Interpretar el Resumen | 11. Configurar catálogos |
| 4. Elegir el tipo de movimiento | 12. Borradores y guardados inciertos |
| 5. Registrar un movimiento | 13. Resolver problemas frecuentes |
| 6. Comprobantes de Drive | 14. Lista de control diaria |
| 7. Consultar, editar y anular | 15. Primera puesta en marcha del cliente |
| 8. Liquidar obligaciones pendientes | 16. Alcance y responsabilidades |

01 Acceso y seguridad

1. Abre la dirección de producción en un navegador con conexión a Internet.
2. Espera el mensaje **Verificando configuración y sesión....** Si existe una sesión válida, entrarás al espacio de trabajo.
3. En **Accede a tus cuentas**, escribe en **Usuario** y **Contraseña** los datos autorizados que te entregue la organización por un canal seguro.
4. Pulsa **Iniciar sesión** y espera **Validando tu acceso....** No repitas el envío mientras se valida.
5. Al terminar, pulsa el icono **Cerrar sesión** junto al usuario, en la parte inferior de la navegación. En un equipo compartido, no dejes abierta la sesión.

Acceso compartido, no cuentas individuales. El programa usa un usuario y una contraseña compartidos autorizados por la organización. No se publican aquí sus valores. La auditoría identifica ese usuario compartido, no permite atribuir por sí sola una operación a una persona concreta.

La sesión dura hasta **8 horas**. La rotación del usuario, de la contraseña o del secreto de sesión invalida las sesiones anteriores. Si aparece **Tu sesión expiró o tu acceso cambió. Inicia sesión nuevamente para continuar.**, vuelve a entrar con el acceso vigente y retoma el borrador en la misma pestaña.

Si aparece **Configuración necesaria**, el administrador debe resolver la configuración del servidor. El usuario final no debe configurar Apps Script ni introducir secretos en el navegador. Puedes usar **Verificar de nuevo** o **Volver a verificar sesión** después de la corrección.

02 Conocer el espacio de trabajo

Pantalla	Para qué sirve
Resumen Resumen general	Indicadores de inversión y pendientes, tarjetas por responsable y gráficos.
Movimientos	Historial, incluidos anulados; detalle, edición y anulación.
Pendientes Obligaciones pendientes	Obligaciones vigentes con saldo por liquidar y botón Pagar.
Reportes	Selección de período, vista previa y descargas Excel o PDF.
Configuración	Responsables, Categorías, Formas de pago y consulta de Estados protegidos.

Nuevo movimiento, en el encabezado, y **Registrar movimiento**, en la navegación, abren el mismo formulario. Si hay un borrador, se muestra **Retomar borrador**. En Configuración puedes abrirlo desde la navegación.

En el teléfono

Pulsa **Abrir navegación** para desplegar el menú; elige una pantalla y el menú se cerrará. Usa **Cerrar menú** si no deseas cambiar. Desliza las tablas horizontalmente para ver importes, comprobantes y acciones; no confundas una columna fuera de la pantalla con una columna ausente.

Carga y actualización

El icono **Actualizar datos**, en la barra superior, vuelve a consultar movimientos y catálogos. Espera **Cargando movimientos y catálogos...** o **Actualizando información...**. Algunas acciones se deshabilitan durante cargas y guardados. No hay actualización automática continua: actualiza antes de revisar cambios realizados desde otra sesión.

Ante un fallo posterior a una carga correcta, los datos visibles son los de la última carga correcta, no una confirmación de que el servidor está actualizado. Usa **Reintentar**. Si nunca cargaron, aparecerá **No pudimos cargar la información** con **Reintentar conexión**.

03 Interpretar el Resumen

1. Revisa primero la búsqueda y los filtros: también afectan al Resumen.
2. Consulta **Gasto, Compra y Pago**: son totales de obligaciones independientes vigentes, no solo el dinero pagado.
3. Lee **Total invertido** como la suma completa de esos tres grupos. Incluye pendientes y pagos parciales por su total registrado.
4. Consulta **Pendiente** para conocer lo que falta liquidar, y **Por responsable** para revisar la distribución.
5. Para el efectivo registrado, consulta **Ingresos efectivos, Egresos efectivos y Neto del período**, no Total invertido.

Regla de inversión: suma de TOTAL de Gasto, Compra y Pago independientes no anulados. Un Pago vinculado no suma otra inversión. Ingreso, Transferencia, Retiro, Préstamo, Adelanto y Reembolso no se incluyen. Un reembolso no resta inversión; la anulación excluye la obligación anulada.

El saldo pendiente de una obligación es su total menos su **Pago propio** y los pagos vinculados vigentes. Se calcula con todo el historial, incluidos pagos posteriores o fuera del período filtrado. Por tanto, un reporte de un período pasado muestra el **pendiente actual**, no una reconstrucción del saldo que había al cierre de ese período.

Gráficos y signos de efectivo

Gastos por categoría, Gastos por responsable y Evolución de gastos usan obligaciones independientes. La evolución es su acumulado por fecha, no un saldo bancario. **Gastos y flujo mensual** separa obligaciones de ingresos y egresos efectivos. **Formas de pago** muestra egresos efectivos, no importes pendientes.

Los ingresos efectivos se suman como entradas; los egresos como salidas. El neto es entradas menos salidas. Para Gasto, Compra y Pago, el flujo usa el importe pagado propio de cada registro; los abonos vinculados aportan su efectivo en su propia fecha, sin duplicar la inversión original. Los anulados no aportan importes a los totales contables. El total de filas del historial puede incluir anulados, a diferencia del contador de movimientos vigentes.

04 Elegir el tipo de movimiento

El selector **Tipo** ofrece nueve opciones. Decide según la operación que realmente necesitas registrar, no según el resultado que quieras ver en el indicador.

Tipo	Inversión	Tratamiento del efectivo registrado
Gasto	Sí, total independiente vigente.	Salida por su importe pagado; puede quedar pendiente.
Compra	Sí, total independiente vigente.	Salida por su importe pagado; puede quedar pendiente.
Pago	Sí si es independiente. No si está vinculado.	Salida por lo pagado. Vinculado: abona una obligación existente.

Tipo	Inversión	Tratamiento del efectivo registrado
Transferencia	No.	Solo registro en esta interfaz, sin entrada ni salida en el flujo global y sin redistribuir cuentas.
Préstamo	No.	Dirección Recibido: entrada por el total. Entregado: salida por el total.
Adelanto	No.	Dirección Recibido: entrada por el total. Entregado: salida por el total.
Reembolso	No; tampoco resta inversión.	Entrada por el total.
Ingreso	No.	Entrada por el total.
Retiro	No.	Salida por el total.

Recibido y Entregado se interpretan desde la perspectiva de la operación del responsable seleccionado. Debes escoger una dirección en Préstamo y Adelanto; no se ofrece en los otros tipos. Estas operaciones no crean un plan de deuda, cuotas ni amortización.

Solo Gasto, Compra y Pago independiente permiten **Pagado**, **Pendiente** o **Pago parcial**. Los demás, incluido Pago vinculado, se registran como Pagado. **Anulado** no se elige al crear: se aplica desde la acción Anular.

No hay selección ni creación de cuentas en la interfaz. La Transferencia nueva se registra sin cuentas de origen o destino y exige un total positivo. No mueve dinero real, no redistribuye saldos entre responsables ni ejecuta operaciones bancarias.

05 Registrar un movimiento

Antes de empezar, confirma que existen responsables, categorías y formas de pago **activos** aprobados. Si falta alguno, el formulario pide completar los catálogos en Configuración. Selecciona registros existentes; no escribas nombres inventados para salir del paso.

Paso 1. Abrir y completar Datos del movimiento

1. Pulsa **Nuevo movimiento** o **Registrar movimiento**. El formulario inicia con fecha y hora actuales, Tipo Gasto, cantidad 1 y estado Pagado; revisa estos valores.
2. Completa **Fecha** y **Hora** obligatorias. Usa la fecha de la operación y una hora válida en formato de 24 horas (HH:mm), no necesariamente la hora de captura.
3. Selecciona **Tipo**. Al cambiarlo se limpian la dirección y el vínculo al original y se reinicia el estado; revisa el formulario de nuevo.
4. Si es Pago, revisa **Obligación de origen**. Es opcional para pagos independientes; para liquidar una obligación ya registrada elige el original o inicia desde Pendientes > Pagar.
5. Selecciona **Responsable** y **Categoría**, ambos obligatorios. En un pago vinculado el responsable es el del original y queda bloqueado.

6. Si corresponde, completa **Subcategoría** (opcional, hasta 200 caracteres) y **Dirección** (obligatoria solo para Préstamo o Adelanto).
7. Completa **Proveedor** (opcional, hasta 200 caracteres) y **N.º de factura** (opcional, hasta 100). La factura es texto: conserva el identificador documental que corresponda.
8. Escribe **Descripción**, obligatoria, hasta 2.000 caracteres. Debe explicar la operación; no se acepta vacía ni formada solo por espacios.

Paso 2. Completar Importes y pago

1. Ingresas **Cantidad**, obligatoria, finita y no negativa, con máximo 1.000.000.000. Admite decimales sin la restricción de dos decimales propia del dinero.
2. Ingresas **Valor unitario (USD)**, obligatorio. Ya debe incluir IVA. El **Subtotal** es cantidad por valor unitario, redondeado a dos decimales.
3. Revisa **Total final (USD)**. Por defecto es el subtotal y no se puede escribir. Si el documento exige otro total, activa **Introducir el total manualmente** y escribe el total final. Al activar la casilla se copia primero el subtotal; el total manual no cambia los valores de cantidad, unitario o subtotal.
4. Elige **Forma de pago**, obligatoria, de un catálogo activo, incluso si la obligación queda pendiente.
5. Revisa **Estado**. En Pagado, el pago propio se fija al total. En Pendiente, se fija en cero. En Pago parcial, completa **Importe pagado (USD)**, que debe ser estrictamente mayor que cero y menor que el total.

No agregues IVA otra vez. Los precios y el total ya lo incluyen; la aplicación no añade impuestos. Valor unitario, total e importe pagado deben ser finitos, no negativos, con máximo dos decimales y hasta 1.000.000.000. El subtotal calculado también debe estar dentro del límite monetario: un total manual no permite evadirlo.

Los importes cero se permiten donde no hay una regla adicional. **Transferencia** y **Pago vinculado** exigen total mayor que cero. El pago vinculado no puede superar el pendiente disponible ni pertenecer a otro responsable. Un pago parcial no puede ser cero ni igual al total.

Paso 3. Completar Respaldo y notas

1. Añade **Observaciones** si necesitas contexto adicional (opcional, hasta 2.000 caracteres).
2. Si existe un respaldo autorizado en Google Drive, pega su **URL del comprobante** (opcional, hasta 300 caracteres). Consulta los formatos y permisos en la sección siguiente.
3. Revisa fecha, responsable, tipo, vínculo, total, estado y documento. No incluyas contraseñas, secretos ni datos personales innecesarios en textos o enlaces.
4. Pulsa **Registrar movimiento** una sola vez. Espera **Guardando...** y la confirmación **Movimiento registrado correctamente**.
5. Comprueba el registro en Movimientos, abre su detalle y actualiza si hace falta. La aplicación vuelve a consultar los datos después de guardar.

Cerrar y conservar oculta el formulario sin guardar ni perder el borrador. **Descartar borrador** pide confirmación y elimina solo los datos locales no finalizados, no movimientos del servidor. Si el resultado del guardado es incierto, sigue las instrucciones de [borradores y reintentos](#) antes de descartar.

06 Comprobantes de Drive

1. Localiza el archivo correcto en Google Drive. La aplicación no sube archivos ni crea comprobantes.
2. Pide al propietario que configure el acceso para los destinatarios autorizados según la política de la organización; no es necesario hacerlo público.
3. Copia el enlace HTTPS del archivo y pégalo en URL del comprobante. No uses un enlace de carpeta, otro dominio o un texto con espacios.
4. Usa **Ver comprobante adjunto** en el formulario, **Ver comprobante** en la tabla o **Abrir comprobante** en el detalle. Se abre en otra pestaña.
5. Si Google pide acceso, verifica la cuenta de Google con la que abriste el archivo y solicita permiso al propietario.

Se aceptan las rutas `/file/d/ID/view`, `/file/d/ID/preview` y `/open?id=ID` en `https://drive.google.com`. Pueden incluir parámetros comunes como `usp=sharing` y `resourcekey` en la consulta del enlace.

Patrones explicativos, no enlaces funcionales: sustituir `{ID_DEL_ARCHIVO}` y `{CLAVE_DEL_RECURSO}` por los valores del enlace real autorizado. Las llaves son marcadores y no se aceptan como parte de una URL válida.

`https://drive.google.com/file/d/{ID_DEL_ARCHIVO}/view?usp=sharing`

`https://drive.google.com/file/d/{ID_DEL_ARCHIVO}/preview`

`https://drive.google.com/open?id={ID_DEL_ARCHIVO}&resourcekey={CLAVE_DEL_RECURSO}`

El acceso al programa no concede acceso a Drive. El propietario del archivo controla sus permisos, independientemente del usuario compartido de la aplicación. La validación del enlace comprueba su formato, no la existencia del archivo, su privacidad ni tu permiso. Este manual no enlaza comprobantes propios o privados.

07 Consultar, editar y anular

Consultar el historial y el detalle

1. Abre **Movimientos**. El historial incluye anulados y puede estar limitado por filtros compartidos.
2. Consulta las columnas Fecha / ID, Responsable, Movimiento / categoría, Proveedor / factura, Forma de pago, Total, Estado actual, Comprobante y Acciones. Los pagos con origen llevan la etiqueta **Vinculado**.
3. Usa **Anterior** y **Siguiente**: se muestran 20 registros por página, ordenados de forma descendente por fecha, hora e ID. El ID abreviado en la tabla no es el ID completo.
4. Pulsa el icono **Ver detalle**. Allí puedes consultar el ID completo, fecha/hora, tipo, responsable, categoría/subcategoría, forma de pago, proveedor, factura, descripción, observaciones y comprobante.
5. Revisa cantidad, valor unitario, subtotal, Total (IVA incluido), Total manual, Pago propio, Pagos vinculados y Saldo pendiente, además de dirección y Movimiento de origen cuando correspondan.

El detalle muestra **Estado registrado** y **Estado actual**. El registrado conserva la situación guardada del original; el actual considera todos los pagos vinculados vigentes. Por eso una obligación registrada como Pendiente puede aparecer actualmente Pagada o con Pago parcial sin haberse reescrito su estado original.

También verás metadatos de trazabilidad: Usuario de registro, Creado por, Creación, Actualizado por, Última actualización y Clave de idempotencia. No son campos que debas completar. Son información de registro y auditoría; no hay una pantalla de auditoría individual completa y el usuario compartido no identifica a cada persona.

Editar sin sobrescribir cambios ajenos

1. Actualiza el historial y localiza la operación correcta por ID.
2. Pulsa **Editar**, revisa los campos y corrige lo necesario. Se usan las mismas validaciones del alta.
3. Pulsa **Guardar cambios** y espera **Movimiento actualizado correctamente**.
4. Si otra sesión cambió el registro, no insistas con la versión antigua: actualiza, vuelve a abrir la versión vigente y aplica solo los cambios necesarios.

La edición y la anulación usan la marca de última actualización como **bloqueo optimista**. Un conflicto devuelve 409 en lugar de sobrescribir silenciosamente. No se puede editar un anulado ni un original con pagos vinculados vigentes; estos deben anularse primero. Un borrador abierto debe completarse o descartarse antes de editar otro registro.

Anular de forma permanente

1. Verifica ID, documento y motivo. Si hay pagos vinculados vigentes, localízalos y anúlalos primero, uno por uno.
2. En Movimientos, pulsa **Anular** en la fila correcta.
3. Lee la ventana **Anular movimiento**. Usa Cancelar si existe cualquier duda.
4. Pulsa **Confirmar anulación** y espera **Movimiento anulado correctamente**.
5. Actualiza y confirma el estado Anulado y los totales. Al anular un abono, el pendiente del original puede aumentar.

Sin restauración ni borrado físico desde la interfaz normal. El registro permanece en el historial y en la trazabilidad, pero deja de afectar la inversión, los flujos y las obligaciones. No existe una opción de deshacer o restaurar la anulación. No borres filas de la hoja para sustituir esta acción. El reinicio excepcional autorizado al propietario, con respaldo previo, se describe en la [primera puesta en marcha](#).

08 Liquidar obligaciones pendientes

Esta pantalla muestra Gasto, Compra y Pago independientes vigentes cuyo saldo actual es mayor que cero. No es una lista de deudas de préstamos o adelantos. El importe **Por liquidar** suma los pendientes de la selección.

1. Abre **Pendientes** y revisa los filtros. Identifica la obligación y consulta sus columnas Total, Pagado y Pendiente.
2. Pulsa **Pagar** en esa fila. Es la forma recomendada de crear un abono sin duplicar el gasto.
3. El programa abre un nuevo Pago, fija **Obligación de origen** al original y copia responsable, categoría, subcategoría, proveedor y una descripción de pago. La fecha/hora son las actuales; revísalas.
4. El valor unitario y el total se precargan con el saldo disponible completo, que es el máximo para este pago. Deja ese total para liquidar o redúcelo para un abono. Con cantidad 1, puedes ajustar el unitario; también puedes usar total manual.

5. Selecciona la **Forma de pago**, revisa factura, observaciones y enlace opcionales. El responsable queda fijado al del original; no hay cuentas que seleccionar. Este nuevo pago se registra como Pagado aunque solo liquide parte del original.
6. Pulsa **Registrar movimiento**. Tras la confirmación, el abono queda en el historial y disminuye el pendiente. Si llega a cero, el original sale de esta pantalla y su estado actual pasa a Pagado.

Pago vinculado no es Pago independiente. Si dejas Obligación de origen en **Pago independiente (no vinculado)**, crearás una nueva obligación que suma inversión y no liquida el original. No uses esa opción para pagar algo ya registrado: podrías duplicar la operación contable.

Un pago vinculado debe ser positivo, del mismo responsable y no superar el saldo disponible, calculado con todos los pagos vigentes. Si editas un pago vinculado, el máximo toma en cuenta su propio importe anterior para poder sustituirlo sin contarlo dos veces. Si otra sesión acaba de pagar el original, actualiza antes de reintentar.

Sin obligaciones pendientes en esta selección puede indicar que todo está liquidado o que los filtros excluyen obligaciones. Pulsa **Consultar todo el historial** antes de concluir que no existen pendientes.

09 Buscar y filtrar

1. Escribe en **Buscar movimientos**. Busca coincidencias parciales sin distinguir mayúsculas en cinco campos lógicos: ID, descripción, proveedor, número de factura y observaciones. La factura admite las dos denominaciones de almacenamiento; no son dos filtros distintos.
2. Pulsa **Filtros** para desplegar los ocho criterios: Desde, Hasta, Responsable, Categoría, Tipo, Estado actual, Forma de pago y Proveedor.
3. Selecciona uno o varios. Se aplican conjuntamente con la búsqueda. Las fechas inicial y final son inclusivas; puedes dejar cualquiera vacía para no limitar ese extremo.
4. Comprueba el contador de filtros y los resultados. Cerrar el panel no desactiva los filtros.
5. Usa **Limpiar** o **Limpiar filtros** para restablecer toda la selección, incluida la búsqueda.

Los filtros y la búsqueda **se conservan al cambiar entre Resumen, Movimientos, Pendientes y Reportes**. El estado filtrado es el actual calculado, no el almacenado originalmente. Los filtros permiten consultar catálogos inactivos para revisar el historial; Proveedor se obtiene de los valores registrados.

Si ves **La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final.**, corrige el rango. No hay resultados ni exportación para un rango inválido. **El registro está vacío** significa que no hay movimientos cargados; **No hay resultados con estos filtros** significa que el historial existe pero no coincide con la selección.

Antes de exportar todo: limpia filtros y búsqueda, selecciona todos los responsables, categorías, tipos, estados, formas y proveedores y deja ambas fechas vacías. **Todo el período** solo borra las fechas; no elimina los demás filtros ni la búsqueda.

10 Exportar reportes

1. Actualiza los datos y abre **Reportes**. Si quieres todo el historial, limpia primero la selección compartida.

2. Elige **Hoy, Esta semana** (lunes hasta hoy) o **Este mes** (día 1 hasta hoy). Los extremos son inclusivos. Para un rango propio, completa Desde y Hasta.
3. Para quitar solo el rango de fechas, pulsa **Todo el período**. Revisa los demás filtros y el texto de búsqueda antes de continuar.
4. Comprueba **Registros seleccionados, Total invertido (incluye pendientes), Egresos efectivos y Pendiente actual**.
5. Revisa la **Vista previa del reporte**. La tabla se pagina, pero la exportación incluye todos los registros seleccionados, no solo los 20 de la página visible.
6. Pulsa **Descargar Excel** o **Descargar PDF** y espera Generando Excel... o Generando PDF... No inicies otra exportación mientras se prepara.
7. Abre el archivo descargado, comprueba el período y los criterios y compártelo solo con destinatarios autorizados.

Las 13 columnas de la exportación

1. Fecha.
2. ID.
3. Responsable.
4. Tipo / dirección.
5. Categoría (incluye subcategoría cuando existe).
6. Proveedor / factura.
7. Descripción / observaciones.
8. Forma de pago.
9. Total.
10. Pagado actual.
11. Pendiente.
12. Estado actual / registrado.
13. Comprobante.

Las exportaciones se ordenan por fecha ascendente, a diferencia del historial en pantalla. **Pagado actual** del original incluye su pago propio y los pagos vinculados; estos pueden aparecer también como filas separadas. Estado actual y Pendiente consideran todo el historial, incluso abonos fuera del rango.

No sumes los totales crudos de todas las filas como inversión. Hay pagos vinculados que liquidan obligaciones ya incluidas y anulados conservados para consulta. Tampoco sumes Pagado actual de originales y abonos para obtener efectivo. Usa los **Totales contables** exportados: Total invertido, Ingresos efectivos, Egresos efectivos y Pendiente actual.

Formato y almacenamiento

Excel descarga un archivo `.xlsx` con hoja Movimientos, fechas locales formateadas `dd/mm/yyyy`, importes numéricos con formato USD de dos decimales y filtro en los encabezados. El nombre sigue `cuentas-reporte-AAAA-MM-DD.xlsx`. PDF descarga `cuentas-reporte-AAAA-MM-DD.pdf`, con las 13 columnas en **A3 horizontal**, criterios, totales y paginación. Este formato es distinto del manual, preparado en A4 vertical.

El Excel es una fotografía de la selección al descargar. No se sincroniza automáticamente, no actualiza el programa si lo editas y no hay reimportación desde Excel. Genera otro reporte para reflejar cambios posteriores.

La fuente principal es **Google Sheets**. Las consultas, altas, cambios y anulaciones de la interfaz pasan por una API JSON del servidor hacia Apps Script y actualizan ese almacenamiento. No es una integración de Excel en vivo ni una invitación a editar directamente la hoja.

Si aparece **No hay registros para exportar**, ajusta fechas, filtros y búsqueda. La descarga está deshabilitada durante una carga, con fechas inválidas, sin registros o mientras se genera otro reporte.

11 Configurar catálogos

Los catálogos definen las opciones del formulario. Cambia solo datos aprobados por la organización. La interfaz no separa funciones por roles individuales, por lo que la responsabilidad de acordar estos cambios es organizativa.

1. Abre **Configuración** y elige **Responsables**, **Categorías** o **Formas de pago**.
2. Consulta Nombre, Estado e ID. Comprueba que el elemento no existe antes de pulsar **Agregar**.
3. Completa **Nombre**, obligatorio, hasta 150 caracteres, y selecciona **Activo** o **Inactivo**. No se admiten nombres duplicados en el mismo catálogo.
4. Pulsa **Guardar catálogo**, espera la confirmación y revisa la lista actualizada.
5. Para corregir un elemento, pulsa **Editar**. Para dejar de ofrecerlo en nuevas operaciones, cámbialo a Inactivo, sin borrar ni reemplazar su ID.

Solo los activos se ofrecen en la selección de nuevas operaciones. Los inactivos permanecen para lectura del historial y conservan su nombre en el catálogo. Los movimientos referencian IDs y la pantalla resuelve el nombre del catálogo: **renombrar un elemento puede cambiar cómo se muestra también en registros antiguos**; no es una copia inmutable del nombre original. Evita renombrar para dar a un ID otro significado.

Al editar un movimiento antiguo que referencia un elemento ahora inactivo, puede que ese nombre no esté entre las opciones activas del desplegable. La referencia histórica sin cambios puede conservarse en el servidor; si necesitas cambiarla, elige un elemento activo autorizado.

Estados protegidos

La pestaña **Estados** es de consulta. Sus cuatro reglas son **Pagado**, **Pendiente**, **Pago parcial** y **Anulado**. Se muestran como **Protegido**: no se pueden agregar estados personalizados, renombrarlos ni desactivarlos. Una ampliación requeriría cambios y validaciones contables del backend, no una operación de usuario.

No hay pestaña de cuentas, creación de cuentas, fusión de cuentas ni configuración bancaria en esta interfaz. Si faltan los estados del sistema, solicita al administrador que verifique la estructura del servidor.

12 Borradores y guardados inciertos

Un borrador mantiene los campos y una clave UUID de idempotencia para no duplicar el alta al reintentar. Se conserva en memoria y, cuando el navegador lo permite, en `sessionStorage` para el mismo usuario y la misma pestaña. No es un respaldo permanente ni compartido entre dispositivos; no cuentas con recuperarlo al cerrar definitivamente la pestaña o borrar el almacenamiento del navegador.

Si no terminaste de completar el formulario

1. Pulsa **Cerrar y conservar**. Cerrar la ventana o usar Escape cuando no está guardando también la oculta sin eliminar el borrador.
2. Pulsa **Retomar borrador** para volver a los mismos datos. Solo se trabaja con un borrador a la vez.
3. Si deseas abandonarlo, pulsa **Descartar borrador** y confirma la advertencia. Esto no anula ni elimina registros guardados.

Si el servidor pudo guardar pero no llegó la confirmación

1. No abras una nueva operación con los mismos datos. Que aparezca un error de conexión no demuestra que no se guardó.
2. Conserva el borrador: el programa retiene la misma clave y el payload exacto enviado. Los campos quedan bloqueados cuando el resultado es incierto.
3. Recupera la conexión o inicia sesión de nuevo si expiró. En la misma pestaña, usa **Retomar borrador** y **Reintentar guardado** sin modificar los datos.
4. Actualiza el historial para verificar el resultado. Consulta el ID y la Clave de idempotencia en el detalle; la búsqueda general busca el ID, no la clave UUID.
5. Antes de descartar un guardado incierto, confirma que revisaste el historial por ID o clave y que no crearás una segunda operación. El diálogo de descarte exige esa verificación.

El aviso dice **La respuesta del servidor no se pudo confirmar. Reintenta sin modificar los datos: se conserva la misma clave para evitar duplicados**. Los rechazos definitivos de validación, permisos o conflicto pueden permitir corregir el borrador, a diferencia de un resultado incierto. Si permanece bloqueado, no cambies su clave ni fabriques un segundo envío; verifica con el administrador.

No es una aplicación sin conexión. Un borrador no se envía automáticamente al recuperar Internet. Las lecturas de datos a Google pueden tener hasta tres intentos dentro de un plazo compartido de 55 segundos; no son tres esperas de 55 segundos. Las escrituras no se reintentan automáticamente: el usuario reintentará conservando la solicitud original.

13 Resolver problemas frecuentes

Conserva el texto exacto del mensaje. Para pedir ayuda, informa pantalla, acción, hora e ID cuando exista, sin enviar contraseñas, secretos o documentos privados a canales no autorizados.

Conexión o respuesta inválida

No se pudo conectar con el servidor de datos. Revisa Internet y usa Reintentar o Actualizar datos para consultar. **El servidor no devolvió una respuesta válida. Inténtalo nuevamente.** indica una respuesta que el programa no pudo interpretar. Si se repite, contacta al administrador. En un guardado, aplica primero el procedimiento de resultado incierto.

El prefijo de error al guardar es **No se pudo guardar el movimiento. Verifique la conexión.** Puede ir seguido de la causa concreta; no todos estos errores son de Internet. Al anular se muestra **No se pudo anular el movimiento.** seguido de la causa, y al exportar, **No se pudo generar el reporte.** seguido de la causa.

Validaciones del formulario

Mensaje	Qué revisar
Ingresa una descripción para el movimiento.	Descripción con contenido, no solo espacios.
Los importes deben ser números no negativos, con máximo dos decimales y hasta 1.000.000.000.	Valor unitario, total y pagado; evita más de dos decimales o campos vacíos.
Ingresa una cantidad válida y no negativa.	Cantidad finita entre cero y 1.000.000.000.
El pago parcial debe ser mayor que cero y menor que el total.	Si nada se pagó, usa Pendiente; si se pagó todo, usa Pagado.
La transferencia requiere un total mayor que cero.	Total positivo; es solo un registro, no una transferencia bancaria.
Usa un enlace HTTPS de drive.google.com: /file/d/ID/view, /file/d/ID/preview u /open?id=ID. El comprobante es opcional.	Usa un enlace de archivo admitido o deja el campo vacío.

Para un abono no válido, el formulario indica **El pago debe pertenecer al mismo responsable, ser mayor que cero y no superar** el importe de saldo pendiente mostrado. Revisa original, responsable y total. El navegador también puede señalar campos obligatorios, fecha/hora o restricciones numéricas antes del envío.

Conflicto 409: el registro cambió

El mensaje del servidor es **El movimiento cambio. Recargue antes de editar**. Cierra conservando los datos que necesites, actualiza el historial y compara el detalle vigente. Si el rechazo fue definitivo, descarta el borrador obsoleto con confirmación y abre otra vez Editar sobre la versión actual. No intentes sobrescribir cambios de otra sesión a ciegas.

Anule primero los pagos vinculados antes de editar o anular el gasto original indica protección del original. Consulta los abonos y anúlalos solo si corresponde; no borres filas. **Clave de idempotencia en uso con otra solicitud** requiere verificar el registro y el envío con el administrador, no cambiar arbitrariamente la clave para forzar otra alta.

Drive, filtros y descargas

Google solicita acceso: revisa tu cuenta de Google y pide permiso al propietario. Iniciar sesión en Cuentas no lo resuelve. **Faltan registros:** limpia búsqueda y los ocho filtros; revisa fechas, estado actual, paginación y si estás en Pendientes. **No descarga:** espera la generación y revisa la carpeta de descargas y avisos del navegador. Si el reporte está vacío, ajusta la selección.

Configuración y permisos del servidor

Errores de configuración incompleta, estructura de Sheets, despliegue o permisos de Apps Script son responsabilidad del administrador. El usuario final no debe ejecutar funciones de instalación ni modificar encabezados. Nunca compartas valores privados de configuración para intentar solucionarlos desde este manual.

14 Lista de control diaria

1. Entra con el acceso autorizado y pulsa Actualizar datos; confirma que no hay errores de carga.
2. Limpia filtros y búsqueda antes de revisar el panorama completo.
3. Consulta Total invertido y Pendiente sin confundirlos con efectivo o saldo bancario.
4. Antes de registrar, busca ID, factura o descripción para evitar duplicados.
5. Revisa responsable, tipo, fecha, total con IVA y estado; usa Pagar para obligaciones existentes.
6. Comprueba los registros guardados y sus comprobantes con los permisos apropiados.
7. Resuelve borradores inciertos sin crear una segunda operación.
8. Genera el reporte requerido, verifica filtros y usa sus totales contables, no sumas indiscriminadas de filas.
9. Registra solo operaciones reales autorizadas; no agregues datos ficticios para practicar en el almacenamiento del cliente.
10. Cierra sesión. Guarda los reportes solo en ubicaciones autorizadas.

15 Primera puesta en marcha del cliente

La demostración ha concluido. El propietario ha autorizado eliminar exclusivamente **todas las filas de datos de MOVIMIENTOS** para entregar sin ningún movimiento, preservando su encabezado. Todas las demás hojas y datos deben quedar exactamente como estaban. Se eliminan también anulados y registros sin marcador de demostración, no solo un lote marcado. No es una operación disponible en la interfaz normal.

Reinicio pendiente de ejecución por el propietario. El script actual no se ha ejecutado remotamente.

Preparar el código o retirar recursos de demostración no borra Google Sheets. La última lectura conectada reportó 22 movimientos, que se retirarán todos. Hasta que el propietario ejecute la función y verifique el resultado, los registros permanecen; no se garantiza una respuesta vacía de la API ni indicadores en cero.

1. El propietario debe incorporar el `apps-script/Reset.gs` actual al mismo proyecto de Apps Script conectado. **No ejecute la versión anterior con tres hojas en targets.** Si aún está esa versión, reemplaza la declaración dentro de la función existente `reiniciarDatosCliente` por exactamente `var targets = ['MOVIMIENTOS'];`, sin agregar funciones duplicadas. Verifica ese único destino y ejecuta `reiniciarDatosCliente()` exclusivamente desde el editor, con la cuenta propietaria. No requiere republicar la aplicación web ni usar un endpoint de la API. Coordina una pausa de registros durante el reinicio.
2. Antes del borrado, la función crea un Google Spreadsheet privado en la cuenta del propietario con respaldo de todas las hojas de `SCHEMA`. Conserva el enlace del registro de ejecución y verifica el respaldo; no lo publiques ni lo compartas sin autorización.
3. El reinicio elimina todas las filas de datos de `MOVIMIENTOS`, preservando su encabezado. No vacía ni modifica `CUENTAS`, `AUDITORIA`, `JEFES`, `CATEGORIAS`, `FORMAS_PAGO`, `ESTADOS`, `CONFIGURACION` ni ninguna otra hoja, incluida la fuente original. Conserva exactamente sus datos, IDs, metadatos y cambios autorizados. La auditoría histórica permanece como antecedente aunque sus movimientos ya no estén activos; las cuentas legacy quedan sin cambios. No crea cuentas, asignaciones de fondos ni movimientos ficticios ni vuelve a cargar semillas.

4. Tras una ejecución correcta, verifica en Sheets que solo **MOVIMIENTOS** no tiene filas de datos y conserva su encabezado; compara las demás hojas con el respaldo para confirmar que no cambiaron. En la aplicación, pulsa **Actualizar datos**, limpia toda búsqueda y todos los filtros, descarta borradores de pruebas y confirma cero movimientos en todo el historial, inversión e indicadores en cero y ningún error de carga. El administrador debe verificar que la API devuelve `data: []`. Las cuentas históricas conservadas no se muestran en la interfaz ni aportan al total invertido. Comprueba los catálogos conservados; si quedan registros, detén la puesta en marcha y consulta al propietario.
5. Registra el primer movimiento real directamente desde **Nuevo movimiento**, sin cuentas ni saldo inicial. Selecciona los catálogos autorizados, completa la operación real y deja el comprobante vacío si no corresponde: es opcional. No generes datos de prueba para comprobar el inicio.
6. Confirma el guardado, recarga y verifica la persistencia en **MOVIMIENTOS** y su nueva auditoría en **AUDITORIA**. Exporta desde Reportes, abre el archivo y verifica los criterios y la operación; almacena el reporte solo en una ubicación autorizada.

El reinicio no cambia credenciales, usuarios, configuración ni sesiones vigentes, ni migra la instalación. Como medida opcional antes de entregar acceso al cliente, se recomienda evaluar por separado la rotación de credenciales en la configuración privada del servidor, sin publicarlas; no forma parte del reinicio ni se realiza automáticamente. En el uso habitual sigue vigente la anulación con historial, sin borrado físico por la interfaz o la API.

16 Alcance y responsabilidades

- Registro y consulta de operaciones; no conexión a bancos, conciliación bancaria automática ni ejecución de pagos reales.
- Enlaces a Drive; no carga de archivos, custodia de comprobantes ni concesión de permisos de Google desde la aplicación.
- Préstamos y adelantos con dirección; no módulo de deuda, intereses, cuotas o amortización.
- Anulación permanente con historial; no borrado físico por la interfaz normal ni restauración de anulados. El reinicio excepcional del propietario requiere respaldo previo y autorización explícita.
- Acceso compartido; no múltiples cuentas individuales, roles diferenciados o atribución individual garantizada por auditoría.
- Sin interfaz para crear, seleccionar o fusionar cuentas; Transferencia nueva es solo registro sin redistribución.
- Excel y PDF son exportaciones de consulta; no sincronización automática con Excel ni reimportación.
- Uso en línea; el borrador de una pestaña no es una cola de trabajo offline ni una copia de seguridad.

Usuario final: registrar solo operaciones reales autorizadas, revisar los documentos, cuidar el acceso y verificar filtros y totales antes de compartir. **Administrador:** administrar acceso, rotación y secretos del servidor, despliegue, estructura y respaldo del almacenamiento.

Apps Script opera con los permisos del propietario del despliegue, no con una cuenta de Google individual que cada usuario final autorice al entrar. El usuario de la aplicación y el propietario técnico de Apps Script son identidades distintas. Esa configuración no concede automáticamente al usuario permisos sobre comprobantes de Drive ni autoriza editar directamente las hojas.

La validación técnica no sustituye la revisión documental ni la política de autorización de la organización. Comparte reportes con cuidado: pueden incluir descripciones, proveedores, facturas y enlaces aunque este manual no contenga datos privados.

Cuentas / Gerencia · Manual de consulta e impresión · Interfaz y reglas contrastadas con el código del programa. El administrador debe revisar esta guía cuando cambien las funciones.