

OFFICIAL FUNCTIONAL SPECIFICATION DOCUMENT

INSTALLATION ENGINE

Chain Poker Genesis by LAEV

Version 1.0

Protocol Author and Designer:

Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Creation Date: July 1, 2026

1. Introduction

The Chain Poker Genesis by LAEV Installation Engine is the initial component responsible for deploying, validating, configuring, and preparing the operational environment where the different independent engines that compose the protocol will function.

The Installation Engine represents the official entry point for the incorporation of a new Genesis Player Node into the Chain Poker Genesis network.

Its primary function is not to execute game logic, manage permissions, perform settlements, or modify the internal rules of the protocol, but rather to guarantee that the initial installation of the system is authentic, secure, and synchronized with the backup infrastructure defined by the protocol.

2. Initial Installation of the First Genesis Player Node

The first public implementation of the Chain Poker Genesis by LAEV protocol begins through the installation of Version 1.0 of the Installation Engine on the computing equipment of the first Genesis Player Node.

During this process:

1. The Genesis Player Node locally installs Installation Engine Version 1.0.
 2. The engine performs an initial validation of the environment where it will operate.
 3. Once installed, the Genesis Player Node establishes communication with the remote cloud virtual nodes previously prepared by the protocol designer.
 4. A synchronization, verification, and validation process begins between:
 - The locally installed Installation Engine.
 - The official registered hashes.
 - The internal protocol structures.
 - The remote cloud virtual backup nodes.
-

3. Integrity Verification System

The Installation Engine incorporates a validation process designed to confirm that the installation corresponds to an authentic version of the protocol.

The initial synchronization verifies:

- That the installed code has not been modified.
- That the base files correspond with the official hashes.
- That the internal engine structures are compatible.
- That the remote cloud virtual nodes maintain integrity.
- That there are no signs of alteration, manipulation, corruption, or attacks.

The installation process is not considered complete until the following are achieved:

- Engine identity confirmation.
 - Cryptographic integrity verification.
 - Synchronization confirmation.
 - Positive validation between the Genesis Player Node and the remote cloud nodes.
-

4. Remote Cloud Virtual Node Architecture

As part of the initial Chain Poker Genesis by LAEV design, the public deployment of the protocol includes an initial infrastructure composed of remote cloud virtual nodes distributed across different technology infrastructure providers.

These nodes may be prepared in environments such as:

- Amazon AWS.
- Google Cloud.
- Microsoft Azure.
- NVIDIA infrastructure or other future defined technology providers.

The purpose of these remote cloud virtual nodes is to operate as:

- Security nodes.
- Backup nodes.
- Initial synchronization infrastructure.
- Private off-chain ledger history protection.
- Automatic protocol information backup.
- Communication support between engines.

These nodes operate as an initial security layer while the network grows and new player nodes join the ecosystem.

5. Evolution Toward a Distributed Player Node Network

The Chain Poker Genesis by LAEV architecture establishes that during network expansion, player nodes may progressively assume functions equivalent to the remote cloud virtual nodes.

The design allows a transition from an initial infrastructure supported by remote servers toward a distributed network formed by protocol participants.

The objective is for security, availability, and historical backup capacity to increase as the number of participating nodes grows.

6. Modular Protocol Architecture

Chain Poker Genesis by LAEV operates through an architecture based on coordinated independent engines.

Each engine operates as a separate module with specific functions and defined communication mechanisms between components.

Examples of independent engines:

- Installation Engine.
- Poker Rules Engine.
- Permissions and Requests Engine.
- Communications Engine.
- Settlement Engine.
- Other engines defined by the protocol architecture.

The Installation Engine only prepares the environment where these modules can operate correctly.

7. Engines With Permanent Versions

The protocol establishes that certain engines may maintain immutable versions due to their fundamental function.

Example:

The Texas Hold'em Poker Rules Engine will permanently remain Version 1.0.

This engine will not be updated because it represents the fundamental and immutable rules of the game inside the protocol.

Other engines may follow the same policy depending on their function and required security level.

8. System Update Policy

Installation Engine Version 1.0 remains the official base installer of the protocol.

In future development stages, updates may be defined independently for each engine.

The architecture allows:

- A specific engine to be updated without modifying other engines.
- Updates to be distributed through authorized player nodes.
- Updates to originate from official protocol-defined links.
- Future update channels to be established through validation mechanisms.

The installer maintains the function of deploying and verifying the general structure, while each engine manages its own evolution cycle.

9. Installation Engine Security Principle

The Installation Engine establishes the first layer of trust before allowing full protocol operation.

No Genesis Player Node should begin complete operations until completing:

- Correct installation.
- Cryptographic validation.
- Synchronization with backup infrastructure.
- Integrity confirmation.

The initial installation process represents the mechanism through which a computer system becomes part of the Chain Poker Genesis by LAEV ecosystem.

10. Copyright and Intellectual Property Rights

© 2026

All rights reserved.

Chain Poker Genesis by LAEV, its conceptual architecture, functional design, modular engine structure, installation methodology, synchronization model, node organization, and associated documentation are part of the intellectual design created by:

Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Creation and documentary registration date:

July 1, 2026

Reproduction, modification, distribution, or partial or total use of this document and its concepts is prohibited without explicit authorization from the author.

DOCUMENTO OFICIAL DE ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

MOTOR DE INSTALACIÓN

Chain Poker Genesis by LAEV

Versión 1.0

Autor y diseñador del protocolo:

Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Fecha de creación: 01 de julio de 2026

1. Introducción

El Motor de Instalación de Chain Poker Genesis by LAEV es el componente inicial encargado de desplegar, validar, configurar y preparar el entorno operativo donde funcionarán los diferentes motores independientes que conforman el protocolo.

El Motor de Instalación representa el punto de entrada oficial para la incorporación de un nuevo nodo jugador génesis dentro de la red Chain Poker Genesis.

Su función principal no es ejecutar la lógica del juego, administrar permisos, realizar liquidaciones ni modificar las reglas internas del protocolo, sino garantizar que la instalación inicial del sistema sea auténtica, íntegra y sincronizada con la infraestructura de respaldo definida por el protocolo.

2. Instalación inicial del primer nodo jugador génesis

La primera implementación pública del protocolo Chain Poker Genesis by LAEV inicia mediante la instalación de la versión 1.0 del Motor de Instalación en el equipo de cómputo del primer nodo jugador génesis.

Durante este proceso:

1. El nodo jugador génesis instala localmente el Motor de Instalación versión 1.0.
 2. El motor realiza una validación inicial del entorno donde será ejecutado.
 3. Una vez instalado, el nodo jugador génesis establece comunicación con los nodos virtuales remotos cloud previamente preparados por el diseñador del protocolo.
 4. Se inicia un proceso de sincronización, verificación y corroboración entre:
 - El Motor de Instalación instalado localmente.
 - Los hashes oficiales registrados.
 - Las estructuras internas del protocolo.
 - Los nodos virtuales remotos cloud de respaldo.
-

3. Sistema de verificación de integridad

El Motor de Instalación incorpora un proceso de validación destinado a confirmar que la instalación corresponde a una versión legítima del protocolo.

La sincronización inicial verifica:

- Que el código instalado no haya sufrido modificaciones.
- Que los archivos base correspondan con los hashes oficiales.
- Que las estructuras internas del motor sean compatibles.
- Que los nodos virtuales remotos cloud mantengan integridad.
- Que no existan señales de alteración, manipulación, corrupción o ataques.

El proceso de instalación no se considera finalizado hasta que exista:

- Corroboración de identidad del motor.
 - Verificación de integridad.
 - Confirmación de sincronización.
 - Validación positiva entre nodo jugador génesis y nodos remotos cloud.
-

4. Arquitectura de nodos virtuales remotos cloud

Como parte del diseño inicial de Chain Poker Genesis by LAEV, el despliegue público del protocolo contempla una infraestructura inicial compuesta por nodos virtuales remotos cloud distribuidos en diferentes proveedores de infraestructura tecnológica.

Estos nodos pueden estar preparados en entornos como:

- Amazon AWS.
- Google Cloud.
- Microsoft Azure.
- Infraestructura NVIDIA u otros proveedores tecnológicos definidos en el futuro.

La función de estos nodos virtuales remotos cloud es actuar como:

- Nodos de seguridad.
- Nodos de respaldo.
- Infraestructura inicial de sincronización.
- Custodia del historial operativo del ledger privado off chain.
- Respaldo automático de información del protocolo.
- Soporte de comunicación entre motores.

Estos nodos funcionan como una capa inicial de seguridad mientras la red crece y nuevos nodos jugadores se incorporan al ecosistema.

5. Evolución hacia una red distribuida de nodos jugadores

El diseño del protocolo establece que, durante la expansión de Chain Poker Genesis by LAEV, los nodos jugadores pueden asumir progresivamente funciones equivalentes a los nodos virtuales remotos cloud.

La arquitectura permite una transición desde una infraestructura inicial respaldada por servidores remotos hacia una red distribuida formada por participantes del protocolo.

El objetivo es que la seguridad, disponibilidad y respaldo del sistema aumenten conforme crece la cantidad de nodos participantes.

6. Arquitectura modular del protocolo

Chain Poker Genesis by LAEV funciona mediante una arquitectura basada en motores independientes coordinados.

Cada motor opera como un módulo separado con funciones específicas y comunicación definida entre componentes.

Ejemplos de motores independientes:

- Motor de instalación.
- Motor de reglas de poker.
- Motor de permisos y solicitudes.
- Motor de comunicaciones.
- Motor de liquidación.
- Otros motores definidos por la arquitectura del protocolo.

El Motor de Instalación solamente prepara el entorno para que estos módulos puedan operar correctamente.

7. Motores con versiones permanentes

El protocolo establece que ciertos motores pueden tener versiones inmutables debido a su función fundamental.

Ejemplo:

El Motor de Reglas de Poker Texas Hold'em permanecerá como versión 1.0 permanente.

Este motor no será actualizado porque representa las reglas base e inalterables del juego dentro del protocolo.

Otros motores pueden seguir una política similar dependiendo de su función y nivel de seguridad requerido.

8. Política de actualización del sistema

El Motor de Instalación versión 1.0 permanece como instalador base oficial del protocolo.

En futuras etapas, las actualizaciones podrán definirse de forma independiente para cada motor.

La arquitectura permite que:

- Un motor específico pueda actualizarse sin modificar otros motores.
- Las actualizaciones puedan distribuirse mediante nodos jugadores autorizados.
- Las actualizaciones puedan provenir de enlaces oficiales definidos por el protocolo.
- Los canales de actualización puedan establecerse mediante mecanismos de validación futura.

El instalador mantiene la función de desplegar y verificar la estructura general, mientras cada motor administra su propio ciclo evolutivo.

9. Principio de seguridad del Motor de Instalación

El Motor de Instalación establece una primera capa de confianza antes de permitir la operación del protocolo.

Ningún nodo jugador génesis debe iniciar operaciones completas hasta completar:

- Instalación correcta.
- Validación criptográfica.
- Sincronización con infraestructura de respaldo.
- Confirmación de integridad.

La instalación inicial constituye el proceso mediante el cual un equipo pasa a formar parte del ecosistema Chain Poker Genesis by LAEV.

10. Derechos de autor y propiedad intelectual

© 2026

Todos los derechos reservados.

Chain Poker Genesis by LAEV, su arquitectura conceptual, diseño funcional, estructura modular de motores, metodología de instalación, modelo de sincronización, organización de nodos y documentación asociada forman parte del diseño intelectual creado por:

Lerry Alexander Elizondo Villalobos (LAEV)

Fecha de creación y registro documental:

01 de julio de 2026

Queda prohibida la reproducción, modificación, distribución o utilización total o parcial de este documento y sus conceptos sin autorización expresa del autor.