

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Table Creation Engine

Official Technical Specification v1.0

1. Purpose

The **Table Creation Engine** is the component responsible for generating every new poker table within the Chain Poker Genesis protocol.

Each table constitutes an autonomous unit possessing its own cryptographic identity, configuration, internal state, temporary custody wallet, operational rules, and audit record.

A table is not merely a graphical interface, but a living cryptographic object within the protocol.

2. The First Genesis Table

The first table ever created in the history of the protocol is named:

Genesis Table #0

This table represents the historical origin of the Chain Poker Genesis ecosystem and is created by the **First Genesis Player Node**.

Its creation marks the operational birth of the protocol.

From that moment onward, every subsequent table is conceptually derived from the same creation process.

3. Creation by the First Genesis Node

When the First Genesis Player Node executes the table creation process, the engine automatically generates:

- Unique Table Identifier (Table ID).
- Unique Creation Hash.
- Timestamp.
- Initial Configuration.

- Game Variant.
- Maximum Number of Players.
- Betting Structure.
- Initial Table State.
- Associated Private Ledger.
- Temporary Table Wallet for holding the funds of the current game.
- Initial Merkle Tree.
- Audit Record.

All of these elements are cryptographically sealed before the first player is allowed to join the table.

4. Initial State

Every table begins in the following state:

CREATED

In this state:

- no players exist;
- no funds exist;
- no cards exist;
- no active dealer exists;
- no game history exists.

The table exists solely as a fully initialized structure prepared for operation.

5. Initial Configuration

The engine records parameters such as:

- Game variant (Texas Hold'em, Omaha, or others).
- Maximum number of players.
- Blinds.
- Ante.
- Betting structure.
- Applicable rake.
- Currency used (Bitcoin).
- Protocol version.
- Rules version.

These parameters remain permanently recorded for auditability and reproducibility.

6. Cryptographic Identity

Each table possesses a unique cryptographic identity.

This identity includes:

- Table ID.
- Creation Hash.
- Configuration Hash.
- Initial State Hash.

No other table may share this identity.

7. Protocol Integration

Once created, the table is prepared to interact with the remaining protocol engines, including:

- Installation Engine.
- Communications Engine.
- Requests and Permissions Engine.
- Off-Chain Private Ledger Engine.
- Card Commitment and Reveal Engine.
- Poker Rules Engine.
- Monetary Settlement Engine.
- Rake Engine.

The table does not begin a game until the corresponding engines validate that all required conditions have been satisfied.

8. Scalability

The Table Creation Engine enables the simultaneous existence of thousands or even millions of independent tables.

Each table maintains:

- its own state;
- its own private ledger;
- its own temporary wallet;
- its own players;
- its own game history;
- its own cryptographic records.

The operation of one table never alters the internal state of any other table.

9. Engine Principles

The Table Creation Engine is governed by the following principles:

- Cryptographic uniqueness.

- Independence between tables.
- Complete auditability.
- Reproducibility.
- Horizontal scalability.
- State integrity.
- Compatibility with all protocol engines.
- Readiness for deterministic game execution.

The **Genesis Table #0**, created by the **First Genesis Player Node**, constitutes the origin point of the Chain Poker Genesis gaming ecosystem and the first operational object from which the protocol's verifiable history is established.

CHAIN POKER GENESIS BY LAEV (peroqtdigo)

Motor de Creación de Mesas

Especificación Técnica Oficial v1.0

1. Propósito

El **Motor de Creación de Mesas** es el componente responsable de generar cada nueva mesa de juego dentro del protocolo Chain Poker Genesis.

Cada mesa constituye una unidad autónoma que posee su propia identidad criptográfica, configuración, estado interno, billetera temporal de custodia, reglas de funcionamiento y registro de auditoría.

Una mesa no es simplemente una interfaz gráfica, sino un objeto criptográfico vivo dentro del protocolo.

2. La Primera Mesa Genesis

La primera mesa creada en toda la historia del protocolo recibe el nombre de:

Genesis Table #0

Esta mesa representa el origen histórico del ecosistema Chain Poker Genesis y es creada por el **Primer Nodo Jugador Genesis**.

Su creación marca el nacimiento operativo del protocolo.

Desde ese momento todas las mesas posteriores derivan conceptualmente del mismo proceso de creación.

3. Creación por el Primer Nodo Genesis

Cuando el Primer Nodo Genesis ejecuta la creación de la mesa, el motor genera automáticamente:

- Identificador único de mesa (Table ID).
- Hash único de creación.
- Marca de tiempo.
- Configuración inicial.
- Tipo de modalidad de juego.
- Número máximo de jugadores.
- Estructura de apuestas.
- Estado inicial de la mesa.
- Ledger privado asociado.
- Billetera temporal de la mesa para custodiar los fondos de la partida.
- Árbol Merkle inicial.
- Registro de auditoría.

Todo ello queda sellado criptográficamente antes de aceptar al primer jugador.

4. Estado Inicial

Toda mesa inicia en estado:

CREATED

En este estado:

- no existen jugadores,

- no existen fondos,
- no existen cartas,
- no existe dealer activo,
- no existe historial de juego.

La mesa únicamente existe como estructura preparada para operar.

5. Configuración Inicial

El motor registra parámetros como:

- modalidad (Texas Hold'em, Omaha u otras),
- cantidad máxima de jugadores,
- ciegas,
- ante,
- estructura de apuestas,
- rake aplicable,
- moneda utilizada (Bitcoin),
- versión del protocolo,
- versión de reglas.

Estos parámetros permanecen registrados para auditoría y reproducibilidad.

6. Identidad Criptográfica

Cada mesa posee una identidad criptográfica única.

Esta identidad incluye:

- Table ID,
- Hash de creación,

- Hash de configuración,
- Hash del estado inicial.

Ninguna otra mesa puede compartir dicha identidad.

7. Integración con el Protocolo

Una vez creada, la mesa queda preparada para interactuar con los demás motores del protocolo, incluyendo:

- Motor de Instalación.
- Motor de Comunicaciones.
- Motor de Solicitudes y Permisos.
- Motor de Ledger Privado Off-Chain.
- Motor de Compromiso y Revelación de Cartas.
- Motor de Reglas de Poker.
- Motor de Liquidación Monetaria.
- Motor de Rake.

La mesa no inicia una partida hasta que los motores correspondientes validen las condiciones necesarias.

8. Escalabilidad

El Motor de Creación de Mesas permite la existencia simultánea de miles o millones de mesas independientes.

Cada una mantiene:

- su propio estado,
- su propio ledger,
- su propia billetera temporal,
- sus propios jugadores,

- su propio historial,
- sus propios registros criptográficos.

El funcionamiento de una mesa nunca altera el estado interno de otra.

9. Principios del Motor

El Motor de Creación de Mesas se rige por los siguientes principios:

- Unicidad criptográfica.
- Independencia entre mesas.
- Auditoría completa.
- Reproducibilidad.
- Escalabilidad horizontal.
- Integridad del estado.
- Compatibilidad con todos los motores del protocolo.
- Preparación para ejecución determinística de partidas.

La **Genesis Table #0**, creada por el Primer Nodo Jugador Genesis, constituye el punto de origen del ecosistema de juego de Chain Poker Genesis y el primer objeto operativo desde el cual se establece la historia verificable del protocolo.