

Panduan Command Bot CodeFlow

Diperbarui: 05/07/2026, 23.20

Dokumen ini berisi daftar command bot, fungsi, format penggunaan, contoh, dan catatan akses.

Ringkasan penting: hadir wajib di grup. Izin boleh di grup atau private bot, tetapi wajib menyertakan alasan.

1. Umum Anggota

Akses: Semua anggota

Command dasar untuk melihat informasi komunitas, akun, pemateri, dan panduan bot.

1.1. menu

Fungsi: Melihat semua command bot yang sudah difilter per kategori.

Format: menu

Contoh:

menu

Catatan:

- Menu hanya ringkasan. Untuk panduan lengkap, gunakan command 'command'.

1.2. command

Fungsi: Mengirim file PDF panduan lengkap command bot.

Format: command

Alias: commands, panduan, panduan bot

Contoh:

command

Catatan:

- Bot akan mengirim PDF sebagai dokumen agar mudah disimpan dan dibaca ulang.

1.3. .help

Fungsi: Melihat help singkat berdasarkan segmen.

Format: .help <segmen>

Contoh:

.help

.help absen

.help drive

Catatan:

- Segmen: umum, daftar, ai, absen, sesi, drive, kas, infokus, knowledge, bot, admin.

1.4. link

Fungsi: Melihat link penting komunitas.

Format: link

Contoh:

link

1.5. info

Fungsi: Melihat data akun anggota yang terdaftar.

Format: info

Contoh:

info

Catatan:

- Jika data belum ada, bot akan memberi format daftar.

1.6. daftar

Fungsi: Mendaftarkan anggota baru.

Format: daftar

Contoh:

daftar

daftar | Nama Lengkap | NPM | Prodi | Anggota | - | Saran

daftar nama Abyan, npm 24042231035, prodi Sistem Informasi, saran Ingin aktif

Catatan:

- Pendaftaran lewat bot hanya untuk role Anggota. Pengurus harus menghubungi admin.

1.7. add

Fungsi: Mengubah data diri yang sudah terdaftar.

Format: add <field> <nilai>

Contoh:

add npm 24042231035

add no 628123456789

add prodi Sistem Informasi

add saran Perbanyak kegiatan rutin

Catatan:

- Field yang bisa diubah: nama, npm, prodi, role, pengurus, saran, no.

1.8. pemateri

Fungsi: Melihat susunan pemateri kegiatan rutin.

Format: pemateri

Contoh:

pemateri

1.9. jadwalku

Fungsi: Melihat kapan kamu menjadi pemateri.

Format: jadwalku

Contoh:

jadwalku

1.10. logo

Fungsi: Meminta file logo komunitas sebagai dokumen.

Format: logo

Contoh:

logo

1.11. codeflowchallenge

Fungsi: Melihat info CodeFlow Challenge season 1.

Format: codeflowchallenge

Contoh:

codeflowchallenge

1.12. aspek penilaian

Fungsi: Melihat aspek penilaian pemenang challenge.

Format: aspek penilaian

Contoh:

aspek penilaian

2. Absen Anggota

Akses: Semua anggota

Command untuk mengisi kehadiran atau izin saat sesi absen dibuka.

2.1. hadir

Fungsi: Mencatat kehadiran. Wajib dikirim di grup.

Format: hadir

Contoh:

hadir

Catatan:

- Tidak bisa digunakan di private chat. Jika tidak hadir, gunakan 'izin, alasan'.

2.2. izin

Fungsi: Mengajukan izin. Wajib menyertakan alasan.

Format: izin, <alasan>

Contoh:

izin, sakit

izin ada urusan keluarga

izin | sedang di rumah sakit

Catatan:

- Boleh dikirim di grup atau private chat bot. Alasan tidak boleh kosong.

3. Absen Admin Hadir

Akses: Khusus admin hadir

Command untuk membuat jadwal, membuka, menutup, dan mengoreksi absensi.

3.1. buat jadwal

Fungsi: Membuat jadwal absen dengan mode tanya-jawab.

Format: buat jadwal

Contoh:

buat jadwal

3.2. buat jadwal, tanggal, jam, nama

Fungsi: Membuat jadwal absen sekali kirim.

Format: buat jadwal,<tanggal>,<jam mulai-jam tutup>,<nama>

Contoh:

buat jadwal,21-05-2026,13.00-17.00,pertemuan ketiga

3.3. jadwal absen

Fungsi: Membuat jadwal dengan format pipa.

Format: jadwal absen | tanggal | jam | nama

Contoh:

jadwal absen | 21-05-2026 | 13.00-17.00 | pertemuan ketiga

3.4. liat jadwal

Fungsi: Melihat semua jadwal absen.

Format: liat jadwal

Alias: lihat jadwal

Contoh:

liat jadwal

3.5. ubah jadwal

Fungsi: Mengubah tanggal, jam, close, atau nama jadwal.

Format: ubah jadwal,<nomor/nama>,<field>,<nilai>

Contoh:

ubah jadwal,1,jam,13.00

ubah jadwal,1,close,17.00

ubah jadwal,1,nama,pertemuan 4

3.6. hapus jadwal

Fungsi: Menghapus jadwal absen.

Format: hapus jadwal,<nomor/nama>

Contoh:

hapus jadwal,1

3.7. jam absen

Fungsi: Mengubah jam mulai sesi absen aktif/terjadwal.

Format: jam absen <jam>

Contoh:

jam absen 13.00

jam absen,13.00

3.8. close absen

Fungsi: Mengatur jam tutup. Bot akan menutup absen otomatis saat jam ini lewat.

Format: close absen <jam>

Contoh:

close absen 17.00

close absen,17.00

3.9. buka absen

Fungsi: Membuka sesi absen dan mengingatkan anggota.

Format: buka absen[,nama sesi]

Contoh:

buka absen

buka absen,pertemuan 8

3.10. tutup absen

Fungsi: Menutup sesi absen secara manual.

Format: tutup absen

Contoh:

tutup absen

3.11. daftar hadir

Fungsi: Melihat rekap hadir, izin, dan alpa.

Format: daftar hadir [tanggal]

Contoh:

daftar hadir

daftar hadir 21-05-2026

3.12. daftar izin

Fungsi: Melihat rekap izin.

Format: daftar izin [tanggal]

Contoh:

daftar izin

daftar izin 21-05-2026

3.13. hapus hadir

Fungsi: Menghapus data hadir/izin yang salah.

Format: hapus hadir <nama/npm/lid>

Contoh:

```
hapus hadir Abyan
```

4. Dokumentasi Google Drive

Akses: Khusus admin dokumentasi

Command untuk membuat folder dokumentasi, upload file, dan membagikan link ke Discord.

4.1. drive auth

Fungsi: Membuat link login Google Drive.

Format: drive auth

Contoh:

```
drive auth
```

4.2. drive code

Fungsi: Menyimpan kode login Google Drive.

Format: drive code <kode_google>

Contoh:

```
drive code 4/0A...
```

4.3. create folder

Fungsi: Membuat folder dokumentasi baru.

Format: create folder "nama folder"

Contoh:

```
create folder "pkkmb 2026"
```

4.4. folder aktif

Fungsi: Memilih folder tujuan upload dokumentasi.

Format: folder aktif "nama folder"

Contoh:

```
folder aktif "pkkmb 2026"
```

4.5. folder list

Fungsi: Melihat daftar folder dokumentasi.

Format: folder list

Contoh:

```
folder list
```

4.6. remove folder

Fungsi: Menghapus folder dari daftar dan Google Drive.

Format: remove folder "nama folder"

Contoh:

```
remove folder "pkkmb 2026"
```

4.7. upload dokumentasi

Fungsi: Upload file/foto/video yang direply ke folder aktif.

Format: Reply file lalu kirim: upload dokumentasi

Alias: upload docs

Contoh:

```
upload dokumentasi
```

upload docs

Catatan:

- Kirim dokumentasi sebagai dokumen agar kualitas tidak dikompres WhatsApp.

4.8. share to discord

Fungsi: Membagikan link folder dokumentasi ke channel Discord dokumentasi.

Format: share "nama folder" to discord

Contoh:

share "pkkmb 2026" to discord

4.9. ya / upload foto / upload video

Fungsi: Konfirmasi upload batch di private chat admin dokumentasi.

Format: ya

Contoh:

ya

upload foto

upload video

4.10. reset

Fungsi: Membatalkan antrian upload batch dokumentasi.

Format: reset

Contoh:

reset

5. Pemateri dan Komunikasi

Akses: Anggota, admin komunikasi, admin pemateri

Command untuk melihat jadwal pemateri dan mengatur/menyebarkan materi.

5.1. pemateri <angka>

Fungsi: Admin komunikasi mention pemateri pertemuan tertentu.

Format: pemateri <nomor pertemuan>

Contoh:

pemateri 2

5.2. kirim to pertemuan

Fungsi: Meneruskan pesan/file yang direply ke pemateri pertemuan tertentu.

Format: kirim to pertemuan <nomor>

Contoh:

kirim to pertemuan 2

5.3. pemateri <angka>, kirim pesan

Fungsi: Gabungan mention dan kirim pesan dalam satu command.

Format: pemateri <nomor>, kirim pesan

Contoh:

pemateri 2, kirim pesan

5.4. ingatkan pemateri

Fungsi: Mengirim pengingat private ke pemateri pertemuan tertentu.

Format: ingatkan pemateri <nomor>

Contoh:

ingatkan pemateri 6

5.5. remove

Fungsi: Admin pemateri menghapus nama dari jadwal pemateri.

Format: remove <nama>

Contoh:

```
remove Jamal
```

5.6. change

Fungsi: Admin pemateri memindahkan pemateri ke pertemuan dan line tertentu.

Format: change "nama" to pertemuan <nomor> line <line>

Contoh:

```
change "Abyan Ihza Pradipta" to pertemuan 6 line 1
```

5.7. add to pertemuan

Fungsi: Admin pemateri menambahkan nama ke jadwal pemateri.

Format: add "nama" to pertemuan <nomor> line <line>

Contoh:

```
add "Jamal" to pertemuan 10 line 3
```

6. AI Yanverse

Akses: Anggota, admin grup, owner

Command untuk AI assistant Yanverse dan pengaturan memory.

6.1. yanverse, <pertanyaan>

Fungsi: Bertanya ke AI di grup.

Format: yanverse, <pertanyaan>

Contoh:

```
yanverse, jelaskan HTML untuk pemula
```

6.2. .ai on

Fungsi: Mengaktifkan AI di grup/private.

Format: .ai on

Contoh:

```
.ai on
```

Catatan:

- Di grup hanya admin grup atau owner.

6.3. .ai off

Fungsi: Mematikan AI di grup/private.

Format: .ai off

Contoh:

```
.ai off
```

Catatan:

- Di grup hanya admin grup atau owner.

6.4. .ai memory clear

Fungsi: Menghapus memory percakapan AI di chat tersebut.

Format: .ai memory clear

Contoh:

```
.ai memory clear
```

7. Kas, Infokus, Knowledge, dan Status

Akses: Khusus admin grup atau owner

Command administrasi berbasis Google Sheets, knowledge base, dan status bot.

7.1. .kas utama

Fungsi: Melihat saldo dan transaksi kas utama.

Format: .kas utama

Contoh:

.kas utama

7.2. .kas belum bayar

Fungsi: Melihat anggota yang belum bayar kas.

Format: .kas belum bayar

Contoh:

.kas belum bayar

7.3. .kas status

Fungsi: Melihat status kas anggota tertentu.

Format: .kas status <nama>

Contoh:

.kas status Abyan

7.4. .kas rekap

Fungsi: Melihat rekap kas anggota semua minggu.

Format: .kas rekap

Contoh:

.kas rekap

7.5. .kas rekap minggu

Fungsi: Melihat rekap kas minggu tertentu.

Format: .kas rekap minggu <angka>

Contoh:

.kas rekap minggu 4

7.6. .infokus

Fungsi: Melihat status inventaris infokus.

Format: .infokus

Contoh:

.infokus

7.7. .infokus aktif

Fungsi: Melihat peminjaman infokus yang masih aktif.

Format: .infokus aktif

Contoh:

.infokus aktif

7.8. .infokus riwayat

Fungsi: Melihat riwayat peminjaman/pengembalian infokus.

Format: .infokus riwayat

Contoh:

.infokus riwayat

7.9. .knowledge stats

Fungsi: Melihat statistik knowledge base.

Format: .knowledge stats

Contoh:

```
.knowledge stats
```

7.10. .knowledge search

Fungsi: Mencari isi knowledge base.

Format: .knowledge search <keyword>

Contoh:

```
.knowledge search medig
```

7.11. .bot status

Fungsi: Melihat health check bot.

Format: .bot status

Contoh:

```
.bot status
```

7.12. cek lid

Fungsi: Mengecek LID WhatsApp user yang ditag.

Format: cek lid @anggota

Contoh:

```
cek lid @anggota
```

8. Fun

Akses: Semua anggota

Command hiburan ringan.

8.1. sirpai

Fungsi: Mengirim foto sir-pai ke target yang ditag.

Format: sirpai @target

Contoh:

```
sirpai @teman
```

Catatan:

- Di private chat, targetnya adalah pengirim sendiri. Ada cooldown.

8.2. upin ipin

Fungsi: Command fun mention nomor tertentu.

Format: upin ipin

Contoh:

```
upin ipin
```

8.3. min ukm di um apa aja ni?

Fungsi: Melihat daftar UKM.

Format: min ukm di um apa aja ni?

Contoh:

```
min ukm di um apa aja ni?
```

Rekomendasi Penggunaan

- Gunakan menu untuk melihat ringkasan command.
- Gunakan command untuk meminta ulang PDF panduan ini.
- Jika command admin ditolak, pastikan LID/role admin sudah benar di .env.
- Jika dokumentasi gagal upload, cek folder aktif Google Drive dan bridge Discord.