

Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut *Maret 2024*


Nama	:	Byan Nur Cahyo
Nim	:	2241720134
Kelas	:	TI – 2H

Tulislah Jawaban Pada Kolom Yang tersedia di bawah ini :

LEMBAR JAWABAN JOBSHEET-6


Soal No	Jawaban
A.	Template Form (AdminLTE)
	Source code (zip) Feb 8, 2022
	Source code (tar.gz) Feb 8, 2022
	<pre>v public v template v templa</pre>
	<pre>clink rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:380,480,480i,7808display=fallback"> clink rel="stylesheet" href="{{ asset('template/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css') }}"> clink rel="stylesheet" href="{{ asset('template/plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css') }}"> clink rel="stylesheet" href="{{ asset('template/plugins/overlayScrollbars/css/OverlayScrollbars.min.css') }}"> clink rel="stylesheet" href="{{ asset('template/dist/css/adminlte.min.css') }}"> clink rel="stylesheet" href="{{ asset('template/dist/ss/adminlte.min.css') }}"> clink rel="stylesheet" href="{{ asset('template/dist/smg/adminlte.min.css') }}"> clink rel="stylesheet" href="{{ asset('template/dist/smg/adminlte.min.css') }}"> clink rel="stylesheet" href="stylesheet" href=</pre>
	<pre><!-- jQuery--> <script src="{{ asset('template/plugins/jquery/jquery.min.js') }}"></script> <!-- Bootstrap--> <script src="{{ asset('template/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js') }}"></script> <!-- overlayScrollbars--> <script src="{{ asset('template/plugins/overlayScrollbars/js/jquery.overlayScrollbars.min.js') }}"></script> <!-- AdminLTE App--> <script src="{{ asset('template/dist/js/adminlte.js') }}"></script></pre>
	<pre><!-- PAGE PLUGINS--> <!-- jQuery Mapael--> <script src="{{ asset('template/plugins/jquery-mousewheel/jquery.mousewheel.js') }}"></script> <script src="{{ asset('template/plugins/raphael/raphael.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('template/plugins/jquery-mapael/jquery.mapael.min.js') }}"></script> <script src="{{ asset('template/plugins/jquery-mapael/maps/usa_states.min.js') }}"></script> <!-- ChartJS--> <script src="{{ asset('template/plugins/chart.js/Chart.min.js') }}"></script> <!-- AdminLTE for demo purposes--> <script src="{{ asset('template/plugins/chart.js/Chart.min.js') }}"></script> <!-- AdminLTE for demo purposes--> <script src="{{ asset('template/dist/js/demo.js') }}"></script> <!-- AdminLTE dashboard demo (This is only for demo purposes)--></pre>








Jobsheet-6: Template Form (AdminLTE), Server Validation, Client Validation, CRUD





m_user	
level_id	
Level ID	
username	
Username	
Osemanie	
name	
Name	
password	
Password	
Coloria	
Submit	
esection('content')	
<div class="card-body"></div>	
<form></form>	
<pre></pre>	
<pre><div class="col-md-12"></div></pre>	
<pre></pre>	
<pre></pre>	
<pre></pre>	
<pre> <div class="card-body"></div></pre>	
<pre></pre>	
<pre></pre>	
text input	
<pre></pre>	
<pre><label>Level ID</label></pre>	
<pre></pre>	
<pre></pre> <pre><</pre>	
<pre><div class="col-sm-6"></div></pre>	
<pre><label>Level Kode</label></pre>	
<pre><input bg-white"="" class="form-control bg-white" form-control="" placeholder="Enter" rows="3" type="text"/></pre>	
//div>	
<pre></pre>	
//div>	
<pre></pre>	
<pre> </pre>	







Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-6: Template Form (AdminLTE), Server Validation, **Client Validation, CRUD**

Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut Maret 2024

```
public function create() {
    return view('kategori.create');
public function store(Request $request): RedirectResponse {
   $validated = $request->validate([
       'kategori_kode' => 'required',
       'kategori_nama' => 'required',
    return redirect('/kategori');
validate(): Memvalidasi input HTTP dengan aturan validasi yang telah ditentukan sebelumnya. Laravel
```


secara otomatis menangani pesan kesalahan validasi dan pengalihan halaman.

validateWithBag(): Menyimpan pesan kesalahan validasi dalam bag yang dapat ditentukan sendiri. Memberikan fleksibilitas untuk menangani pesan kesalahan secara manual setelah validasi dilakukan. Penggunaan validasi tersebut memberikan kontrol yang lebih besar terhadap pesan kesalahan validasi dan memungkinkan penanganan khusus atas hasil validasi.

```
@if ($errors->any())
<div class="alert alert-danger">
        @foreach ($errors->all() as $error)
           {li>{{ $error }}
cinput id="kategori_kode" type="text" name="kategori_kode" class="form-control @error('kat
  placeholder="Enter Kode Kategori">
```

error('kategori_kode') <div class="alert alert-danger"> {{\$message}}







Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang Jobsheet-6: Template Form (AdminLTE), Server Validation,

Jobsheet-6: Template Form (AdminLTE), Server Validation, Client Validation, CRUD

```
C.
         Form Request Validation
          PS C:\laragon\www\PWL_POS> php artisan make:request StorePostRequest
           INFO Request [C:\laragon\www\PWL_POS\app\Http\Requests\StorePostRequest.php] created successfully.
          PS C:\laragon\www\PWL_POS>
          public function rules(): array
                  'kategori_kode' => 'required',
                  'kategori_nama' => 'required',
          public function store(StorePostRequest $request): RedirectResponse
              $validate = $request->validated();
              $validate = $request->safe()->only(['kategori_code', 'kategori_nama']);
              $validate = $request->safe()->except((['kategori_code', 'kategori_nama']));
              return redirect('/kategori');
         CRUD (Create, Read, Update, Delete)
D.
         PS C:\laragon\www\PWL_POS> php artisan make:controller POSController --resource
           INFO Controller [C:\laragon\www\PWL_POS\app\Http\Controllers\POSController.php] created successfull
          PS C:\laragon\www\PWL_POS>
         Route::get('m_user', POSController::class);
          PS C:\laragon\www\PWL_POS> php artisan make:model m_user
           INFO Model [C:\laragon\www\PWL_POS\app\Models\m_user.php] created successfully.
          PS C:\laragon\www\PWL_POS>
          namespace App\Models;
          use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
          class m_user extends Model {
              protected $table ="m_user";
              public $timestamps = false;
              protected $primaryKey = 'user_id';
              protected $fillable =[
                  'level_id',
                  'username',
                  'password',
```



