CSS_container

[컨테이너란]

: 내부 컨텐츠를 특정 너비 영역 안에 배치할 때 사용

: 레이아웃의 크기 지정 및 중앙 정렬의 역할

```
<style>
        .container {
         width: 60%;
10
         margin: 0 auto;
11
         border: 3px solid ■red;
12
13
       }
14
15
       header {
16
         background-color: ■lightpink;
17
       }
    </style>
18
    </head>
19
20
21
    <body>
22
   컨테이너 :
23
     내부 컨텐츠를 특정 너비 영역 안에 배치할 때 사용
24
25
26
     <header class="container">
      <div>컨텐츠1</div>
27
       <div>컨텐츠2</div>
28
     </header>
29
   </body>
30
```

[실행 결과]

컨텐츠1 컨텐츠2

** 아래 코드의 경우

헤더에 배경색이 있고 창너비의 100%를 차지해야하며, 내부 컨텐츠만 창 너비의 60% 내부에 배치하고 싶을 때

```
<style>
       .container {
         width: 60%;
10
11
         margin: 0 auto;
12
         border: 3px solid ■red;
13
14
15
       header {
         background-color: ■lightpink;
16
17
18
     </style>
19
  </head>
20
21 <body>
22
23
     만약 헤더에 배경색이 있고 창너비의 100%를 차지해야하는 경우
24
    컨텐츠 전체를 감싼 div를 추가
25
26
     <header>
27
      <div class="container">
28
        <div>컨텐츠1</div>
29
        <div>컨텐츠2</div>
30
       </div>
```

[실행결과]

```
컨텐츠1
컨텐츠2
```