

- *레퍼런스를 자주 봐야한다.
- *페이스북(1분 코딩)

-아웃라이 태그 안에 제목태그는 nav때문에 자동으로 영향을 받는다.

-현업에선 DOM tree로 구현






-적은 코드로 유지보수가 용이하게 생각 :일단 만들어보고 익숙해지면 정리


-패딩이나 마진 사용시 값을 4개주는 것이 작업에 용이하다. (성능차원에선 좋지 않다.)

Position:absolute;

-float에 가상요소를 사용하려면 부모요소에 만든다.



- -clear는 블록상자에만 적용가능 (가상요소 사용시 가상요소 블록으로 변환)
- -clear가 없는 상태에서 가상요소 생성시 뒤 화면이 보이는 것은 가상요소 크기 때문(content에 내용을 주었을 때)
- -block으로 만들면서 옆에서 밑으로 떨어진다.



-a에 padding을 줘도 안 먹히는 건 inline요소이기 때문


:block으로 바꿔 줌

:inline의 높이를 변경하려면 inline-height

:예제에서는 inline-height도 사용하고 옆에 패딩을 주기 위해 display: block;으로 했음


-요즘 이미지 추세 => SVG파일

x: 30px Y: 40px



x: 30%

Y: 40%



*그라디언트

- -만약을 위해 그라디언트 밑 배경에 색을 넣어줌 (그라디언트가 안되는 예전 브라우저를 위해)
- -10번 북마크 참고
- -대표속성 밑에 놔야 나온다
- -codepen.io 참고