

-6-

*장애와 비장애의 다름을 생각

*환경적 배려

-저사양, 저속회선

-다양한 플랫폼(맥, 윈도우)

-IE 이외의 브라우저(크로스 브라우징)

-검색엔진(SEO)

*웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG)


1. 인식의 용이성
2. 운용의 용이성
3. 이해의 용이성
4. 견고성


한국적 특수성을 고려 KWCAAG 2.1

-33번 북마크, 24번 북마크 참고

(bbc - 잘 만들어진 사이트)


*링크의 경우 정확한 텍스트와 연결

안 좋은 예

여기를 클릭하세요.



*form 안에 넣어야 버튼 태그가 어떤 정보를 보내야할 지 알 수 있음
(form에 아이디를 주고 버튼태그에 form=" "에 아이디 할당하면 form 밖에서도 작동)

- position은 급격하게 위치가 바뀔 때
- float, display는 선형으로 배치된 것을 가로로 배치할 때
- 버튼 태그는 기본이 border-box




또는 `aria-label=""`

`target="_blank"`
(새창: 스크린 리더기에서도 새 창이라 알려줌)

`Title="대체 설명"`


-제목으로 판단되는 정보가 없다면 숨김 제목을 만든다.

- ① 웹 관련
- ② 웹 표준이란?
- ③ 썸네일
- ④ 설명(3, 4번 변경 가능)



장식 그림이라면 배경으로 넣어도 돼.

그래서 밖으로.
*오류-dl자식요소로 a가 못 온다.



*a가 inline요소라서
block요소인 b이 들
어갈 수 없다. 그래서
a를 block으로 만들
어 준다.

