

VERTICALIS AI JOURNEY / EDUCATION

Sistema de Curadoria Acadêmica

PARA + Zettelkasten + CODE | Google Drive | Squad de 9 Agentes

Pesquisa rápida, contexto persistente, autoria autêntica.

Maio 2026 • Confidencial • v1.0

Conteudo

01 Diagnostico

As 3 friccoes que estamos resolvendo

02 Framework

PARA + Zettelkasten + CODE — overview

- 02.1 PARA

Organizacao por acionabilidade

- 02.2 Zettelkasten

Notas atomicas linkadas

- 02.3 CODE

Workflow de processamento

03 Plataforma

Google Drive como infraestrutura

04 Estrutura de pastas

Arvore PARA numerada 00-99

05 Nomenclatura

Convencao YYYYMMDD-tipo-slug

06 Workflow CODE

Capture > Organize > Distill > Express

07 Squad de 9 agentes

Como cada um atua no Drive

08 Voice + Auditor de IA

Calibracao e diagnostico forense

09 Adocao

Cronograma 4 semanas e proximos passos

01

"O conhecimento que voce nao consegue recuperar, voce nao tem."

Sobram fontes. Sobram conversas com IA.
Sobram PDFs baixados que nunca sao lidos.
O que falta e o sistema que cura, valida
e devolve esse material quando voce precisa.

O mestrando trata curadoria como "depois eu organizo".
Tratamos como infraestrutura.

Nao prometemos produtividade. Prometemos rigor.
Nao prometemos atalho. Prometemos metodo.
Nao prometemos enganar detector de IA.
Prometemos texto que reflete sua voz — porque
voce intervem em cada paragrafo, e existe um
agente especialista em cada etapa do processo.

Inteligencia que se constroi — aplicada a sua jornada de mestrado.

Tres friccoes que travam a jornada

Identificadas em sessoes reais com mestrandos usando IA como copilot de pesquisa.

01

Curadoria pulverizada

SINTOMA

Resultados misturam fontes confiaveis, blogs e alucinacoes.

CAUSA RAIZ

Falta gatekeeper que valide cada afirmacao contra fonte primaria.

02

Conhecimento volatil

SINTOMA

Insights ficam em conversas dispersas, sem estrutura cumulativa.

CAUSA RAIZ

Falta camada Zettelkasten / segundo cerebro persistente.

03

Texto soa de IA

SINTOMA

Detectores acusam padrao estatistico. Baixa burstiness, vocabulario previsivel.

CAUSA RAIZ

Texto gerado em uma unica passada sem reescrita autoral ancorada na voz.

Tres frameworks combinados

Cada framework cobre uma camada do problema. Juntos formam a infraestrutura.

PARA

Tiago Forte

Organizacao por nivel
de acionabilidade

- Projects: tem prazo
- Areas: continuas
- Resources: tematicos
- Archive: concluido

ZETTELKASTEN

Niklas Luhmann

Notas atomicas
linkadas

- Uma ideia por nota
- Voz do aluno
- Links bidirecionais
- Crescimento organico

CODE

Tiago Forte

Workflow de
processamento

- Capture (inbox)
- Organize (PARA)
- Distill (Zettel)
- Express (drafts)

PARA — Organizacao por acionabilidade

Tiago Forte • Building a Second Brain (2017) • Sistema universal de gestao de informacao digital

PRINCIPIO CENTRAL

Organize informacao por acionabilidade — quao proximo esta da execucao — nao por origem ou tipo.



PROJECTS

Tem prazo, fim claro

Capitulo 2 da dissertacao
Artigo para periodico
Preparacao da qualificacao



AREAS

Continuas, sem fim

Sua linha de pesquisa
Relacao com orientador
Disciplinas em curso



RESOURCES

Tematicos, consultaveis

Bibliografia do campo
Templates de fichamento
Glossario de conceitos



ARCHIVE

Inativos ou concluidos

Trabalhos de TCC
Disciplinas finalizadas
Ideias engavetadas

QUANDO FUNCIONA

Multiplos projetos paralelos com prazos.

QUANDO E LIMITADO

Nao captura conexao entre ideias — so onde ficam.

PARA O MESTRANDO

Camada macro — onde as coisas vivem no Drive.

Zettelkasten — Notas atômicas linkadas

Niklas Luhmann • sociólogo alemão (1927-1998) • ~90.000 fichas, 70+ livros e 400+ artigos em 30 anos

PRINCIPIO CENTRAL

Conhecimento gera valor pela conexão entre ideias atômicas — não pelo acúmulo.

OS 5 PRINCÍPIOS DE LUHMANN

- 01

Atomicidade

Uma ideia por nota. Se tem dois argumentos independentes, divida.
- 02

Autonomia

A nota deve ser inteligível sem precisar abrir a fonte original.
- 03

Conectividade

Toda nota tem ao menos um link bidirecional para outra.
- 04

Voz própria

Reescrita autoral — parafrasear e processar, não copiar.

TIPOS DE NOTA

- Literatura

Fichamento por fonte (citekey).md
- Permanente

Núcleo — uma ideia atômica autoral
- MOC

Map of Content — índice temático curado

QUANDO FUNCIONA

Para gerar pensamento original em pesquisa.

QUANDO É LIMITADO

Curva de aprendizado alta. Exige disciplina diária.

PARA O MESTRANDO

Núcleo da dissertação — onde a tese se forma.

CODE — Workflow de processamento

Tiago Forte • Building a Second Brain (2022) • Fluxo de informacao em 4 etapas

PRINCIPIO CENTRAL

Informacao so vale se vira output. Cada etapa transforma input bruto em produto autoral.



Google Drive como infraestrutura

Trade-off analisado contra OneDrive. Decisao baseada em custo-beneficio + ecossistema academico.

CRITERIO	GOOGLE DRIVE	ONEDRIVE	VENCEDOR
Espaco gratuito	15 GB	5 GB	GDrive
OCR em PDFs	Nativo	Limitado	GDrive
Integracao Scholar	Library nativa	Nao tem	GDrive
Google Colab (analise)	Nativo	Nao	GDrive
Word/Excel desktop	Compativel	Nativo	OneDrive
Plano EDU universidade	Workspace EDU	M365 EDU 1TB	Depende

DECISAO • Google Drive como default

Migre para OneDrive apenas se sua universidade oferece M365 EDU com 1TB e voce trabalha intensivo no Word desktop + EndNote.

Arvore PARA numerada

Numeracao 00-99 garante ordem visual estavel no Drive.

Mestrado-{Tema}/

```
|-- 00_Inbox/  
|-- 01_Projects/ (P do PARA: tem prazo)  
    |-- 2026-Dissertacao/  
    |-- 2026-Q3-Artigo-Periodico/  
|-- 02_Areas/ (A do PARA: continuas)  
    |-- Linha-Pesquisa/ Orientacao/ Disciplinas/  
|-- 03_Resources/ (R do PARA: tematicos)  
    |-- Bibliografia/ Notas-Atomicas/ Templates/  
|-- 04_Archive/ (concluido ou inativo)  
|-- 99_Sandbox/ (rascunhos descartaveis)
```

POR QUE 00 → 99

Drive ordena lexicograficamente.

00_Inbox sempre no topo —
lembra de processar.

99_Sandbox no fundo —

INSTALACAO

Drive for Desktop
sincroniza local.

Agentes operam offline.
Mudancas sobem auto.

Convencao YYYYMMDD-tipo-slug

Data ISO ordenavel + tipo no nome = pesquisa em segundos.

20260507-lit-foucault-vigiar-punir.md

data ISO • tipo canonico • slug em kebab-case • extensao

lit

Fichamento de literatura

nota

Nota atomica permanente

draft

Rascunho de texto autoral

dado

Dataset bruto/tratado

fig

Figura, diagrama

tab

Tabela

slides

Apresentacao

audio

Audio (entrevista, voz)

**transc
ript**

Transcricao

analise

Output de analise

peer

Peer review

meeting

Ata de orientacao

06

Workflow CODE adaptado

Como o conteúdo flui pelas pastas e pelos agentes.



9 agentes especializados

Cada agente atua sobre pastas específicas do Drive. Acionados na ordem do workflow.

VOCE

mestrando

methodology-advisor

Desenho metodológico

academic-researcher

Curadoria de fontes

source-validator

Anti-alucinação

knowledge-architect

Zettelkasten

NOVO

academic-writer

Redação ABNT/APA

citation-manager

Bibliografia .bib

ai-pattern-auditor

Mapa de calor de IA

voice-humanizer

Voz autoral

peer-reviewer

Banca simulada

Pesquisa & curadoria

methodology-advisor → academic-researcher → source-validator

methodology-advisor

Desenho metodologico

LE

- 02_Areas/Orientacao/
- memory/project_thesis.md

ESCREVE

- 01_Projects/{atual}/metodologia.md
- memory/project_methodology.md

TRIGGER

Início de cada novo projeto.

academic-researcher

Curadoria de fontes

LE

- memory/project_thesis.md
- memory/project_keywords.md

ESCREVE

- 03_Resources/Bibliografia/PDFs/
- research/{data}-{slug}/sources.md

TRIGGER

Revisao de literatura e atualizacao do estado da arte.

source-validator

Anti-alucinacao

LE

- drafts/*.md
- biblio.bib

ESCREVE

- peer-review/{data}-validacao-{slug}.md

TRIGGER

APOS qualquer output de IA, ANTES de submissao.

Conhecimento & redacao

knowledge-architect → academic-writer → citation-manager

knowledge-architect

Zettelkasten

LE

- PDFs em Bibliografia/
- Audios dictados

ESCREVE

- Notas-Atomicas/permanent/{ts}-{slug}.md
- Notas-Atomicas/index/moc-{tema}.md

TRIGGER

A cada leitura/insight + rito quinzenal de promocao.

academic-writer

Redacao ABNT/APA

LE

- Notas-Atomicas/permanent/
- biblio.bib
- memory/user_writing_voice.md

ESCREVE

- 01_Projects/{atual}/drafts/{capitulo}.md

TRIGGER

Sprint de redacao com 8-12 notas conectadas.

citation-manager

Bibliografia .bib

LE

- Listas de referencias
- DOIs

ESCREVE

- biblio.bib (UNICO no Drive)
- referencias-{norma}.md

TRIGGER

Toda nova fonte + antes de cada submissao.

07.C

Polimento & banca

ai-pattern-auditor → voice-humanizer → peer-reviewer

NOVO

ai-pattern-auditor

Mapa de calor de IA

LE

- memory/user_writing_voice.md
- drafts a auditar

ESCREVE

- peer-review/{data}-ai-audit-{slug}.md
- memory/ai_audit_log.md

TRIGGER

ANTES do voice-humanizer. Aponta trechos para reescrita focada.

QUEST

voice-humanizer

Voz autoral

LE

- memory/voice_questionnaire.md
- user_writing_voice.md

ESCREVE

- drafts reescritos com aluno
- memory/voice_calibration_log.md

TRIGGER

Aplica QUESTIONARIO de calibracao na 1a sessao.

peer-reviewer

Banca simulada

LE

- drafts completos
- metodologia.md
- MOCs

ESCREVE

- peer-review/{data}-banca-{slug}.md
- memory/banca_questions.md

TRIGGER

ANTES de qualificacao, defesa ou submissao.

Questionario de calibracao

21 perguntas em 5 blocos. Aplicado na primeira sessao com cada aluno.

Bloco 1 5 min	Identidade academica Area, nivel de formalidade, eu/nos/impessoal, autores admirados/rejeitados
Bloco 2 10 min	Repertorio linguistico 5 palavras que voce usa, 5 que rejeita, frase curta/longa, verbo padrao de posicionamento
Bloco 3 10 min	Habitos de escrita Direto/oral/manual, como reage ao bloqueio, tempo em revisao, sensacao ao reler
Bloco 4 5 min	Posicionamento e ethos Conciliador/provocador/didatico/sintetico, como aborda autor citado, tema com urgencia
Bloco 5 5 min	Materiais para analise 3 textos seus bons + 1 odiado + 1 informal para extracao de padroes estilisticos

AI Pattern Auditor

Diagnostica trechos com marca de IA. NAO reescreve — entrega mapa de calor para humanizacao focada.

TAXONOMIA DE MARCADORES

- A Estatísticos**
burstiness, comprimento, repeticao
- B Lexicais**
clichês, hedging, tripartites
- C Retoricos**
sem posicionamento, conclusao redundante
- D Voz ausente**
verbo errado, sem palavra-forte do aluno
- E Integridade**
citacao perfeita demais, dado sem fonte

EXEMPLO DE HEATMAP

- P1** **8.7 • CRITICO**
B1, B3, C1, D2, D6 — reescrever
- P2** **6.4 • ALTO**
B7, C7, D3 — cirurgia
- P3** **3.1 • BAIXO**
voz consolidada — manter
- P4** **8.2 • CRITICO**
B1, C3, D4 — reescrever
- P5** **5.5 • MEDIO**
B4 — ajuste pontual

Achar qualquer coisa em 5 segundos

Cinco estrategias de busca cobrindo todos os cenarios da jornada.

01 Drive Web

Interface oficial

- `type:pdf foucault`
- `before:2026-01-01`
- OCR busca dentro do PDF

02 Windows Search

Drive for Desktop

- Ctrl+F no Explorer
- Filtro ISO ordenavel
- Pre-visualizacao

03 Busca semantica

knowledge-architect

- Liste notas Foucault→Deleuze
- Por relacao semantica
- Cobre o que tag nao captura

04 Tag (grep)

Frontmatter YAML

- `grep -lr 'tags:.*foucault'`
- Filtro por status
- Listagem por projeto


05 MOCs

Curado manualmente

- `index/moc-{tema}.md`
- Portao de entrada
- Comece pelo MOC

Cronograma de adocao

De zero ao primeiro fluxo CODE completo em 4 semanas.



PROXIMOS PASSOS

Inteligencia que se constroi.

Da estrutura ao primeiro draft em 30 dias.

01

Aprovar este plano

Revisar arvore, nomenclatura e agentes — ajustar ao seu tema.

02

Provisionar o Drive

Criar Mestrado-{Tema}/ com toda a arvore PARA. Drive for Desktop.

03

Aplicar questionario

voice-humanizer aplica os 21 itens. Voce envia 3 textos antigos.

04

Rodar Sprint 1

5 fontes → validar → fichar → 5 notas atomicas linkadas.

05

Avaliar e iterar

Apos primeira mini-secao, ajustar prompts dos agentes que falharem.

`docs/curadoria-conteudo-plano.md` • `agents/` • `memory/` • `scripts/`