FOCUS AI KNOWLEDGE BASE | AUTODESK FLAME 2025 | OFX / BORIS FX | LINUX / ROCKY / CENTOS

TSHOOT: Sapphire Não Aparece no Autodesk Flame (Link Quebrado & Migração Sparks para OFX)

ID: KB-FLAME-SAPPHIRE-001 **Host:** Autodesk Flame 2025.2.x (Linux x86_64) **Plugin:** Boris FX Sapphire OFX 2025

Severidade: Alta (Plugin ausente na UI) **Status:** Resolvido

📌 **Resumo Executivo / Solução Rápida**

O Sapphire não aparecia no Autodesk Flame por dois motivos: (1) O Sapphire para Flame foi migrado da arquitetura legada **Sparks** para **OFX** e não reside na pasta de presets/sparks; (2) O link simbólico em `/usr/OFX/Plugins/Sapphire.ofx.bundle` apontava para um diretório inexistente (com a pasta `plugins/` no caminho), gerando um **broken symlink (cor vermelha no terminal)**. Corrigir o destino do link para `/opt/BorisFX/SapphireOFX/Sapphire.ofx.bundle` e limpar o cache OFX resolveu o problema.

1. Sintomas Reportados

- O usuário instalou o Sapphire no Linux, mas os nós não aparecem no Autodesk Flame (Batch, Node Bin ou busca rápida).
- Ao navegar no diretório de presets do Flame (`/opt/Autodesk/presets/2025.2.7/sparks/`), nenhum arquivo do Sapphire estava presente.
- Ao listar `/usr/OFX/Plugins/` com o comando `ls`, o item `Sapphire.ofx.bundle` aparecia destacado na cor **VERMELHA**.

2. Análise da Causa Raiz (Root Cause Analysis)

Componente	Causa Identificada	Impacto Técnico
Arquitetura de Plugin	Boris FX descontinuou a arquitetura "Sparks" a partir do Sapphire 2020. No Flame 2025, o plugin é exclusivamente **OFX (Open FX)**.	Procurar arquivos do Sapphire na pasta `sparks/` do Flame é incorreto; o software espera o bundle na árvore OFX do sistema.
Sistema de Arquivos (Linux)	Link simbólico quebrado (Broken / Orphan Symlink) em `/usr/OFX/Plugins/`.	O atalho apontava para `/opt/BorisFX/SapphireOFX/plugins/Sapphire.ofx.bundle`. Como a pasta `plugins/` não existia, o destino era nulo e o comando `ls` pintou o arquivo de **vermelho**.
Localização Real	O pacote RPM oficial `SapphireOFX-2025` instalou o bundle diretamente na raiz de instalação da Boris FX.	O caminho real físico é `/opt/BorisFX/SapphireOFX/Sapphire.ofx.bundle`.
Mecanismo de Cache do Flame	O Autodesk Flame grava um cache XML na inicialização para acelerar o carregamento de plugins.	Uma vez detectada a falha ou ausência do bundle, o Flame não tenta revalidar o nó até que o arquivo `ofxPluginCache.xml` seja purgado.

3. Procedimento de Diagnóstico Passo a Passo

Passo 1: Verificar pacotes instalados no gerenciador RPM

```
# rpm -qa | grep -i sapphire
genarts-sapphire-sparks11-11.020-1.x86_64 <-- Legado Sparks (v11 não compatível com Flame 2025)
SapphireOFX-2025.000-1.0.x86_64 <-- Pacote moderno OFX correto
```

Passo 2: Inspecionar o diretório global de plugins OFX

```
# ls -la /usr/OFX/Plugins/
lrwxrwxrwx 1 root root 50 NeatVideo5.ofx.bundle -> '/usr/local/Neat Video v5 OFX/NeatVideo5.ofx.bundle'
lrwxrwxrwx 1 root root 52 Sapphire.ofx.bundle -> /opt/BorisFX/SapphireOFX/plugins/Sapphire.ofx.bundle
```

Diagnóstico: O link está em vermelho porque o caminho de destino inclui um subdiretório inexistente `/plugins/`.

Passo 3: Mapear os caminhos reais fornecidos pelo pacote RPM

```
# rpm -ql SapphireOFX-2025.000-1.0.x86_64 | grep -i "\.bundle" | head -n 3
/opt/BorisFX/SapphireOFX/Sapphire.ofx.bundle
/opt/BorisFX/SapphireOFX/Sapphire.ofx.bundle/Contents
/opt/BorisFX/SapphireOFX/Sapphire.ofx.bundle/Contents/Linux-x86-64/Sapphire.ofx
```

4. Procedimento de Resolução (Action Plan)

Comandos de Correção e Purga de Cache

Execute os seguintes passos com privilégios de administrador (root):

Etapa 1: Recriar o link simbólico com o destino válido

```
# ln -sfn /opt/BorisFX/SapphireOFX/Sapphire.ofx.bundle /usr/OFX/Plugins/Sapphire.ofx.bundle
```

Etapa 2: Validar o link simbólico

```
# ls -la /usr/OFX/Plugins/
lrwxrwxrwx 1 root root 44 Sapphire.ofx.bundle -> /opt/BorisFX/SapphireOFX/Sapphire.ofx.bundle
```

Validação: A cor vermelha deve sumir, mudando para azul/ciano, confirmando que o sistema operacional encontrou a pasta de destino com sucesso.

Etapa 3: Excluir o cache OFX do Autodesk Flame

Feche o Autodesk Flame e remova o arquivo XML de cache para forçar a rescaneagem completa na próxima abertura:

```
# rm -f /opt/Autodesk/flame_2025.2.7/status/ofxPluginCache.xml
# rm -f /opt/Autodesk/flame_2025.2.6/status/ofxPluginCache.xml
```

Etapa 4: Validação no Autodesk Flame

1. Inicie o Autodesk Flame na versão desejada.
2. Abra ou crie um projeto e entre no módulo **Batch**.
3. Abra a busca rápida de nós (atalho de teclado / barra de espaço) e procure por efeitos do Sapphire, tais como:
   - `S_Glow`
   - `S_Blur`
   - `S_LensFlare`
4. Alternativamente, adicione um nó genérico **OFX** à árvore e selecione a família *Boris FX -> Sapphire* no painel de parâmetros do nó.

5. Diretrizes para a Base de Conhecimento (Focus AI / RAG Ingestion)

Perguntas que este documento responde:

- "Por que o Sapphire não aparece no Flame 2025?"
- "Por que o arquivo ou pasta Sapphire.ofx.bundle aparece em vermelho no terminal Linux?"
- "Onde fica o diretório de instalação do Sapphire OFX no Linux?"
- "Como forçar o Autodesk Flame a re-escanear plugins OFX / onde fica o cache OFX do Flame?"
- "Qual a diferença entre Sapphire Sparks e Sapphire OFX no Autodesk Flame?"