




FLUXO

MACRO MG-1



FLUXO MACRO MG-1

INFORMAÇÕES KIT MOBILIDADE



KIT MOBILIDADE

RECEPTOR SENNHEISER – RECEBE O ÁUDIO GUIA (PGM) PARA GRAVAR NA CABEÇA DE CÂMERA.


LOCKIT TIMECODE – GERADOR DE TIMECODE FORNECE TIMECODE ALTAMENTE PRECISO E ESTÁVEL.

TERADEK – TRANSMISSOR DE VÍDEO SEM FIO.

TV LOGIC – MONITORAÇÃO PARA OS OPERADORES DE CÂMERAS.

FLUXO MACRO MG-1


TRANSMISSÃO MOBILIDADE ESTÚDIO



ESTÚDIO


FLUXO MACRO MG-1

DIAGRAMA MACRO CENTRAL TÉCNICA




FLUXO MACRO MG-1

DIAGRAMA MACRO SINAL SDI CAMERAS ESTÚDIO




ESTÚDIO-B




FLUXO MACRO MG-1

DIAGRAMA INTERLIGAÇÃO ESTÚDIO E CENTRAL TÉCNICA



FLUXO MACRO MG-1

PROCESSO DO SINAL SDI NA MATRIZ GRASS VALLEY



FLUXO MACRO MG-1

PROCESSO DO SINAL IP PARA SDI




Os sinais digitais seguem trafegando todo o momento no switch.

De maneira inversa, a matriz irá realizar a conversão dos sinais 2110 para as saídas SDI conforme o "crosspoint" realizado.

Sinais SDI enviados para destinos. ex: os monitores.

FLUXO MACRO MG-1

DIAGRAMA FLASHLINK ESTÚDIO E CENTRAL TÉCNICA




PAINÉIS DE CORTE



Todas as fontes de sinais (source) SDI entra na matriz e com isso conseguimos endereçar esses sinais para cada destino conectados no sistema. Podemos utilizar o RollCall para realizar esse endereçamento e podemos configurar um painel para o operador do dia poder realizar o crosspoint necessário.


FLUXO MACRO MG-1

DIAGRAMA FLASHLINK ESTÚDIO E CENTRAL TÉCNICA



FLUXO MACRO MG-1

DIAGRAMA CÂMERAS PARA MATRIZ GRASS VALLEY



FLUXO MACRO MG-1

INFORMAÇÕES GATEWAY GRASSVALLEY


MATRIZ (GATEWAY)



BOARD IQUCP25



TRASEIRA DO BOARD



- A MATRIZ POSSUÍ 6 BOARDS
- 3x 8 SDI IN e 8 SDI OUT;
- 2x 16 SDI OUT.
- 1x MULTIVIEWER

- TODOS OS SINAIS SDI VÃO PARA O PATCH DE VÍDEO;


- OS BOARDS SÃO DO MESMO MODELO, O QUE DIFERENCIA SUA FUNÇÃO É A LICENÇA;

FLUXO MACRO MG-1

INPUT'S MATRIZ GRASS VALLEY

GATEWAY 1


CONVFO ESTÚDIO CAM-1 IN
CONVFO ESTÚDIO CAM-4 IN
LUTBOX B01 CAM-1 IN
LUTBOX B04 CAM-4 IN
LUTBOX B07 PVW IN
PVW S/LUT IN
TUNER-1 IN



BOARD IQUCP25
8 SDI IN
8 SDI OUT

GATEWAY 2


CONVFO ESTÚDIO CAM-2 IN
CONVFO ESTÚDIO CAM-5 IN
LUTBOX B02 CAM-2 IN
LUTBOX B05 CAM-5
LUTBOX B08 PGM IN
PGM S/LUT IN
BLACK HD IN



BOARD IQUCP25
8 SDI IN
8 SDI OUT


GATEWAY 3

CONVFO ESTÚDIO CAM-3 IN
CONVFO ESTÚDIO CAM-6 IN
LUTBOX B03 CAM-3 IN
LUTBOX B06 CAM-6 IN
LUTBOX B09 TEC SIST IN
DVR1 TEC SIST IN




BOARD IQUCP25
8 SDI IN
8 SDI OUT

GATEWAY 4



BOARD IQUCP25
16 OUTPUT

GATEWAY 5




BOARD IQUCP25
16 OUTPUT



FLUXO MACRO MG-1


OUTPUT'S MATRIZ GRASS VALLEY

GATEWAY 01




MON-B01 SWITCHER CAM-1
MON-B08 SWITCHER PGM
MON-B10 SALA FOTO CAM-1
MON-B18 SALA FOTO DIR FOTO
LUTBOX CAM-1
CONVFO B01 IN-2
CONVFO B01 IN-8

GATEWAY 02




MON-B02 SWITCHER CAM-2
MON-B07 SWITCHER PVW
MON-B11 SALA FOTO CAM-2
LUTBOX CAM-2
LUTBOX PGM
CONVFO B01 IN-3
CONVFO B01 IN-9

GATEWAY 03




MON-B03 SWITCHER CAM-3
MON-B09 SWITCHER DTV
MON-B12 SALA FOTO CAM-3
LUTBOX CAM-3
LUTBOX PVW
CONVFO B01 IN-4
CONVFO B01 IN-10
CONVFO B01 IN-1

GATEWAY 04



MON-B04 SWITCHER CAM-4
MON-B06 SWITCHER CAM-6
MON-B13 SALA FOTO CAM-4
MON-B15 SALA FOTO CAM-6
MON-B17 SALA FOTO PGM
DVR1 TEC SIST
CONVFO B01 IN-5
CONVFO B01 IN-11
CONVFO B01 IN-7
CONVFO B01 IN-13
PVW TEC MON-01
MON CAR ILUM CONFO IN-15
LUTBOX CAM-4
LUTBOX CAM-6
LUTBOX TEC SIST

GATEWAY 05



MON-B05 SWITCHER CAM-5
MON-B14 SALA FOTO CAM-5
MON-B16 SALA FOTO PVW
MON-B19 SALA FOTO TEC SIST
MON-B20 SALA AUDIO
LUTBOX CAM-5
MON CAR PROD CONVFO IN-14
MON CAR AUD CONFO IN-16
PVW S/LUT
MVW OP AUD
CONVFO B01 IN-6
CONVFO B01 IN-12

BOARD IQUCP25

8 SDI IN
8 SDI OUT

BOARD IQUCP25

8 SDI IN
8 SDI OUT

BOARD IQUCP25

8 SDI IN
8 SDI OUT

BOARD IQUCP25

16 OUTPUT


BOARD IQUCP25

16 OUTPUT




FLUXO MACRO MG-1

SISTEMA DE REDE



FLUXO MACRO MG-1

SISTEMA DE REDE - ÁUDIO



FLUXO MACRO MG-1

REFERÊNCIA TEKTRONIX – SPG8000A + ECO 8000

TITULAR



- Referência o sistema;
- PTP (Precision Time Protocol);
- Black – NTSC;

CHANGEOVER




- Changeover: Realiza a comutação entre titular e by;
- Gera os sinais de teste CB e Black;
- Referenciados por GPS;

BY



FLUXO MACRO MG-1

FLUXO ÁUDIO FORMATO GRAVAÇÃO SWITCH



FLUXO MACRO MG-1

FLUXO ÁUDIO FORMATO COCKPIT

TRANSMISSORES
SENNHEISER



ANTENAS

RIO YAMAHA



MIXER PGM



RECEPTORES



COMBINER



ESTÚDIO

DANTE



RIO YAMAHA




CONTROLE

GERADOR DE REFERÊNCIA - TIMECODE



DISTRIBUIDORES




BOX
ESTÚDIO



FLUXO MACRO MG-1

FLUXO MIC'S PARA OS MIXERS




YAMAHA QL-1



SOUND DEVICES 688


FLUXO MACRO MG-1

DIAGRAMA SALA DE ÁUDIO



FLUXO MACRO MG-1

DIAGRAMA GRAVAÇÃO MOBILIDADE



FLUXO MACRO MG-1

MONITORAÇÃO SALAS SWITCHES

SWT-04 REDE DANTE



MONITORAÇÃO SWITCH SPK-L
MONITORAÇÃO SL. FOTO SPK-L
MONITORAÇÃO SL. AUDIO SPK-L
MONITORAÇÃO SL. AUDIO 2 SPK-L

SWT-05 REDE DANTE



MONITORAÇÃO SWITCH SPK-R
MONITORAÇÃO SL. FOTO SPK-R
MONITORAÇÃO SL. AUDIO SPK-R
MONITORAÇÃO SL. AUDIO 2 SPK-R




AMPHE-DANTE



GENELEC

FLUXO MACRO MG-1

MATRIZ TITULAR EHX-CLEARCOM





A MATRIZ POSSUI:

- 3 BOARDS MVS:
 - CADA BOARD COM 16 PORTAS ANALÓGICAS;
- 2 BOARDS DANTE:
 - CADA BOARD COM 64 PORTAS;
- 1 BOARD IPA:
 - POSSUI 40 PORTAS IP;
- 1 BOARD FIBER:
 - INTERLIGAÇÃO ENTRE MG1 E MG4;

FLUXO MACRO MG-1

MATRIZ TITULAR EHX-CLEARCOM

CONTROLA TODA COMUNICAÇÃO OPERACIONAL
DOS ESTÚDIOS. EX: PAINEIS DE COMUNICAÇÕES;
FREESPEAK
(MG4)




FLUXO MACRO MG-1


MATRIZ TITULAR EHX-CLEARCOM – BOARD DANTE



Front Panel



Back Panel



Legend

Front Panel

1. Pin card reset
2. Sample rate indication
3. Channel quantity indication
4. Primary and Secondary RJ45 or Fiber connections
5. Health indication

Back Panel

1. Primary RJ45 connector
2. Primary Fiber cage
3. Secondary RJ45 connector
4. Secondary Fiber cage

Order Code

E-DANTE64-HX

Optional SFP transceivers ordered separately:
DA-MMFO-1G-SX: multi-mode transceiver
DA-SMFO-1G-LX: single-mode transceiver

SWITCH DE SERVIÇOS



45DC-PARTY LINE 2 FIOS

QUEM QUISER ENTENDER MELHOR SUA CONFIGURAÇÃO, EXISTE OUTRO ARQUIVO SOBRE BOARD DANTE NA MESMA PASTA.

FLUXO MACRO MG-1

MATRIZ TITULAR EHX-CLEARCOM – BOARD IPA


EHX



E-IPA-HX Front



E-IPA-HX Back



Legend

Front

1. Status LEDs

Back

1. LAN1 Copper RJ45
2. LAN2 Copper RJ45
3. LAN3 Copper RJ45
4. LAN4 Copper RJ45
5. DECT Sync In
6. DECT Sync Out
7. USB Type C
8. LAN5 SFP
9. LAN6 SFP
10. E1 SFP (fiber only)

Order Codes

Initial Orders

E-IPA Cards

E-IPA-16-HX	16 ports
E-IPA-32-HX	32 ports
E-IPA-48-HX	48 ports
E-IPA-64-HX	64 ports

SMPTE ST2110/AES67 Licenses

E-IPA-AoIP-8-HX	8 ports
E-IPA-AoIP-16-HX	16 ports
E-IPA-AoIP-32-HX	32 ports
E-IPA-AoIP-48-HX	48 ports
E-IPA-AoIP-64-HX	64 ports

Field Upgrades

Port Capacity

E-IPA-UG16-HX	16-port license upgrade
---------------	-------------------------

SMPTE ST2110/AES67 Licenses


E-IPA-AoIP-Add-8-HX	Add 8 ports
E-IPA-AoIP-Add-16-HX	Add 16 ports
E-IPA-AoIP-Add-32-HX	Add 32 ports
E-IPA-AoIP-Add-48-HX	Add 48 ports
E-IPA-AoIP-Add-64-HX	Add 64 ports



SWITCH DE SERVIÇOS



PAINEIS VIA ETHERNET



QUEM QUISER ENTENDER MELHOR SUA CONFIGURAÇÃO, EXISTE OUTRO ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO DE PAINEIS UTILIZANDO O BOARD IPA NA MESMA PASTA.

FLUXO MACRO MG-1


COMUNICAÇÃO SEM FIO – FREESPEAK II



- CONJUNTO COMPOSTO POR UMA ESTAÇÃO BASE, SPLITTER, BELTPACKS, ANTENA.
- UTILIZADO PARA COMUNICAÇÃO SEM FIO.

FLUXO MACRO MG-1

FLUXO COMUNICAÇÃO SEM FIO – FREESPEAK II



FLUXO MACRO MG-1

FLUXO COMUNICAÇÃO SEM FIO – FREESPEAK II

