

```

let S = \x y z.x z (y z)
let K = \x y.x
S K K

```

```

<whitespace>
→ " " <whitespace_opt>
→ " "

```

```

<line_end>
→ <whitespace_opt> ("\n" | "\0")
→ ("\n" | "\0")

```

```

<variable>
→ <letter> <variable_opt>
→ <letter>
→ ("S" | "K" | "x" | "y" | "z")

```

```

<variables>
→ <variable> <variables_opt>
→ <variable> <whitespace> <variable> <variables_opt>
→ <variable> <whitespace> <variable> <whitespace> <variable> <variables_opt>
→ <variable> <whitespace> <variable> <whitespace> <variable>
→ "x y z"

```

```

<term>
→ <application>
→ <operand> <application_opt>
→ <variable> <application_opt>
→ <variable> <whitespace> <operand> <application_opt>
→ "S " <operand> <application_opt>
→ "S " <variable> <application_opt>
→ "S " <variable> <whitespace> <operand> <application_opt>
→ "S " <variable> <whitespace> <operand>
→ "S K " <operand>

```

→ "S K " <variable>  
→ "S K K"

<definition>

→ <declaration> <whitespace> "=" <whitespace> <term>  
→ "let" <whitespace> <variable> <whitespace> "=" <whitespace> <term>  
→ "let S = " <term>  
→ "let S = " <abstraction>  
→ "let S = \" <variables> "." <term>  
→ "let S = \"x y z.\" <term>  
→ "let S = \"x y z.\" <application>  
→ "let S = \"x y z.\" <operand> <application\_opt>  
→ "let S = \"x y z.\" <variable> <application\_opt>  
→ "let S = \"x y z.\" <variable> <whitespace> <operand> <application\_opt>  
→ "let S = \"x y z.x \" <operand> <application\_opt>  
→ "let S = \"x y z.x \" <variable> <application\_opt>  
→ "let S = \"x y z.x \" <variable> <whitespace> <operand> <application\_opt>  
→ "let S = \"x y z.x \" <variable> <whitespace> <operand>  
→ "let S = \"x y z.x z \" <operand>  
→ "let S = \"x y z.x z \" <term\_par>  
→ "let S = \"x y z.x z (\" <term> ")"  
→ "let S = \"x y z.x z (\" <application> ")"  
→ "let S = \"x y z.x z (\" <operand> <application\_opt> ")"  
→ "let S = \"x y z.x z (\" <operand> <whitespace> <operand> <application\_opt> ")"  
→ "let S = \"x y z.x z (\" <operand> <whitespace> <operand> ")"  
→ "let S = \"x y z.x z (\" <variable> <whitespace> <variable> ")"  
→ "let S = \"x y z.x z (y z)\""

<program>

→ <expression> <program>  
→ <expression> <expression> <program>  
→ <expression> <expression> <expression> <program>  
→ <expression> <expression> <expression>  
→ <expression\_opt> <line\_end> <expression> <expression>  
→ <definition> <line\_end> <expression> <expression>

```

→ <definition> <line_end> <expression_opt> <line_end> <expression>
→ <definition> <line_end> <definition> <line_end> <expression>
→ <definition> <line_end> <definition> <line_end> <expression_opt>
<line_end>
→ <definition> <line_end> <definition> <line_end> <term> <line_end>
→ "
let S = \x y z.x z (y z)\n
let K = \x y.x\n
S K K\0
"

```