输入：6 个独立元素$h_{11}, h_{12}, h_{13}, h_{22}, h_{23}, h_{33}$

对称矩阵：$h_{ij} = h_{ji}$，9个元素退化为 6 个

双路并行乘法

P0 = $a_0 \times b_0$	P1 = $a_1 \times b_1$
$h_{22} \times h_{33}$	$h_{23} \times h_{23}$
$h_{13} \times h_{23}$	$h_{12} \times h_{33}$
$h_{12} \times h_{23}$	$h_{13} \times h_{22}$
$h_{11} \times h_{33}$	$h_{13} \times h_{13}$
$h_{13} \times h_{12}$	$h_{11} \times h_{23}$
$h_{11} \times h_{22}$	$h_{12} \times h_{12}$

双路并行减法

$C_{11} = h_{22}h_{33} - h_{23}^2$	$C_{12} = h_{13}h_{23} - h_{12}h_{33}$
$C_{22} = h_{11}h_{33} - h_{13}^2$	$C_{13} = h_{12}h_{23} - h_{13}h_{22}$
$C_{33} = h_{11}h_{22} - h_{12}^2$	$C_{23} = h_{12}h_{13} - h_{11}h_{23}$

3组乘法、
2 级加法

$$\det = h_{11}C_{11} + h_{12}C_{12} + h_{13}C_{13}$$



6组除法

$$h_{\text{inv1}} = \frac{C_{11}}{\det} \quad h_{\text{inv2}} = \frac{C_{12}}{\det} \quad h_{\text{inv3}} = \frac{C_{13}}{\det} \quad h_{\text{inv2}} = \frac{C_{22}}{\det} \quad h_{\text{inv2}} = \frac{C_{23}}{\det} \quad h_{\text{inv3}} = \frac{C_{33}}{\det}$$

输出：$h_{mm,k}^{-1}$的6 个独立元素，对称恢复为完整的 3×3 逆矩阵