

문제 1. 이차방정식 $x^2 + 3x - 10 = 0$ 의 두 근을 구하고, 두 근의 합과 곱을 쓰시오.

보기: ① $x=2, x=-5$ ② $x=-2, x=5$ ③ $\sqrt{2} \leq x$ ④ $\sum k = n(n+1)/2$

[A - 5 판정 기준] 아래 문단이 '9pt 본문 화질 판정 기준 문자열'이다.

확대(장변 2560 렌더) 시 아래 9pt 문단이 뭉개짐 없이 읽히면 통과.

(9pt) 페이지 1 판정 문단: 다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파. 정확한 판별식은 $b^2 - 4ac$ 이며,

(9pt) 근의 공식은 $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$ 이다. 획이 겹치기 쉬운 글자: 뵘 활 뵡 뵠 뵡.

(9pt) 숫자 · 기호 대비: 0O 1l 5S 8B, $\leq \geq \sum \sqrt{-\pm \times \div}$. 이 세 줄이 모두 읽히는지 확인한다.

문제 2. $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{8}$ 의 곱을 간단히 하고, 그 값이 $4 \leq x \leq 5$ 를 만족하는지 판별하시오.

보기: ① $x=2, x=-5$ ② $x=-2, x=5$ ③ $\sqrt{2} \leq x$ ④ $\sum k = n(n+1)/2$

[A - 5 판정 기준] 아래 문단이 '9pt 본문 화질 판정 기준 문자열'이다.

확대(장변 2560 렌더) 시 아래 9pt 문단이 뭉개짐 없이 읽히면 통과.

(9pt) 페이지 2 판정 문단: 다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파. 정확한 판별식은 $b^2 - 4ac$ 이며,

(9pt) 근의 공식은 $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$ 이다. 획이 겹치기 쉬운 글자: 뽕 활 뽕 뽕 뽕.

(9pt) 숫자 · 기호 대비: 00 11 5S 8B, $\leq \geq \sum \sqrt{-\pm \times \div}$. 이 세 줄이 모두 읽히는지 확인한다.

문제 3. Σ 기호를 사용하여 1부터 n 까지 자연수의 합을 나타내고, $n=20$ 일 때 값을 구하시오.
보기: ① $x=2, x=-5$ ② $x=-2, x=5$ ③ $\sqrt{2} \leq x$ ④ $\Sigma k = n(n+1)/2$

[A - 5 판정 기준] 아래 문단이 '9pt 본문 화질 판정 기준 문자열'이다.

확대(장변 2560 렌더) 시 아래 9pt 문단이 뭉개짐 없이 읽히면 통과.

(9pt) 페이지 3 판정 문단: 다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파. 정확한 판별식은 $b^2 - 4ac$ 이며,

(9pt) 근의 공식은 $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$ 이다. 획이 겹치기 쉬운 글자: 뽕 활 뽕 뽕 뽕.

(9pt) 숫자 · 기호 대비: 00 1II 5S 8B, $\leq \geq \Sigma \sqrt{-\pm \times \div}$. 이 세 줄이 모두 읽히는지 확인한다.

문제 4. 부등식 $x^2 + 3x - 10 \leq 0$ 의 해를 수직선 위에 나타내시오. ($\sqrt{\quad}$ 값은 근사 없이 그대로 둘 것)
보기: ① $x=2, x=-5$ ② $x=-2, x=5$ ③ $\sqrt{2} \leq x$ ④ $\sum k = n(n+1)/2$

[A - 5 판정 기준] 아래 문단이 '9pt 본문 화질 판정 기준 문자열'이다.

확대(장변 2560 렌더) 시 아래 9pt 문단이 뭉개짐 없이 읽히면 통과.

(9pt) 페이지 4 판정 문단: 다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파. 정확한 판별식은 $b^2 - 4ac$ 이며,

(9pt) 근의 공식은 $x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$ 이다. 획이 겹치기 쉬운 글자: 뵚 활 뵣 뵡 뵠.

(9pt) 숫자 · 기호 대비: 00 1l 5S 8B, $\leq \geq \sum \sqrt{\quad} - \pm \times \div$. 이 세 줄이 모두 읽히는지 확인한다.