



update_service

docway 出品

1. update-发布版本接口

POST 有效 JSON

/update

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1bgs67kp7Sq/update>

关于发布的接口

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
version	string	true		版本号
content	string	true		更新内容描述
url	string	true	http://www.tongz	下载地址
forced	int32	true	0	是否强制更新, 0:不强制; 1:强制
size	number	true	0.00	文件大小, 单位字节
md5	string	true		文件md5值

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

发布成功的响应

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10000	code码
msg	string	true	发布成功	

200: OK 响应数据格式: JSON

发布失败, 可能存在一样的版本号

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10001	
msg	string	true	发布失败	

2. upload-文件上传接口

POST

有效

FORM-DATA

/upload

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1bgs67kp7Sq/upload>

发版时上传的文件classification: 1, 发帖子上传的文件classification: 0

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
version	string	true		文件版本号与发版的版本号一致
classification	string	true		文件上传的分类: 发版的上传的文件classification为1, 发帖时上传的文件为0
fileName	file	true		上传的文件名

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

上传文件成功

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10000	响应码
msg	string	true	文件上传成功	响应信息描述
url	string	true	http://www.tongz	文件下载地址
md5	string	true		文件md值
size	string	true		文件大小, 单位字节

200: OK

响应数据格式: JSON

上传文件已经存在

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10001	响应码
msg	string	true	文件已存在, 无需重	响应信息描述

2021/1/19	update_service			
url	string	true	http://www.tongzhi.com	文件下载地址

200: OK

响应数据格式: JSON

文件上传失败

名称	类型	必填	默认值	描述
10004	int32	true	10004	响应码
msg	string	true	文件上传失败	响应信息描述

3. getupdateinfo-获取更新信息接口

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

getUpdateinfo

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1bgs67kp7SqgetUpdateinfo>

客户端通过调用该接口，判断是否需要更新

请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
version	string	true		客户端当前的版本号

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

需要更新

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10010	需要更新
content	string	true	xxxxxxx	更新内容描述
url	string	true	tongzhi.wang	下载地址
version	string	true	v1.0.0	服务器最新版本号
msg	string	true	可以更新啦	响应信息描述

无需更新

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10009	无需更新
msg	string	true	无需更细	响应信息描述


4. getUpdateHistory-获取更新历史记录接口

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

getUpdateHistory

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1bgs67kp7SqgetUpdateHistory> 

客户端提示更新后，点击更新，调用该接口获取最近N条更新记录

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

获取历史记录成功

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10000	响应码
msg	string	true	获取数据成功	响应信息描述
data	object	true	data:{xxxx:xxxx;xx	历史记录信息
forced	string	true	0	1:重大更新; 0:一般更新, 前端不做展示

200: OK

响应数据格式: JSON

获取历史记录失败

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10001	响应码
msg	string	true	获取数据失败	响应信息描述
data	object	true	data: {}	历史记录为空


5. feedbackOrBug-反馈或bug接口

POST

有效

JSON

/feedbackOrBug

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1bgs67kp7Sq/feedbackOrBug> 

用户可在更新历史页面点击【联系我们/反馈和建议】，调用该接口

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
title	string	true	这是一个大大的bug	反馈标题
content	string	true	xxxxxx	建议或者bug的描述
classification	string	true	bug或者建议	分类。0:建议; 1:意见
contact_way	string	true	by.su@qq.com	联系方式
to_contact	string	true	苏宝伢	联系人

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

反馈提交成功

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10000	响应码
msg	string	true	感谢你的反馈，我们会尽快处理	响应信息描述
status	string	true	0	只有当classification为1时，才下发该字段 0:未解决; 1:已解决; 2:作废

200: OK

响应数据格式: JSON

反馈提交失败

名称	类型	必填	默认值	描述
code	int32	true	10001	响应码

msg	string	true	提交失败，请稍后重试	响应信息描述
-----	--------	------	------------	--------

