

CLAUDE CODE

Nekopíruj kód. Pusť ho k súborom.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Nainštalovať Claude Code, otvoriť s ním prvý projekt, dať mu trvalé pravidlá cez CLAUDE.md a nastaviť, čo smie a čo nie.

Nie je to nástroj len pre programátorov. Je to Claude, ktorý vidí priečinkom robiť — aj keď sú v ňom texty, tabuľky a poznámky.

Claude Code

18 min

Mierne pokročilý

INŠTALÁCIA

jeden príkaz

MAC, LINUX, WINDOWS

PRAVIDLÁ

CLAUDE.md

ČÍTA HO PRED KAŽDOU PRÁCOU

Po dokončení máš Claude Code spustený vo vlastnom priečinku, s vlastným CLAUDE.md a s premyslenými povoleniami.

Stav k 10. 9. 2026. Príkazy a cesty overené v oficiálnej dokumentácii code.claude.com — odkazy sú na poslednej strane.

ČO TO VLASTNE JE

Claude, ktorý vidí priečinkok.

Claude Code je Claude spustený vo vnútri priečinka. Číta súbory, ktoré tam sú, mení ich, spúšťa príkazy a vie použiť git. Rozdiel oproti chatu nie je v tom, že by bol múdrejší — je v tom, že medzi ním a tvojou prácou nie je schránka.

01

TERMINÁL

Základná podoba. Napíšeš **claude** v priečinku a začneš písať po slovensky.

02

EDITOR

Rozšírenie do VS Code / Cursor a plugin do JetBrains. To isté, len s náhľadom zmien.

03

DESKTOP APP

Samostatná aplikácia. Vidiš zmeny vizuálne, vieš pustiť viac sedení naraz.

04

WEB

claude.ai/code v prehliadači, bez inštalácie. Dobré na dlhé úlohy, ktoré nechceš mať na svojom počítači.

NEJDE LEN O KÓD

Priečinkok s dvadsiatimi PDF-kami, tabuľkou a poznámkami je pre Claude Code rovnaký projekt ako repozitár. „Prejdi tie faktúry a sprav z nich prehľad“ je úplne legitímne zadanie.

INŠTALÁCIA

Jeden príkaz. Potom prihlásenie.

TERMINÁL — MAC, LINUX, WSL

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

POWERSHELL — WINDOWS

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

01

SPUSTI

Prejdi do priečinka svojho projektu a napíš **claude**. Pri prvom spustení sa otvorí prehliadač na prihlásenie.

02

PRIHLÁS SA

Účtom Claude Pro alebo Max. Claude Code je v cene plateného predplatného.

03

OVER

Napíš **/status**. Uvidíš, ktorým účtom si prihlásený a aký model beží.

Na Windowse sa oplatí mať nainštalovaný Git for Windows — bez neho Claude Code používa PowerShell namiesto bash-u. Ak inštalácia spadne, **/doctor** a dokumentácia troubleshootingu povedia prečo.

CLAUDE.MD

Napiš raz. Platí vždy.

CLAUDE.md je obyčajný textový súbor v koreni projektu. Claude Code ho prečíta na začiatku každého sedenia. Je to miesto, kam napíšeš to, čo by si inak vysvetľoval znova a znova.

CLAUDE.MD — PRÍKLAD

Pravidlá projektu

- Odpovedaj po slovensky.
- Pred commitom spusti: npm test
- Texty pre klienta píš krátkymi vetami, bez slova „riešenie“.
- Súbory v priečinku /archiv nikdy nemeň.

KAM TO DAŤ	./ CLAUDE.md v koreni projektu. Osobné pravidlá pre všetky projekty patria do ~/.claude/CLAUDE.md .
AKO DLHÉ	Do 200 riadkov. Dlhší súbor zaberá kontext a Claude sa ho drží horšie.
AKO PÍSAŤ	Konkrétne a overiteľne. „Odsadzuj dvoma medzerami“ áno, „formátuj pekne“ nie.
RÝCHLY ŠTART	Príkaz /init prejde projekt a vygeneruje ti prvú verziu. Potom ju uprav.
ČO TO NIE JE	Nie je to zámok. Sú to inštrukcie, nie vynútené pravidlo — to sú povolenia.

POVOLENIA

Čo smie. A čo nikdy.

Claude Code sa pýta skôr, než niečo zmení alebo spustí. Čítanie súborov v projekte nepotrebuje súhlas, zápis a príkazy áno. Tri odpovede v tom okne majú rôznu váhu: raz, do konca sedenia, alebo natrvalo.

01

REŽIMY

Predvolený sa pýta pri každom novom nástroji. **plan** len číta a navrhuje. **acceptEdits** automaticky prijíma úpravy súborov.

02

PRAVIDLÁ

V **/permissions** si nastavíš allow / ask / deny. Vyhodnocujú sa v poradí **deny** → **ask** → **allow**, prvá zhoda rozhoduje.

03

ZÁPIS

Trvalé súhlasy si Claude Code ukladá do **.claude/settings.local.json** v koreni repozitára.

PRÍKLADY PRAVIDIEL

```
Bash(npm run build)    # povoliť presne tento príkaz
Read(/.env)            # pravidlo pre čítanie jedného súboru
WebFetch(domain:docs.sk)# pravidlo pre jednu doménu
Bash(rm *)              # toto daj do deny a nechaj tak
```

JEDINÉ PRAVIDLO, KTORÉ NEPORUŠ

Režim **bypassPermissions** vypína pýtanie sa úplne. Používaj ho len v kontajneri alebo virtuálnom stroji, kde nemá čo pokaziť. Na svojom počítači nikdy.

PRVÁ ÚLOHA

Jeden priečinok. Jedna zmena.

- 01** Vytvor si nový prázdny priečinok a skopíruj doň pár svojich súborov — pokojne texty alebo tabuľky, nie kód.
- 02** Spusti **claude** a napíš: „Prejdi súbory v tomto priečinku a napíš mi, čo v nich je.”
- 03** Potom si vypýtaj skutočnú zmenu: „Vytvor PREHLAD.md so zhrnutím a odkazmi na jednotlivé súbory.”
- 04** Keď sa spýta na povolenie zápisu, prečítaj si, čo presne chce urobiť. Až potom potvrd’.
- 05** Vytvor **CLAUDE.md** s troma pravidlami a zopakuj tú istú úlohu. Všimni si rozdiel.

BEZPEČNÝ ŠTART

Prvýkrát to nepúšťaj na priečinok, ktorý nemáš zálohovaný alebo v gite. Nie preto, že by to Claude pokazil naschvál — ale preto, že sa učíš ty, nie on.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Máš to v termináli.

- ☐ Claude Code je nainštalovaný a **/status** ukazuje môj účet.
- ☐ Spustil som ho aspoň raz vo vlastnom priečinku.
- ☐ Mám vytvorený **CLAUDE.md** s konkrétnymi pravidlami.
- ☐ Viem, že pravidlá povolení idú v poradí deny → ask → allow.
- ☐ **bypassPermissions** nepoužívam na svojom počítači.
- ☐ Prvý test som púšťal na priečinku, ktorý mám zálohovaný.

INŠTALÁCIA A PREHLAD

OTVOR ↗

CLAUDE.MD A PAMÄŤ

OTVOR ↗

Ďalšia lekcia: ako pustiť Claude Code cez OmniRoute, keď nechceš platiť predplatné.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai