

START HERE

Chat je fáza jedna. Ty ideš na fázu dva.

ČO TENTO KURZ ZMENÍ

Prestaneš sa AI pýtať a začneš jej zadávať. Rozdiel medzi tým je celý tvoj pracovný deň.

Kto používa chat, ušetrí minúty. Kto vie postaviť agenta, ušetrí dni. Medzi tými dvoma ľuďmi sa práve otvára priepasť, ktorá sa už nezatvorí.

Štart

9 min

Prečítaj prvé

FÁZA 1

Chat

OTÁZKA → ODPOVEĎ

FÁZA 2

Agent

CIEĽ → HOTOVÁ PRÁCA

Po tomto dokumente vieš, čo ťa v kurze čaká, v akom poradí to ide a prečo to nemá zmysel odkladať.

Fakty v kurze sú overené k 11. 9. 2026 z oficiálnych zdrojov. Kde je údaj pohyblivý — ceny, názvy modelov, dostupnosť — je v lekcii dátum a odkaz.

TVOJE VIDEO

Pozri to najprv. Potom čítaj.

Vo videu ti poviem, prečo je kurz postavený takto a čo z neho máš čakať. Pár minút, a ušetrí ti to zlé očakávania. PDF-ká sú to, k čomu sa budeš vracieť — video je to, čo ti dá kontext.

ÚVODNÉ VIDEO

6 MIN

Ako tento kurz použiť

POZRI ↗

AK VIDEO NEJDE

Nič sa nedeje. Každá lekcia je samostatná
a nepredpokladá, že si video videl.

PREČO TERAZ

Rozdiel už nie je v nástroji.

Do roku 2025 bolo jedno, či AI používaš. Kto ju nepoužíval, stratil pár hodín mesačne. Dnes je to inak: rozdiel medzi človekom, ktorý AI iba píše otázky, a človekom, ktorý jej zadáva ciele, je násobok, nie percento.

01

CHAT

Spýtaš sa, dostaneš odpoveď, **prácu spravíš ty**. Ušetrí ti to minúty.

02

AGENT

Zadáš cieľ, on si to rozloží na kroky, použije nástroje a **prinesie hotovú vec**. Ušetrí ti to hodiny.

03

ROZDIEL

Nie je v modeli. Je v tom, či si mu dal kontext, nástroje a postupy. To sa dá naučiť za víkend.

POCTIVO

Čísla typu „päťnásobne produktívnejší“ sú odhady ľudí, ktorí to predávajú. Neber ich ako meranie. Ber ako fakt len toto: agent spraví prácu, chat ju opíše. Zvyšok si odmeraj sám — naučíš sa to v kurze.

ČO SA NAUČÍŠ

Štyri moduly. Idú po sebe.

01

02 CLAUDE

Celý ekosystém: chat, Claude Code, Cowork, Design. Ako si postaviť vlastného agenta. Ktorý model kedy a **čo hovoria čísla**.

02

03 CHATGPT

To isté pre ChatGPT vrátane GPT-6 Astra. Kde je silnejší, kde slabší, a kedy siahnuť po ktorom.

03

04 SKILLS

Ako zabališ svoj postup tak, že ho AI spustí jedným príkazom. Toto je miesto, kde sa z teba stáva niekto, kto má vlastné nástroje.

04

05 + 06

Checklisty a šablóny. **Zamknuté** — otvoria sa neskôr.

PORADIE

Modul 02 je základ, ten prejdi celý. Modul 03 ber ako doplnok — prečítaj aspoň porovnanie. Modul 04 je ten, po ktorom ti to začne šetriť čas naozaj.

ČO BUDEŠ MAŤ V RUKE

Nie poznámky. Veci.

PO MODULE 02	Nastavený Claude, vlastný CLAUDE.md a jedného agenta, ktorý ti robí konkrétnu úlohu.
PO MODULE 03	Vlastnú tabuľku na tri riadky: ktorý nástroj na ktorú prácu. Koniec večného rozhodovania.
PO MODULE 04	Aspoň jeden vlastný skill, ktorý spustíš príkazom — a postup, ako si spraviť ďalších desať.
CEZ CELÝ KURZ	Poriadok v priečinkoch, ktorý AI rozumie. Toto je tá nudná vec, na ktorej to väčšine ľudí padne.

AKO SPOZNÁŠ, ŽE TO FUNGUJE

Nie tým, že si to prečítal. Tým, že v piatok spraviš vec, ktorá ti v pondelok trvala hodinu — a nesadneš si k nej.

PRVÁ ÚLOHA

Napíš si tri veci. Skôr než začneš.

Väčšina ľudí sa učí AI tak, že skúša nástroje. Po mesiaci vie desať funkcií a nezmenil ani jeden pracovný postup. Ty to spravíš opačne: najprv si napíš, čo chceš, aby za teba niekto robil.

01 „Každý pondelok píšem to isté zhrnutie z piatich mailov.”

02 „Robím prepisy z hovorov a trvá mi to hodinu.”

03 „Neviem sa dokopať napísať popisy produktov.”

04 Toto sú tvoje tri testy. Po každom module sa vráť a pozri, či už na nejaký vieš odpovedať.

PREČO TO ROBÍME

Bez konkrétnej úlohy ti bude znieť dobre všetko, čo ti model napíše. Presne tak vznikne pocit, že AI funguje, aj keď ti nič nešetrí. Konkrétna úloha je jediná vec, ktorá ti dá merítko.

POĎME NA TO

Hotovo.

Modul 02 ťa čaká.

- ☐ Pozrel som úvodné video (alebo viem, že ho preskočiť môžem).
- ☐ Rozumiem rozdielu medzi chatom a agentom.
- ☐ Napísal som si tri konkrétne veci, ktoré chcem od AI dostať.
- ☐ Viem, že moduly 05 a 06 sú zatiaľ zamknuté.
- ☐ Idem na modul 02 a nezačínam modulom 04.

Prvá lekcia modulu 02 ti za desať minút ukáže, čo všetko Claude vlastne je — a väčšinu z toho pravdepodobne nepoužívaš.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na [@kuchar.ai](#)

NA ČO JE CELÝ CLAUDE

Jeden model. Štyri produkty. Používaš jeden.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Zorientovať sa v celom Claudovi — chat, Claude Code, Cowork, Design — a vedieť, ktorý z nich má tvoju úlohu spraviť.

Za všetkými je ten istý model. Líšia sa tým, čoho sa smú dotknúť a koľko práce spraví za teba.

Claude

13 min

Mapa

PÝTAŠ SA

Chat

ODPOVIE, PRÁCU SPRAVÍŠ TY

ZADÁVAŠ

Code · Cowork

SPRAVIA PRÁCU ZA TEBA

Po dokončení vieš pri každej svojej úlohe povedať, kam s ňou ideš a prečo.

Stav k 11. 9. 2026. Dostupnosť produktov závisí od plánu a niektoré sú v beta alebo research preview — over si to vo svojom účte.

ZÁKLAD

Model je motor. Produkt je auto.

Claude je jazykový model od Anthropicu. Model sám je len funkcia: dáš text, vráti text. Všetko naokolo — okno v prehliadači, terminál, desktop appka — je **obal**, ktorý ten model niekam pripojí a niečo mu dovolí.

Preto je zbytočné pýtať sa „ktorý Claude je lepší“. Je to ten istý model. Otázka znie: **čoho sa smie dotknúť a koľko krokov spraví bez teba.**

01

ROVNAKÉ

Ako uvažuje, ako píše, čo vie. To je model.

02

ROZDIELNE

Prístup k tvojim súborom, právo spúšťať príkazy, pripojenie na tvoje appky, dĺžka behu bez teba.

03

DÔSLEDOK

Nástroj nevyberáš podľa inteligencie. Vyberáš podľa toho, čo sa má na konci naozaj stať.

ŠTYRI PRODUKTY

Kde Claude býva. A čo tam robí.

PRODUKT	ČO TO ROBÍ	KEDY PO ŇOM SIAHNUŤ
Chat (claude.ai)	Rozhovor, rozbor, písanie. Nahráš súbory, dostaneš text. Nedotkne sa tvojho disku.	Otázka, rozbor, prvá verzia textu. Keď výsledok chceš prečítať.
Claude Code	Beží v priečinku. Číta tvoje súbory, mení ich, spúšťa príkazy, robí s gitom.	Keď sa má niečo v твоjich súboroch naozaj zmeniť. Nie je to len na kód.
Claude Cowork	To isté, ale pre bežnú prácu a s napojením na tvoje appky. Zadáš cieľ, odídeš, vrátiš sa k hotovému.	Dlhšia úloha cez viac nástrojov — výskum, dokument, poprehadzovanie súborov.
Claude Design	Plátno na návrhy: decky, one-pagery, prototypy, vizuály. Drží tvoj štýl.	Keď výsledok nie je text, ale niečo, na čo sa pozerá.

AKO SA ROZHODNÚŤ ZA TRI SEKUNDY

Chceš to prečítať? **Chat**. Má sa to zmeniť v súboroch? **Code**. Má to bežať bez teba cez viac appiek? **Cowork**. Má to niekto vidieť? **Design**.

ČO VÄČŠINA NEPOUŽÍVA

Deväťdesiat percent ľudí ostane v chate.

Podľa toho, čo vidím okolo seba, drvivá väčšina ľudí s Claudom iba četuje. Je to pochopiteľné — chat je viditeľný, zvyšok si musíš nájsť. Ale je to zároveň dôvod, prečo im AI šetrí minúty namiesto hodín.

CHAT	Ty si vykonávacia jednotka. Claude ti povie, čo robiť, a ty to spravíš. Kopírovanie tam a späť je tvoja práca.
CODE / COWORK	Vykonávacia jednotka je on. Ty zadávaš, kontroluješ a schvaľuješ. Tvoja práca je rozhodovať, nie prepisovať.
PRECHOD	Nie je technický. Je to zvyk. Prvý týždeň ti bude čudné nechať niečo dobehnúť bez teba.
BRZDA	Väčšina ľudí sa zasekne na tom, že nevie, čo by tomu vlastne zadala. Preto máš tie tri úlohy z modulu 01.

TEST, ČI SI EŠTE VO FÁZE JEDNA

Keď si naposledy kopíroval text z Clauda do iného okna?
Ak dnes, si vo fáze jedna. Nie je to hanba — je to len miesto, odkiaľ sa ideš pohnúť.

PRVÁ ÚLOHA

Rozdel' si to. Na štyri kôpky.

01

Zober tie tri úlohy z modulu 01 a k jednej dopíš produkt z tabuľky na strane 03.

02

Ku každej napíš jednu vetu: **čo sa má na konci naozaj stať**. Nie „pomôže mi s tým“, ale „v priečinku bude súbor X“.

03

Vyber tú, pri ktorej je odpoveď najkonkrétnejšia. Tá ide prvá.

04

Tie dve ostatné nechaj tak. Ideš robiť jednu vec poriadne, nie tri polovične.

AK TI VYJDE VŠETKO NA CHAT

Tak buď sú tie úlohy naozaj malé, alebo si ich napísal príliš všeobecne. Skús ich prepísať tak, aby v každej bolo sloveso a konkrétny výstup. Zrazu ti polovica prejde do Cowork.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Vieš, kam klopať.

- ☐ Viem, že za všetkými produktmi je ten istý model.
- ☐ Viem vymenovať štyri produkty a povedať, na čo sú.
- ☐ Viem rozhodnúť za tri sekundy, kam patrí moja úloha.
- ☐ Pri svojich úlohách mám napísané, čo sa má na konci stať.
- ☐ Vybral som si jednu úlohu, s ktorou idem ďalej.

[PREHĽAD MODELOV](#)[OTVOR ↗](#)[ČO JE CLAUDE CODE](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: Claude v prehliadači — projekty, artefakty a súbory. Tri veci, ktoré väčšina ľudí nikdy nezapne.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

CLAUDE V PREHLIADAČI

Prestaň lepíť kontext do každej správy.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Používať projekty, artefakty a súbory tak, aby si to isté zadanie nemusel vysvetľovať dvadsaťkrát.

Bežný chat je jednorazový. Projekt si pamätá. Artefakt sa upravuje namiesto prepisovania. Toto sú tri veci, ktoré rozhodujú.

Claude

14 min

Základ

PROJEKT

Pamäť

INŠTRUKCIE + SÚBORY NASTÁLO

ARTEFAKT

Dokument

UPRAVUJEŠ, NEPREPISUJEŠ

Po dokončení máš založený jeden projekt, ktorý ti šetrí čas pri každej ďalšej správe.

Stav k 11. 9. 2026. Rozhranie claude.ai sa mení priebežne — ak tlačidlo vyzerá inak, hľadaj rovnaký princíp, nie rovnakú ikonu.

PROBLÉM

Chat zabúda. Ty to platíš časom.

Každý nový rozhovor začína od nuly. Claude nevie, kto si, čo predávaš, ako píšeš a čo je tvoj zakázaný slovník. Väčšina ľudí to rieši tak, že to do každej správy nalepí odznova — a po týždni to prestane robiť, lebo ich to unaví.

Projekt je odpoveď presne na toto. Je to priečinok na rozhovory, ktorý má **vlastné inštrukcie** a **vlastné súbory**, a všetky chaty v ňom to automaticky vidia.

01

BEŽNÝ CHAT

Kontext existuje len v tomto jednom rozhovore. Zavrieš ho a je preč.

02

PROJEKT

Kontext je pripnutý k projektu. Každý nový chat v ňom ho má hneď na začiatku.

03

ROZDIEL

Nie je v inteligencii. Je v tom, koľkokrát za mesiac napíšeš tú istú vetu.

PROJEKTY

Založ jeden. Nie desať.

01

VYTVOR

V ľavom menu Projects a založ nový. Pomenuj ho podľa role, nie podľa témy: „Moje texty“, nie „Marketing“.

02

INŠTRUKCIE

Kto si, pre koho píšeš, akým tónom, čo nikdy, v akom jazyku. Načíta sa to ku každému chatu v projekte.

03

ZNALOSTI

Nahraj súbory, ktoré sú pravda **vždy**: cenník, tón hlasu, popis produktu, ukážky svojich najlepších textov.

04

POUŽÍVAJ

Nové rozhovory otváraj vnútri projektu. Mimo neho o tebe Claude opäť nevie nič.

NAJČASTEJŠIA CHYBA

Ľudia nahrajú do projektu tridsať dokumentov „pre istotu“. Menej je lepšie: nahraj to, čo platí vždy. Jednorazový podklad patrí do konkrétneho chatu, nie do projektu.

ARTEFAKTY A SÚBORY

Dokument vedľa rozhovoru.

Keď si vypýtaš dlhší text, tabuľku, kód alebo malú aplikáciu, Claude to nedá do správy, ale otvorí vedľa **artefakt** — samostatné okno s dokumentom. Rozdiel je zásadný: artefakt sa dá upravovať po častiach. Nemusíš žiadať „napíš to celé znova“, stačí „v druhom odseku zmeň tón“.

ARTEFAKT	Dokument, ktorý žije vedľa chatu. Upravuješ ho v ňom, ukladá sa a dá sa zdieľať.
SÚBORY DO CHATU	PDF, DOCX, CSV, XLSX, TXT a ďalšie. Platia len v tom jednom rozhovore.
SÚBORY DO PROJEKTU	To isté, ale platí to pre všetky chaty v projekte.
POZOR NA ZDIELANIE	Zdieľaný artefakt uvidí každý, kto má odkaz — podľa nastavenia. Nedávaj doň interné čísla.

AKO PRACOVAŤ S ARTEFAKTOM	Nikdy nepíš „prepíš to“. Píš, čo presne a kde: „prvé dva odseky skráť na polovicu, zvyšok nechaj“. Artefakt vie meniť kus, nie iba celok — a ušetríš tým aj limit.
---------------------------	--

PRVÁ ÚLOHA

Jeden projekt. Dnes.

- 01 Založ projekt a pomenuj ho podľa toho, čo v ňom budeš robiť najčastejšie.
- 02 Do inštrukcií napíš päť viet: kto si, pre koho, v akom tóne, čo nikdy, a v akom jazyku má odpovedať.
- 03 Nahraj dva až tri súbory, ktoré platia vždy. Nie viac.
- 04 Otvor v ňom nový chat a zadaj úlohu **bez** akéhokoľvek vysvetľovania kontextu.
- 05 Porovnaj výsledok s tým, čo by si dostal v obyčajnom chate. Ten rozdiel si práve získal nastálo.

AK SA NIČ NEZMENILO

Inštrukcie sú príliš všeobecné. „Píš profesionálne“ neznamená nič. „Krátke vety, žiadne prívlastky, nikdy slovo riešenie“ — to už áno.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Chat ťa už pozná.

- ☐ Mám založený aspoň jeden projekt s vlastnými inštrukciami.
- ☐ V inštrukciách je aj to, čo Claude robiť **nemá**.
- ☐ Nahral som len súbory, ktoré platia vždy.
- ☐ Viem, že artefakt sa dá upraviť po častiach.
- ☐ Viem, že zdieľaný artefakt je zdieľaný — a nedávam doň interné veci.

PROJEKTY V CLAUDE

OTVOR ↗

ARTEFAKTY

OTVOR ↗

Ďalšia lekcia: Claude Code — to isté, ale s prístupom k tvojim súborom.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

CLAUDE CODE

Nekopíruj. Pusť ho k súborom.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Nainštalovať Claude Code, otvoriť s ním prvý priečinok, dať mu trvalé pravidlá cez CLAUDE.md a nastaviť, čo smie a čo nie.

Nie je to nástroj len pre programátorov. Je to Claude, ktorý vidí priečiny a sú v ňom texty, tabuľky a poznámky.

Claude Code

18 min

Mierne pokročilý

INŠTALÁCIA

jeden príkaz

MAC, LINUX, WINDOWS

PRAVIDLÁ

CLAUDE.md

ČÍTA HO PRED KAŽDOU PRÁCOU

Po dokončení máš Claude Code spustený vo vlastnom priečinku, s vlastným CLAUDE.md a s premyslenými povoleniami.

Stav k 11. 9. 2026, príkazy overené v dokumentácii code.claude.com. Odkazy sú na poslednej strane.

ČO TO JE

Claude, ktorý vidí priečinkok.

Claude Code je Claude spustený vo vnútri priečinka. Číta súbory, mení ich, spúšťa príkazy, vie použiť git. Rozdiel oproti chatu nie je v tom, že by bol múdrejší — je v tom, že medzi ním a tvou prácou nie je schránka.

01

TERMINÁL

Základná podoba. Napíšeš **claude** v priečinku a začneš písať po slovensky.

02

EDITOR

Rozšírenie do VS Code / Cursor, plugin do JetBrains. To isté, len s náhľadom zmien.

03

DESKTOP APP

Samostatná aplikácia. Vidiš zmeny vizuálne, vieš pustiť viac sedení naraz.

04

WEB

claude.ai/code v prehliadači, bez inštalácie. Dobré na dlhé úlohy, ktoré nechceš mať na svojom počítači.

NEJDE LEN O KÓD

Priečinkok s dvadsiatimi PDF-kami, tabuľkou a poznámkami je preň rovnaký projekt ako repozitár. „Prejdi tie faktúry a sprav z nich prehľad“ je úplne legitímne zadanie.

INŠTALÁCIA

Jeden príkaz. Potom prihlásenie.

TERMINÁL — MAC, LINUX, WSL

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

POWERSHELL — WINDOWS

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

01

SPUSTI

Prejdi do priečinka a napíš **claude**. Pri prvom spustení sa otvorí prehliadač na prihlásenie.

02

PRIHLÁS SA

Účtom Claude Pro alebo Max. Claude Code je v cene plateného predplatného.

03

OVER

Napíš **/status**. Uvidíš, ktorým účtom si prihlásený a aký model beží.

Na Windowse sa oplatí mať Git for Windows — bez neho Claude Code používa PowerShell namiesto bash-u. Ak inštalácia spadne, **/doctor** povie prečo.

ZAČNI OTÁZKAMI

Nie úpravami. Otázkami.

Toto je rada od človeka, ktorý Claude Code postavil: **nezačínaj tým, že necháš meniť súbory**. Začni tým, že sa pýtaš na obsah priečinka. Naučí ťa to, čo tento nástroj zvládne na prvý pokus a kde ho treba viesť za ruku.

01

„Čo je v tomto priečinku? Daj mi prehľad po súboroch.“

02

„Odkiaľ sa berie to číslo v tabuľke na druhom hárku?“

03

„Prejdi históriu a povedz, čo sa tu za posledný mesiac zmenilo.“

04

Až keď vieš, čo zvládne, pýtaj si zmenu — a najprv plán: „**skôr než začneš písať, urob plán a daj mi ho schváliť.**“

PREČO PLÁN

Keď mu zadáš veľkú úlohu naraz, občas ju trafí presne. Občas spraví niečo úplne iné, než si chcel. Vypýtaný plán pred prácou je najlacnejší spôsob, ako to zistiť **pred** tým, než sa niečo zmení.

CLAUDE.MD

Napiš raz. Platí vždy.

CLAUDE.md je obyčajný textový súbor v koreni priečinka. Claude Code ho prečíta na začiatku každého sedenia. Je to miesto, kam napíšeš to, čo by si inak vysvetľoval znova a znova.

CLAUDE.MD — PRÍKLAD

```
# Pravidlá projektu

- Odpovedaj po slovensky.
- Pred commitom spusti: npm test
- Texty pre klienta píš krátkymi vetami, bez slova „riešenie“.
- Súbory v priečinku /archiv nikdy nemeň.
```

KAM TO DAŤ	./ CLAUDE.md v koreni projektu. Osobné pravidlá pre všetky projekty do ~/.claude/ CLAUDE.md .
AKO DLHÉ	Do 200 riadkov. Dlhší súbor zaberá kontext a Claude sa ho drží horšie.
AKO PÍSAŤ	Konkrétne a overiteľne. „Odsadzuj dvoma medzerami“ áno, „formátuj pekne“ nie.
RÝCHLY ŠTART	/init prejde priečínok a vygeneruje prvú verziu. Potom ju uprav.
RÝCHLA POZNÁMKA	Napiš # a vetu — Claude si ju rovno zapíše do CLAUDE.md.

POVOLENIA

Čo smie. A čo nikdy.

Claude Code sa pýta skôr, než niečo zmení alebo spustí. Čítanie súborov v projekte súhlas nepotrebuje, zápis a príkazy áno. Odpovede majú rôznu váhu: raz, do konca sedenia, alebo natrvalo.

01

REŽIMY

Predvolený sa pýta pri každom novom nástroji. **plan** len číta a navrhuje. **acceptEdits** automaticky prijíma úpravy súborov.

02

PRAVIDLÁ

V **/permissions** nastavíš allow / ask / deny. Vyhodnocujú sa v poradí **deny** → **ask** → **allow**, prvá zhoda rozhoduje.

03

ZÁPIS

Trvalé súhlasy sa ukladajú do **.claude/settings.local.json** v koreni repozitára.

PRÍKLADY PRAVIDIEL

```
Bash(npm run build)    # povoliť presne tento príkaz
Read(/.env)            # pravidlo pre čítanie jedného súboru
WebFetch(domain:docs.sk) # pravidlo pre jednu doménu
Bash(rm *)              # toto daj do deny a nechaj tak
```

JEDINÉ PRAVIDLO, KTORÉ NEPORUŠ

Režim **bypassPermissions** vypína pýtanie úplne. Používaj ho len v kontajneri alebo virtuálnom stroji, kde nemá čo pokaziť. Na svojom počítači nikdy.

PRVÁ ÚLOHA

Jeden priečinok. Jedna zmena.

- 01** Vytvor prázdny priečinok a skopíruj doň pár svojich súborov — pokojne texty alebo tabuľky, nie kód.
- 02** Spusti **claude** a **najprv sa pýtaj**: „Prejdi súbory a napíš mi, čo v nich je.”
- 03** Potom si vypýtaj plán: „Chcem PREHLAD.md so zhrnutím. Najprv mi daj plán.”
- 04** Keď sa spýta na povolenie zápisu, prečítaj si, čo presne chce urobiť. Až potom potvrd’.
- 05** Vytvor **CLAUDE.md** s troma pravidlami a zopakuj tú istú úlohu. Všimni si rozdiel.

BEZPEČNÝ ŠTART

Prvýkrát to nepúšťaj na priečinok, ktorý nemáš zálohovaný alebo v gite. Nie preto, že by to Claude pokazil naschvál — ale preto, že sa učíš ty, nie on.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Máš to v termináli.

- ☐ Claude Code je nainštalovaný a **/status** ukazuje môj účet.
- ☐ Začal som otázkami na priečinok, nie úpravami.
- ☐ Pri väčšej úlohe si pýtam plán pred prácou.
- ☐ Mám vytvorený **CLAUDE.md** s konkrétnymi pravidlami.
- ☐ Viem, že povolenia idú v poradí deny → ask → allow.
- ☐ **bypassPermissions** nepoužívam na svojom počítači.

INŠTALÁCIA A PREHLAD

OTVOR ↗

CLAUDE.MD A PAMÄŤ

OTVOR ↗

Ďalšia lekcia: Claude Cowork — to isté, ale pre prácu, ktorá nie je kód, a s napojením na tvoje appky.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

CLAUDE COWORK

Zadáš. Odídeš. Vrátiš sa k hotovému.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Používať Cowork na prácu, ktorá nie je kód — rešerš, dokumenty, poprehadzovanie súborov, veci cez viac appiek naraz.

Je to Claude Code pre normálnu prácu. Ukážeš mu priečinok, pripojíš appky, povieš čo chceš. Spraví plán, odpracuje to a uloží výsledok.

- Cowork
- 14 min
- Novinka

NIE JE TO CHAT

Je to pracovné sedenie

PLÁNUJE A VYKONÁVA

VÝSTUP

Skutočný súbor

V TVOJOM PRIEČINKU

Po dokončení máš za sebou jednu úlohu, ktorú Cowork dotiahol bez teba.

Stav k 11. 9. 2026. Cowork je na platených plánoch a časti funkcií sú v bete — dostupnosť si over vo svojom účte.

ČO TO JE

Claude Code pre ostatných.

Claude Code bol postavený pre vývojárov a beží v termináli. Cowork je tá istá myšlienka — agent, ktorý pracuje sám — ale pre prácu, ktorá nie je kód. A nemusíš na to vedieť otvoriť terminál.

Rozdiel oproti chatu je v tvare práce. Chat je rozhovor. Cowork je **sedenie**: opíšeš úlohu, on spraví plán, prejde krokmi, použije súbory a nástroje, a ty ho popri tom usmerňuješ.

01

UKÁŽEŠ PRIEČINOK

Vyberieš miesto na svojom počítači, kde má pracovať a kam má uložiť výsledok.

02

PRIPOJÍŠ APPKY

Gmail, Kalendár, Disk, Slack a ďalšie — podľa toho, čo má mať k dispozícii.

03

POVIEŠ CIEĽ

Nie postup. Cieľ. „Z týchto dvadsiatich mailov mi sprav prehľad, kto čaká na odpoveď, a ulož to sem.“

04

ODÍDEŠ

Spraví plán, prejde ho a uloží hotovú vec. Beží aj na webe a v mobile, takže sa k sedeniu vieš vrátiť odkiaľkoľvek.

ČO ZNAMENÁ „HOTOVÁ VEC“

Naformátovaný dokument, roztriedené súbory, spracovaná rešerš. Nie odsek v chate, ktorý si potom niekam prepíšeš. Toto je celý rozdiel.

NA ČO TO POUŽIŤ

Na to, čo ti žerie hodiny.

ÚLOHA	AKO BY SI TO ZADAL
Neporiadok v súboroch	„Prejdi tento priečinok, pomenuj súbory podľa obsahu a rozdeľ do podpriečinkov podľa roku.“
Rešerš pred rozhodnutím	„Porovnaj tieto tri nástroje, pozri aj na web, a ulož mi sem porovnanie so zdrojmi.“
Prehľad z mailov	„Prejdi maily za tento týždeň a sprav zoznam, kto čaká na moju odpoveď a odkedy.“
Podklad z viacerých dokumentov	„Z týchto piatich PDF sprav jeden dokument, ktorý by som vedel poslať klientovi.“
Opakovaná administratíva	„Z faktúr v priečinku sprav tabuľku: dodávateľ, suma, dátum splatnosti.“

AKO SPOZNÁŠ ÚLOHU PRE COWORK

Má viac krokov, dotýka sa viacerých vecí a nudí ťa. Ak sa dá spraviť jednou otázkou, patrí do chatu. Ak by si na to najal brigádnika, patrí sem.

ČO SI USTRÁŽIŤ

Dostal prístup. Ber to vážne.

Cowork je užitočný presne preto, lebo má prístup k tvojim súborom a appkám. To je zároveň jediné, na čom treba dávať pozor. Nie je to o nedôvere k nástroju — je to o tom, že veci, ktoré sa nedajú vrátiť, si zaslúžia tvoje oko.

ZAČNI NAČÍTANÍM	Prvé sedenia nechaj čítať a písať nové súbory. Mazanie a prepisovanie až keď vieš, ako sa správa.
NEVRATNÉ VECI	Odoslaný mail, zmazaný súbor, zmena v cudzom systéme. Toto si nechaj potvrdzovať vždy.
CUDZÍ OBSAH	Keď spracúva maily alebo web, číta text od cudzích ľudí. Ten text môže obsahovať pokyny. Preto mu nedávaj naraz prístup k čítaniu cudzieho obsahu a právo konať bez potvrdenia.
ZÁLOHA	Prvý priečinok, ktorý mu dáš, nech je kópia. Nie originál.

JEDNA VETA DO ZADANIA

„Než niečo zmažeš, prepíšeš alebo odošleš, spýtaj sa ma.“ Stojí ťa to jeden riadok a odstráni to devätnásť z dvadsiatich zlých prekvapení.

PRVÁ ÚLOHA

Jeden priečinok. Jedna nudná vec.

- 01 Vyber úlohu, ktorá ťa nudí a má viac krokov. Nie tú najdôležitejšiu — tú najotravnejšiu.
- 02 Sprav kópiu priečinka, s ktorým má robiť. Pracuj na kópii.
- 03 Zadať cieľ jednou vetou a dopíš, kde má byť výsledok a v akom tvare.
- 04 Pridaj vetu o potvrdzovaní nevratných vecí.
- 05 Nechaj to dobehnúť a **nepozerať sa mu na prsty každých tridsať sekúnd**. Presne toto je ten zvyk, ktorý sa učíš.

AK TO SPRAVÍ ZLE

Nezačni robiť to ručne. Pozri sa, ktorý krok sa zlomil, a doplň chýbajúcu informáciu do zadania. Väčšinou zistíš, že si niečo považoval za samozrejmé — a on to vedieť nemohol.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Pracoval bez teba.

- ☐ Viem, že Cowork je pracovné sedenie, nie rozhovor.
- ☐ Zadávam cieľ a tvar výstupu, nie postup.
- ☐ Prvé sedenia som púšťal na kópii priečinka.
- ☐ Mám v zadaní vetu o potvrdzovaní nevratných akcií.
- ☐ Viem, prečo nedávam dokopy čítanie cudzieho obsahu a voľnú ruku konať.
- ☐ Nechal som aspoň jednu úlohu dobehnúť bez toho, aby som do nej zasahoval.

[ZAČÍNAME S COWORK](#)[OTVOR ↗](#)[COWORK — PRODUKTOVÁ STRÁNKA](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: Claude Design — keď výsledok nie je text, ale niečo, na čo sa pozerá.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

CLAUDE DESIGN

Ked' výsledok nie je text.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Vyrobiť deck, one-pager, landing page alebo prototyp rozhovorom — a potom to doladiť rukou, nie d'alším promptom.

Design

11 min

Novinka

Je to plátno, nie chat. Claude navrhne, ty ťaháš, zväčšuješ a zarovnávaš. A keď z návrhu má byť softvér, pošleš to do Claude Code.

VSTUP

Text, obrázok, dokument

ALEBO TVOJ KÓD

VÝSTUP

Deck · stránka · prototyp

V TVOJOM ŠTÝLE

Po dokončení máš jeden hotový vizuálny výstup, ktorý si nespravil v Canve ani v PowerPointe.

Stav k 11. 9. 2026. Claude Design je z Anthropic Labs a beží ako research preview pre platené plány — dostupnosť si over v účte.

ČO TO JE

Plátno.

Nie okno s chatom.

Design je miesto, kde vzniká vizuálna práca rozhovorom. Povieť si, čo má vzniknúť, Claude to navrhne — a potom to **upravuješ rukou**: ťaháš prvky, meníš veľkosti, zarovnávaš. Nemusíš mu tridsaťkrát opisovať, že ten nadpis má byť o kúsok vyššie.

01

ZAČNEŠ

Textom, nahratým obrázkom, dokumentom (DOCX, PPTX, XLSX) — alebo mu ukážeš svoj kód.

02

ŠTÝL

Pri nastavení si prečíta tvoj kód a tvoje návrhy a postaví z toho **dizajnový systém**: tvoje farby, tvoje písmo, tvoje komponenty. Ďalšie projekty ich už používajú samy.

03

UPRAVÍŠ

Rozloženie doladiš priamo na plátne. Rozhovor používaš na veľké zmeny, ruku na malé.

04

ODOVZDÁŠ

Keď má z návrhu byť skutočná vec, pošleš to do Claude Code — nadviaže na existujúcu prácu, nie na screenshot.

PREČO TO JE INÉ NEŽ „SPRAV MI OBRÁZOK“

Generátor obrázkov ti dá pekný obrázok, ktorý nevieš upraviť. Design ti dá **návrh, ktorý sa dá rozobrať na kusy** — a ktorý drží tvoju identitu naprieč vecami.

NA ČO TO POUŽIŤ

Tam, kde si doteraz platil niekomu inému.

ČO POTREBUJEŠ

AKO TO ZADÁŠ

Deck pre klienta

„Z tejto osnovy sprav 12 slidov v našom štýle. Prvý je problém, posledný je cena.”

One-pager na službu

„Jedna strana: čo to je, pre koho, tri dôvody, cena, kontakt. Bez vaty.”

Landing page

„Stránka pre tento produkt. Hore hook, potom tri bloky, dole formulár.”

Sociálne vizuály

„Z tohto príspevku sprav tri varianty na Instagram, každý iným uhlom.”

Prototyp, čo sa dá klikat’

„Sprav klikateľný prototyp tejto appky, tri obrazovky, aby som to vedel ukázať.”

NAJVÄČŠIA HODNOTA JE V ŠTÝLE

Jeden pekný deck ti spraví hocičo. Rozdiel je v tom, že desiaty deck vyzerá ako ten prvý — lebo si systém nastavil raz. To je vec, ktorú ti generátor obrázkov nedá nikdy.

AKO ZADÁVAŤ

Obsah slovami. Štýl až nakoniec.

Najčastejšia chyba je, že ľudia začnú štýlom. „Sprav to moderné, minimalistické, čisté.“ To sú slová, ktoré neznamenajú nič konkrétne, a dostaneš priemer internetu.

NAJPRV ČO	Povedz, čo má byť na výstupe. Konkrétne bloky, konkrétne texty, konkrétne čísla.
POTOM PRE KOHO	„Pre majiteľ'ov malých e-shopov, ktorí nie sú technickí.“ Toto zmení celý vzhľad viac než slovo minimalistický.
AŽ POTOM ŠTÝL	A radšej ukáž než opíš. Nahraj obrázok toho, čo sa ti páči, a povedz, čo presne na tom.
NA KONCI ZÁKAZY	„Žiadne stock fotky ľudí v obleku. Žiadne ikonky s gradientom.“

KEĎ SA TO NEPODARÍ NA PRVÝ POKUS

To je normálne a nemá to zmysel opisovať. Vypýtaj si tri varianty rôznym smerom, ukáž na ten najbližší a pokračuj z neho. Vyberať je vždy rýchlejšie než vysvetľovať.

PRVÁ ÚLOHA

Jedna vec. Ktorú odkladáš.

- 01** Vyber vizuálnu vec, ktorú potrebuješ a odkladáš ju, lebo sa ti do nej nechce.
- 02** Napíš obsah slovami. Všetky bloky, všetky texty. Toto je deväťdesiat percent práce.
- 03** Nechaj si spraviť tri varianty a vyber najbližší.
- 04** Doladenie sprav **rukou na plátne**, nie ďalšími promptami. Toto je zvyk, ktorý sa učíš.
- 05** Ak máš vlastnú stránku alebo kód, ukáž mu ich a nechaj si postaviť dizajnový systém. Druhý výstup už bude tvoj.

ČO SI Z TOHO ODNIESŤ

Design nenahradí dizajnéra na veľkej veci. Ale zoberie ti z krku všetky malé veci, ktoré si doteraz buď odkladal, alebo za ne platil — a to je väčšina toho, čo reálne potrebuješ.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Máš to na čo pozerať.

- ☐ Viem, že Design je plátno, nie generátor obrázkov.
- ☐ Obsah zadávam slovami, štýl až na konci.
- ☐ Štýl radšej ukazujem než opisujem.
- ☐ Malé úpravy robím rukou, nie promptom.
- ☐ Mám nastavený dizajnový systém, aby ďalší výstup vyzeral rovnako.
- ☐ Viem, že hotový návrh viem poslať do Claude Code.

[CLAUDE DESIGN — ZAČÍNAME](#)[OTVOR ↗](#)[PRODUKTOVÁ STRÁNKA](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia je najdôležitejšia v celom kurze: ako si postaviť vlastného agenta.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

AKO SI POSTAVIŤ AGENTA

Nestaviaš agenta. Ty ho zamestnávaš.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Premeniť Clauda z chytrého cudzinca na niekoho, kto pozná teba, tvoju prácu a tvoje postupy — cez kontext, nástroje a skills.

Agent nie je vec, ktorú naprogramuješ. Je to vec, ktorú zaučíš. A zaučenie má presne tri časti.

Agenti

20 min

Jadro kurzu

SLUČKA

Pozri → rozhodni → sprav

DOKOLA, KÝM NIE JE HOTOVO

TRI PÁKY

Kontext · Nástroje · Skills

TIETO LADÍŠ TY

Po dokončení máš priečinok, v ktorom Claude vie, kto si — a vieš, čo doň dopĺňať ďalej.

Princípy v tejto lekcii sa nemenia s modelom. Názvy produktov áno. Preto je tu reč o tvare práce, nie o tlačidlách.

AKO TO FUNGUJE VNÚTRI

Tri kroky. Dokola.

Ked' agentovi zadáš cieľ, nerobí jednu vec. Točí sa v slučke: **pozrie sa na situáciu, rozhodne sa, čo ďalej, spraví to** — a znova, a znova, kým nie je hotovo. Potom ti odovzdá výsledok.

Jedna úloha môže mať dvadsať aj tridsať takých kôl. Preto trvá minúty a nie sekundy, a preto z nej vypadne hotová vec a nie odsek textu.

01

POZRI

Čo mám k dispozícii? Aké súbory, aký kontext, čo som už zistil?

02

ROZHODNI

Čo je ďalší krok? Tu pracuje samotný model — toto je tá „inteligencia“.

03

SPRAV

Zavolá nástroj: prečíta súbor, prehľadá web, zapíše, pošle.

04

KEDY SKONČÍ

Ked' je splnené to, čo si napísal ako cieľ. **Ak si cieľ napísal vágne, skončí, keď to uzná za vhodné.**

PRVÝ PRAKTICKÝ DÔSLEDOK

Veta „daj mi prehľad podcastov“ a veta „nájdí 10 podcastov a daj mi ich v tabuľke so stĺpcami názov, téma, kontakt“ sú pre teba skoro to isté. Pre agenta je to rozdiel medzi „skončím, keď sa mi zazdá“ a „skončím, keď je v tabuľke desať riadkov“.

TRI PÁKY

Toto ladíš ty. Model je len jedna z nich.

Agent z krabice je schopný, ale nanič — lebo o tebe nevie nič. Je to ako keby si zamestnal veľmi šikovného cudzinca. Zaučenie má tri časti a **model je len tá prostredná**.

PÁKA	KDE V SLUČKE	ČO TO JE
Kontext	Krok „pozri“	Čo má vedieť skôr, než začne. Kto si, čo robíš, pre koho, akým tónom.
Skills	Krok „pozri“	Tvoje postupy. Ako sa u teba robí cenová ponuka, ako vyzerá tvoj týždenný report.
Model	Krok „rozhodni“	Ktorý Claude to premýšľa. Fable, Opus, Sonnet, Haiku.
Nástroje	Krok „sprav“	Čoho sa smie dotknúť. Súbory, web, Gmail, kalendár, tvoje appky.

ČO SI Z TEJTO TABULKY ODNIEŠ

Ľudia riešia iba jeden riadok — ktorý model. Pritom dobre nastavený slabší model prebije zle nastavený silnejší. Kontext a skills sú tá práca, ktorú nikto iný za teba neurobí.

PÁKA 1 — KONTEXT

Napiš, kto si. Raz.

Kontext sú obyčajné textové súbory s tým, čo by nový zamestnanec potreboval vedieť. Nie kód — **texty**. Ukladajú sa ako **.md**, čo je obyčajný text s nadpismi a odrážkami.

ŠTRUKTÚRA, KTORÁ FUNGUJE

moj-priecinok/
CLAUDE.md ← toto číta automaticky vždy
kontext/
o-mne.md ← kto som, čo robím, moja story
biznis.md ← čo predávam, ako to funguje
zakaznik.md ← pre koho to je, čo rieši
ton-hlasu.md ← ako píšem a ako nikdy
pamat.md ← veci, ktoré ma naučil za pochodu

01 CLAUDE.MD Hlavný súbor. Krátky. Pravidlá a odkaz na priečinok kontext.

02 PAMÄŤ Pridaj vetu: „Keď ťa opravím, zapíš to do kontext/pamat.md a pred každou úlohou si to prečítaj.“

03 DRŽ TO KRÁTKE Čo sa načítava vždy, ti uberá miesto. Nabobtnané súbory = plná hlava pred prvou otázkou.

AKO TIE SÚBORY NAPÍSAŤ ZA HODINU

Nepíš ich sám od nuly. Otvor chat a povedz: „**Chcem si spraviť súbory o sebe a o svojom biznise pre AI. Vypytuj sa ma na všetko, čo potrebuješ, jednu otázku po druhej.**“ Potom hodinu odpovedáš. Na konci máš texty, ktoré sú tvoj majetok — a prečítaš si každý riadok skôr, než ich použiješ.

Daj mu prístup. Inak je bez počítača.

Agent z krabice vie čítať súbory a hľadať na webe. Keď má robiť s tvojím mailom, kalendárom alebo projektovým nástrojom, musíš ho pripojiť. Robí sa to cez **konektory** — a v Claudovi je to pár klikov, nie programovanie.

01

KDE

V desktop appke Claude: nastavenia → konektory → vyberieš službu → prihlásiš sa.

02

ČO TO ODOMKNE

Claude vie z tej služby čítať aj do nej zapisovať. Zrazu nemusíš otvárať jej rozhranie.

03

MCP

Skratka, na ktorú narazíš. Je to len spoločný jazyk, ktorým sa AI a appky dohodnú. Nemusíš tomu rozumieť, stačí vedieť, že to je to, čo tie konektory poháňa.

04

PRAVIDLO PRI VÝBERE
NÁSTROJOV

Ak si dnes vyberáš nový softvér, pozri sa, či sa dá napojiť. Nástroj bez napojenia je nástroj, ktorý budeš obsluhovať ručne.

BEZPEČNOSTNÁ HRANICA

Čítanie cudzieho obsahu (maily, web) **a zároveň** právo konať bez potvrdenia je kombinácia, ktorú nechceš. V texte, ktorý číta, môže byť schovaný pokyn. Jedno alebo druhé — nie oboje naraz.

Tvoje postupy. Zabalené.

Kontext hovorí **kto si**. Skill hovorí **ako sa u teba niečo robí**. Je to tvoj postup zapísaný tak, že ho Claude vie spustiť — cenová ponuka, týždenný report, kontrola textu pred odoslaním.

A hlavne: skill sa načíta **až keď ho treba**. Preto ich môžeš mať sto a nič ťa to nestojí. Celý modul 04 je o tom, ako ich písať — tu stačí, že vieš, kam v tomto obrázku patria.

NAJRÝCHLEJŠIA CESTA K PRVÉMU SKILLU

Sprav s Claudom nejakú vec normálne, krok po kroku, až kým nie si spokojný. Potom napíš: „**Ulož tento postup ako skill, nech ho viem nabudúce spustiť.**“ Zvyšok spraví sám. Takto vzniká väčšina dobrých skills — nie písaním od stola.

PRVÁ ÚLOHA

Jeden priečinok. Jedna hodina.

- 01** Vytvor priečinok, ktorý bude tvoja základňa. Nie na plochu medzi dvesto iných vecí.
- 02** Otvor v ňom chat a nechaj sa vypytovať na seba a svoj biznis. Hodinu odpovedaj.
- 03** Ulož to do **kontext/** ako samostatné súbory. **Prečítaj si každý riadok** — čo tam necháš, to bude v každom výstupe.
- 04** Sprav **CLAUDE.md**, ktorý na ten priečinok odkazuje, a pridaj pravidlo o pamäti.
- 05** Otvor Claude Code v tom priečinku a spýtaj sa „kto som?“. Potom si daj napísať niečo svoje a porovnaj to s tým, čo by vypadlo bez toho.

AK TO ZNIE AKO VEĽA PRÁCE

Je to jedna hodina, ktorá ti platí ďalší rok. Porovnaj to s tým, koľkokrát si za posledný mesiac vysvetľoval AI to isté — a koľko to dokopy trvalo.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo. Zaučil si ho.

- ☐ Viem opísať slučku pozri → rozhodni → sprav.
- ☐ Viem, že v cieli musí byť napísané, ako vyzerá hotovo.
- ☐ Mám priečinok s **CLAUDE.md** a podpriečinkom **kontext/**.
- ☐ Súborný o sebe som si prečítal riadok po riadku.
- ☐ Mám pravidlo, ktoré si zapisuje moje opravy do pamäte.
- ☐ Viem, ktoré appky mám pripojené a ktoré ešte nie.
- ☐ Nedávam dokopy čítanie cudzieho obsahu a voľnú ruku konať.

KONEKTORY A MCP

OTVOR ↗

CLAUDE.MD A PAMÄŤ

OTVOR ↗

Ďalšia lekcia: modely a čísla. Konečne uvidíš, o koľko sa tie modely naozaj líšia — v meraných dátach, nie v dojmoch.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

MODELY A ČÍSLA

Najsilnejší nie je najvýhodnejší.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Vybrať model podľa meraných dát, nie podľa názvu — a pochopiť, prečo sa lacnejšie nastavenie často oplatí viac než silnejší model.

Sú štyri modely a k tomu regulátor „koľko má premýšľať“. To druhé rozhoduje o cene aj o výsledku viac, než si myslíš.

Modely

16 min

S číslami

NAJSILNEJŠÍ

Fable 5.1

1M KONTEXT, NAJDRAHŠÍ

PREDVOLENÁ VOĽBA

Opus 5

NAJLEPŠÍ POMER PRE VÄČŠINU

Po dokončení máš vlastné pravidlo, ktorý model a aké nastavenie použiť na ktorý typ práce.

Čísla sú z meraní Anthropicu zverejnených v ich dokumentácii, stav k 11. 9. 2026. Sú to ich vlastné merania na ich benchmarkoch — ber ich ako smer, nie ako záruku na tvojej práci.

ŠTYRI MODEL Y

Nie rebríček. Os.

Modely nie sú zoradené od najhoršieho po najlepší. Sú to štyri body na osi medzi „rýchle a lacné“ a „pomalé a dôkladné“. Silnejší model na jednoduchej úlohe ti nedá lepšiu odpoveď — dá ti tú istú pomalšie a za viac.

MODEL	NA ČO JE	KONTEXT	CENA ZA MILIÓ N TOKENOV
Claude Fable 5.1	Najnáročnejšie uvažovanie a dlhé agentické úlohy.	1M	\$10 vstup / \$50 výstup
Claude Opus 5	Zložitá práca, kód, firemné úlohy. Predvolená voľba.	1M	\$5 vstup / \$25 výstup
Claude Sonnet 5	Najlepší pomer rýchlosti a inteligencie.	1M	\$2 vstup / \$10 výstup
Claude Haiku 4.5	Krátke, opakované a jednoduché veci.	200K	\$1 vstup / \$5 výstup

ČO ZNAMENAJÚ TIE CEN Y PRE TEBA

Ak platíš predplatné, neplatíš za tokeny — ale míňaš z limitu úmerne. Ten pomer platí rovnako: Fable míňa desaťnásobok toho, čo Haiku. Preto ti pri ňom limit dôjde desaťkrát skôr.

ČO HOVORIA MERANIA

Konkrétne čísla.

A jedno prekvapenie.

Anthropic zverejnil merania, v ktorých porovnával nielen úspešnosť, ale aj **cenu za vyriešenú úlohu**. To druhé číslo je pre teba dôležitejšie — a nie vždy vyhráva ten najdrahší model.

MERANIE	VÝSLEDOK
Programátorské úlohy (SWE-bench Pro)	Fable 5.1 na nízkom nastavení vyriešil 88,6 % úloh za \$0,54 za vyriešenú úlohu. Sonnet 5 na predvolenom 77,4 % za \$0,84. Jedenásť bodov navyše — a o 35 % lacnejšie za vyriešenú úlohu.
Ten istý test, Opus vs Fable	Opus 5 sám: 91,7 % za \$1,01. Fable 5.1 sám: 92,1 % za \$1,19. Prakticky zhoda vo výsledku, Opus o 15 % lacnejší.
Ťažšie úlohy (Terminal-Bench 3)	Opus 4.7 rieši 7 % úloh, Opus 4.8 15 %, Opus 5 41 % . Cena za vyriešenú úlohu padá z \$183 na \$63 na \$28.
Rešerš (DeepResearch Bench II)	Opus 5 skóroval 71 % za \$6,71 za úlohu — viac než Fable 5.1 na predvolenom nastavení (65 % za \$7,12).
Grafy a čítanie dát (Chartography)	Fable 5.1 na nízkom nastavení 62,5 bodu za \$0,15 za graf. Opus 5 na nízkom 49 bodov za \$0,38.
Odborné otázky (GPQA Diamond)	Opus 5 odpovedal správne na 92 %, Haiku 4.5 na 63 % — ale za desatinu ceny za otázku.

TO PREKVAPENIE

Všimni si druhý a štvrtý riadok. Najdrahší model **neprehráva len cenou — niekedy prehráva aj výsledkom**. „Vezmem najsilnejší, aby som mal istotu“ je stratégia, ktorá ťa stojí peniaze aj kvalitu.

REGULÁTOR PREMÝŠĽANIA

Väčšia páka než výber modelu.

Okrem modelu sa dá nastaviť, **ako dlho má nad odpoveďou premýšľať**. V Claude Code je to nastavenie úsilia, v appke to za teba väčšinou rieši model sám. A tá páka je často silnejšia než výmena modelu.

MERANIE	VÝSLEDOK
Opus 5, nižšie nastavenie	Stredné úsilie: mínus ~2 body za polovičnú cenu . Nízke úsilie: mínus ~8 bodov za štvrtinu ceny .
Rešerš na troch úrovniach	Fable 5.1 skóroval takmer rovnako na nízkom, strednom aj vysokom — ale cena za úlohu rástla zo \$4,66 na \$7,12.
Chytrá kombinácia	Pustiť všetko na nízkom a neúspešné úlohy zopakovať na predvolenom: 93 % úspešnosť za ~\$0,45 za úlohu, oproti 91,7 % za \$0,93, keď sa všetko púšťa naplno. Rovnaký výsledok za polovicu.
Staršie generácie	Opus 5 na nízkom úsilí prekonal predvolený Opus 4.8 za ~30 % jeho ceny za vyriešenú úlohu.

PRAKTICKÉ PRAVIDLO

Nová generácia na nízkom nastavení často prebije starú na plný plyn. Keď ti niečo trvá dlho alebo míňa limit, prvá vec, ktorú skús, **nie je slabší model** — je to nižšie nastavenie premýšľania na tom istom.

KONTEXT

Milión tokenov nie je milión slov.

Kontext je to, koľko textu model uvezie **naraz** — tvoja otázka, nahraté súbory, celá história rozhovoru aj jeho vlastná odpoveď. Keď sa naplní, staršie časti vypadnú a model prestane pamätať, čo ste riešili na začiatku.

1M TOKENOV	Zhruba 555-tisíc slov. Prakticky veľmi veľa, ale nie nekonečno.
200K TOKENOV	Zhruba 150-tisíc slov. Na bežný rozhovor a pár dokumentov bohato stačí.
ČO HO ŽERIE	Dlhé nahraté súbory a dlhá história. Nie tvoja otázka.
/CONTEXT	V Claude Code ti tento príkaz ukáže, koľko z okna je zabraté — ešte pred prvou otázkou. Ak ti nabobtnané súbory zožerú 20 %, vieš, kde škrtiť.

KEĎ ZAČNE ZABÚDAŤ

Nie je pokazený. Došlo mu miesto. Zhrň, na čom ste sa dohodli, otvor nové sedenie a začni tým zhrnutím.

PRVÁ ÚLOHA

Tá istá vec. Trikrát.

01

Vyber si úlohu, ktorú robíš často — prepis, zhrnutie, triedenie poznámok.

02

Pusti ju na najrýchlejšom dostupnom modeli. Zmeraj čas a odlož výsledok.

03

Pusti ju na najsilnejšom, ktorý máš. Znova zmeraj a odlož.

04

Ak je výsledok prakticky rovnaký, máš odpoveď: túto úlohu odteraz robíš na rýchlom. Pri svojej najťažšej úlohe to zopakuj — **tam rozdiel uvidíš a tam ten silný model patrí.**

05

Zapíš si to do dvoch viet a nalep to tam, kde to uvidíš. Toto je tvoja tabuľka, nie cudzí benchmark.

PREČO SI TO MERAŤ SÁM

Všetky čísla na predchádzajúcich stranách sú z cudzích testov. Sú dobré na smer, ale tvoja práca medzi ne nepatrí. Dvadsať minút merania na vlastnej úlohe ti dá odpoveď, ktorá platí presne tebe.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Vieš, čo si vyberáš.

- ☐ Viem vymenovať štyri modely a povedať, na čo sú.
- ☐ Viem, že najdrahší model nie je vždy najlepší ani najvýhodnejší.
- ☐ Viem, že nastavenie premýšľania je často väčšia páka než výmena modelu.
- ☐ Keď mi dochádza limit, najprv skúšam nižšie nastavenie, nie slabší model.
- ☐ Viem, že kontext je celá história, nielen moja otázka.
- ☐ Otestoval som si svoju bežnú úlohu na dvoch modeloch.

[PREHLAD MODELOV](#)[OTVOR ↗](#)[MERANIA CENY A VÝKONU](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: ako sa Clauda pýtať, aby prvá odpoveď bola použiteľná.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

AKO SA CLAUDA PÝTAŤ

Zlá odpoveď je väčšinou zlá otázka.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Napísať zadanie tak, že prvá odpoveď je použiteľná —
a vedieť opraviť tú, ktorá nie je.

Nie sú to triky ani zaklínadlá. Sú to štyri veci, ktoré musí model vedieť,
inak si ich domyslí za teba.

Prompting

14 min

Základ všetkého

ŠTYRI VECI

Rola, úloha, vstup, tvar

CHÝBAJÚCE SI DOMYSLÍ

DRUHÝ ŤAH

Oprav, neprepisuj

POVEDZ, ČO PRESNE SEDELO

Po dokončení máš vlastnú kostru zadania, ktorú vieš použiť na hocičo.

Toto platí rovnako pre Clauda aj pre ChatGPT. Modely sa menia, spôsob, akým s nimi treba hovoriť, zatiaľ nie.

PREČO TO NEFUNGUJE

Model nehádaj. Model dopĺňa.

Keď v zadaní niečo chýba, model to nenechá prázdne. Doplní najpravdepodobnejšiu možnosť — čiže priemer toho, čo videl v tréningu. Preto z „napíš text na web“ vypadne text, ktorý vyzerá ako každý druhý text na webe.

Nedostávaš priemernú odpoveď preto, že je model priemerný. Dostávaš ju preto, že si mu nedal nič, čím by sa od priemeru odchýlil.

01

ROLA

Kto to píše a pre koho. Bez toho si vyberie neutrálny hlas nikoho.

02

ÚLOHA

Čo presne má vzniknúť. Sloveso, nie téma. „Zhrň“, „porovnaj“, „prepíš“, nie „marketing“.

03

VSTUP

Čím má pracovať. Tvoje čísla, tvoj text, tvoje podmienky. Bez nich si vymyslí vlastné.

04

TVAR

Ako to má vyzerieť. Dĺžka, formát, jazyk, čo tam nesmie byť.

KOSTRA

Štyri vety. Vždy tie isté.

KOSTRA ZADANIA

Si [rola] a píšeš pre [komu].

Uloha: [sloveso + presny vysledok].

Podklad: [tvoje data, text, cisla — vlozene nizsie].

Vystup: [dlzka, format, jazyk]. Nepouzivaj [zakazane veci].

Ak ti nieco chyba, spytaj sa skor, nez zacnes.

Posledný riadok je ten, ktorý ľudia vynechávajú najčastejšie a ktorý zaberá najviac. Bez neho si model chýbajúce doplní. S ním sa ťa spýta — a ty zistíš, čo si zabudol povedať.

ROZDIEL, KTORÝ UVIDÍŠ HNEĎ

„Napíš popis produktu“ → dostaneš vatu. „Si copywriter pre e-shop s bicyklami, píšeš pre ľudí nad 40, ktorí kupujú prvý elektrobicykel. Napíš popis do 90 slov, podklad je nižšie, nepoužívaj slovo revolučný.“ → dostaneš text, ktorý ideš len doladiť.

DRUHÝ ŤAH

Neprepisuj.

Oprav.

Prvá odpoveď skoro nikdy nie je finálna a to je v poriadku. Chyba je v tom, ako reagujeme: napíšeme „nie, sprav to inak“ a dostaneme iný, rovnako netrafený text. Model nevie, čo bolo zlé — vie len, že sa ti to nepáčilo.

POVEDZ, ČO SEDELO	„Prvý odsek nechaj, ten je presne ono.“ Model tým dostane vzorku správneho smeru.
POVEDZ, ČO NIE	„Záver je príliš predajný, znie to ako reklama.“ Konkrétne, nie „nepáči sa mi to“.
POVEDZ SMER	„Sprav to o tretinu kratšie a vyhod' všetky prívlastky.“ Merateľné, nie „lepšie“.
PÝTAJ SI VARIANTY	„Daj tri verzie záveru, každú iným tónom.“ Vyberať je rýchlejšie než opisovať.

KEĎ SA ZASEKNETE

Ak sa po troch opravách točíte v kruhu, nezachraňuj rozhovor. Otvor nový a napíš zadanie odznova — už s tým, čo si sa medzitým naučil. Je to rýchlejšie než opravovať zlý základ.

PRVÁ ÚLOHA

Rovnaká úloha. Dvakrát.

- 01 Vyber si jednu vec, ktorú by si dnes reálne potreboval napísať alebo spracovať.
- 02 Zadaj ju jednou vetou, tak ako by si to spravil bežne. Výsledok si nechaj.
- 03 Zadaj tú istú vec podľa kostry zo strany 03. Všetky štyri riadky, aj ten posledný.
- 04 Polož si jednu otázku: koľko práce mi zostáva na dopracovanie v prvom prípade a koľko v druhom?
- 05 Kostru, ktorá ti vyšla, si ulož do projektu v claude.ai. Odteraz s ňou začínaš.

AK JE ROZDIEL MALÝ

Buď bola úloha triviálna — potom kostru netreba. Alebo si do druhého zadania nedal skutočný podklad. Model bez tvojich dát vždy len píše niečo, čo znie ako tvoja téma.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Otázka je nástroj.

☐ Viem pomenovať štyri veci, ktoré musí zadanie obsahovať.☐ Do zadania dávam skutočný podklad, nie opis podkladu.☐ Píšem, čo **nesmie** byť vo výstupe.☐ Na konci pridávam „ak ti niečo chýba, spýtaj sa“.☐ Pri oprave hovorím, čo sedelo, nielen čo nie.☐ Kostru mám uloženú a používam ju.[AKO PROMPTOVAŤ — OFICIÁLNE](#)[OTVOR ↗](#)[ŠABLÓNY V TOMTO KURZE](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: modely a limity — kedy siahnúť po rýchlom a kedy po ťažkom.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

CLAUDE CODE CEZ OMNIROUTE

Bez predplatného. So všetkými následkami.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Spustiť Claude Code cez OmniRoute na free modeloch — a vedieť presne, čo za to platíš namiesto peňazí.

OmniRoute je open-source smerovač. Beží u teba, tvári sa ako API a rozdeľuje požiadavky medzi poskytovateľov, ktorých máš.

OmniRoute

15 min

Mierne pokročilý

BEŽÍ LOKÁLNE

localhost:20128

DASHBOARD + /V1 API

LICENCIA

MIT

AUTOR: DIEGOSOUZAPW

Po dokončení máš OmniRoute spustený a Claude Code na ňom — a vieš, kedy ho radšej nepoužiť.

Stav k 8. 9. 2026 podľa oficiálneho README a docs repozitára diegosouzapw/OmniRoute. Free tíery poskytovateľov sa pridávajú aj rušia — over si aktuálny stav v dashboarde.

ČO TO JE

Smerovač. Nie model.

OmniRoute nie je AI. Je to program, ktorý si spustíš na svojom počítači a ktorý sa tvári ako API. Nástroj (napríklad Claude Code) hovorí s ním, a on požiadavku pošle ďalej — tomu poskytovateľovi, ktorý je práve dostupný a najlacnejší.

01

VRSTVY

Skúša v poradí: tvoje predplatné → tvoje API kľúče → lacní poskytovatelia → free poskytovatelia.

02

BEZ KLÚČA

Funguje hneď po inštalácii, aj keď nemáš žiadny API kľúč — cez free poskytovateľov v režime **auto**.

03

ROZHRANIA

Hovorí po OpenAI, po Anthropic aj po Gemini. Preto ho zoberie Claude Code, Codex, Cursor, Cline aj ďalšie.

04

LOKÁLNE

Beží u teba na **localhost:20128**. Kľúče sú šifrované lokálne, telemetria je predvolene vypnutá.

POVEDZME SI TO ROVNO

Toto nie je „Claude zadarmo“. Je to „nejaký model zadarmo cez cudzí server“. Free poskytovatelia nie sú tie isté modely a nikto ti negarantuje, že tam zajtra budú.

INŠTALÁCIA

Tri príkazy. Potom dashboard.

TERMINÁL

```
npm install -g omniroute  
omniroute
```

```
# dashboard: http://localhost:20128  
# API:       http://localhost:20128/v1
```

01

NODE

Potrebuješ Node.js **>=22.22.2 <23** alebo **>=24.0.0 <27**. Iná verzia = biela stránka pri prihlásení.

02

NAPOJ CLAUDE CODE

omniroute setup-clause ti to nastaví. **omniroute run clause** ho rovno spustí s pripravenými premennými.

03

OVER KVÓTY

http://localhost:20128/dashboard/free-tiers ukáže, koľko ti u ktorého poskytovateľa ešte zostáva.

JEDNA VEC, NA KTOREJ TO PADÁ
NAJČASTEJŠIE

Pri **ANTHROPIC_BASE_URL** nedávaj **/v1** na koniec — Claude Code si **/v1/messages** dolepí sám. Ostatné nástroje **/v1** naopak chcú. Toto je najčastejšia príčina „nefunguje mi to“.

ČO ZA TO PLATÍŠ

Nie peniazmi. Ale niečím.

DÁTAMI	Tvoje prompty idú cez servery tretích strán. Nie každá garantuje, že ich nepoužije na tréning. Katalóg projektu sám označuje časť poskytovateľov ako rizikových.
KVALITOU	Free modely nie sú Opus ani Sonnet. Na jednoduché veci stačia, na náročnú prácu to spoznáš hneď.
STABILITOU	Poskytovateľ vypadne, kvóta sa minie, free tier sa zruší. Smerovanie to obíde, ale výsledok bude zrazu iný.
ČASOM	Nastavovanie, ladenie, riešenie chýb. Ak ti hodina práce stojí viac než mesačné predplatné, počítaj.

KEDY TO NEPOUŽIŤ	Firemné a klientske dáta cez toto neposielaj. Nie preto, že by bol OmniRoute nedôveryhodný — ale preto, že za to, čo s promptom urobí cudzí free poskytovateľ, neručíš ty ani on.
------------------	---

PRVÁ ÚLOHA

Rozbeh to. A porovnaj.

- 01 Over si verziu Node cez `node --version`. Ak neseďí, najprv ju vyrieš, inak sa budeš trápiť zbytočne.
- 02 Nainštaluj OmniRoute, spusti ho a otvor dashboard. Pozri si zoznam poskytovateľov a ich kvóty.
- 03 Spusti `omniroute setup-claude` a potom `omniroute run claude`.
- 04 Zadať tú istú úlohu, akú si robil v predchádzajúcej lekcii cez normálny Claude Code.
- 05 Porovnaj výsledky. Rozdiel, ktorý uvidíš, je presne to, čo predplatné kupuje.

POCTIVÝ ZÁVER

Ak si tú úlohu robil na verejnom projekte alebo na cvičných dátach a výsledok ti stačil — používaj to. Ak si na tom robíš prácu za peniaze, urobil si si práve vlastný test, ktorý ti povie, či to stojí za tie ušetrené eurá.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Vieš, do čoho ideš.

- ☐ Node mám v podporovanej verzii.
- ☐ OmniRoute beží a dashboard mi ukazuje kvóty.
- ☐ Claude Code som cezeň spustil aspoň raz.
- ☐ **ANTHROPIC_BASE_URL** mám bez **/v1** na konci.
- ☐ Viem, že prompty idú cez cudzie servery.
- ☐ Klientske a firemné dáta cez to neposielam.

[OMNIRoute — WEB PROJEKTU](#)[OTVOR ↗](#)[NÁVOD PO SLOVENSKY](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: ako sa Clauda pýtať tak, aby prvá odpoveď bola použiteľná.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

NA ČO JE CELÝ CHATGPT

Chat je len predné okno.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Zorientovať sa v celom ChatGPT — chat, práca so súbormi a appkami, prehliadač, Codex — a vedieť, čo z toho máš na svojom pláne.

Aj tu platí rozdelenie na fázu jedna a dva. ChatGPT dnes vie pracovať sám, len to väčšina ľudí nikdy nezapne.

ChatGPT

13 min

Mapa

MODEL

GPT-5.6

SOL / TERRA / LUNA

NAJSILNEJŠÍ

GPT-6 Astra

VLASTNÁ LEKCIA

Po dokončení vieš, čo tvoj plán obsahuje a ktoré nástroje ti reálne pomôžu.

Stav k 11. 9. 2026. OpenAI mení názvy aj zloženie plánov často — ceny a dostupnosť si over priamo v účte.

ČO JE POD KAPOTOU

Model plus nástroje.

ChatGPT nie je jedna vec. Je to model, ktorý píše text, a okolo neho sada nástrojov, ktoré vie zavolať, keď ich potrebuje. Hľadanie na webe, práca so súborami, generovanie obrázkov, spúšťanie kódu — to nerobí model sám od seba, to sú prídavky.

01

MODEL

Rozumie, uvažuje, píše. Bez nástrojov vie len to, čo má z tréningu.

02

NÁSTROJE

Dodajú mu prístup k aktuálnym informáciám, k tvojim súborom a k výpočtom.

03

PAMÄŤ

Ukladá si veci o tebe naprieč rozhovormi. Dá sa vypnúť aj vymazať v nastaveniach.

04

PLÁN

Určuje, ktoré modely a koľko toho máš. Nie to, aký múdry ChatGPT je.

PRAKTICKÝ DÔSLEDOK

Ak ti odpovie niečo zastarané, väčšinou nie je hlúpy — len nehládal na webe. Popros ho výslovne: „pozri sa na to na webe a daj mi zdroje.“

ČO ČASOM PRIBUDLO

Už to nie je len okno s textom.

ČASŤ	ČO ROBÍ
Chat	Bežný rozhovor, súbory, obrázky, hlas. To, čo pozná každý.
Práca s твоjím počítačom	V desktop appke vie ChatGPT siahnuť na tvoje lokálne súbory a aplikácie.
Vstavaný prehliadač	Vie otvárať weby, čítať stránky, klikať a vyplňať — takže úlohu dotiahne na internete, nielen o nej napíše.
Agentický režim	Vydrží na opakovanej otravnej práci. Napríklad prejsť stovky mailov a vytiahnuť z nich úlohy.
Codex	Samostatný nástroj na kód — písanie, review, pull requesty. Obdoba Claude Code.
Projects	Pracovný priestor: chaty, súbory a vlastné inštrukcie pokope. Vlastná lekcia.

POZOR NA JEDNU VEC

Samostatný prehliadač **Atlas OpenAI ukončuje** a jeho schopnosti presúva priamo do ChatGPT a Codexu. Ak nájdeš návod na Atlas, nie je zlý — je starý.

PLÁNY

Pät' dverí. Rôzne kl'úče.

PLÁN	ČO ZA TO DOSTANEŠ	ČO SI VŠIMNI
Free	Bežné rozhovory, tlačidlo Think na ťažšie otázky.	Model Luna. OpenAI testuje reklamy vo free verzii.
Go	Násobne viac správ, súborov a obrázkov než Free.	Lacný vstupný plán, stále bez najsilnejšej triedy.
Plus	Trieda Sol a úrovne uvažovania Instant / Medium / High.	Najbežnejšia voľba pre jednotlivca.
Pro	Navyše Extra High a najsilnejšie modely vrátane GPT-6 Pro.	Dve úrovne s rôznym objemom.
Business / Enterprise	Tímová správa, firemné nastavenia.	Jediné miesto, kde sa dnes dajú tvoriť nové GPT.

ÚPRIMNE

Ak si nie si istý, začni na Plus. Pro sa oplatí až vtedy, keď ti Plus dochádza — a to zistíš tak, že ti dôjde, nie tak, že si to prečítaš.

PRVÁ ÚLOHA

Zisti, čo máš. Za desať minút.

- 01 Otvor prepínač modelu a odfoť si, čo v ňom máš. To je tvoj skutočný strop, nie to, čo píšú články.
- 02 Otvor nastavenia a nájdí pamäť. Pozri sa, čo si o tebe ChatGPT uložil. Väčšina ľudí sa tu prekvapí.
- 03 Polož otázku o niečom, čo sa stalo minulý týždeň. Pozri, či si sám hľadal na webe.
- 04 Tú istú otázku polož znova s vetou „pozri to na webe a daj mi odkazy“. Porovnaj.
- 05 Nahraj jeden svoj súbor a nechaj si z neho spraviť zhrnutie.

ČO SI Z TOHO ODNIESŤ

Nástroje sa nezapínajú samy vždy, keď by mali. Kým si na to nezvykneš, hovor si ich nahlas: „na webe“, „z toho súboru“, „prepočítaj to“.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Vieš, čo máš.

- ☐ Viem, že model a nástroje sú dve rôzne veci.
- ☐ Viem, ktoré modely mám vo svojom prepínači.
- ☐ Viem, že ChatGPT vie pracovať aj s mojím počítačom a s webom.
- ☐ Pozrel som si, čo má uložené v pamäti.
- ☐ Viem si vypýtať hľadanie na webe výslovne.
- ☐ Skúsil som nahrať vlastný súbor.

[GPT-5.6 V CHATGPT](#)[OTVOR ↗](#)[CODEX V CHATGPT](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: modely a čísla — tri triedy, štyri úrovne uvažovania a to, čo z toho reálne potrebuješ.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

MODELY A ČÍSLA

Tri triedy. Štyri úrovne premýšľania.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Vyznať sa v pomenovaní modelov a vybrať úroveň uvažovania podľa toho, čo úloha znesie.

Číslo je generácia, meno je trieda. A úroveň premýšľania rozhoduje o výsledku často viac než výber modelu.

Modely

13 min

S číslami

RÝCHLY

Instant

ODPOVEDÁ HNEĎ

ŤAŽKÝ

High / Extra High

PREMÝŠĽA, POTOM PÍŠE

Po dokončení máš vlastné pravidlo, ktorú úroveň zapnúť na ktorý typ úlohy.

Stav k 11. 9. 2026. Názvy tried a ich dostupnosť sa menia podľa plánu — pozri si prepínač vo svojom účte.

POMENOVANIE

Číslo je generácia. Meno je trieda.

Aktuálna generácia je GPT-5.6 a delí sa na tri triedy podľa výkonu a ceny. Nad nimi stojí samostatne GPT-6 Astra, ktorej je venovaná ďalšia lekcia. Triedy sa môžu posúvať nezávisle od generácie — preto sa oplatí rozumieť systému, nie si pamätať názvy.

TRIEDA	NA ČO JE	KTO JU MÁ	CENA ZA MILIÓN TOKENOV
Sol	Vlajková loď generácie. Náročný kód, výskum, odborná práca.	Platené plány	\$5 vstup / \$30 výstup
Terra	Lacnejšia, výkonom porovnateľná s predošlou generáciou.	Platené plány	\$2,50 vstup / \$15 výstup
Luna	Najrýchlejšia a najlacnejšia. Poháňa aj Think pre Free a Go.	Všetci	\$1 vstup / \$6 výstup

POZOR NA JEDEN OMYL

Free a Go nemajú Sol. Ich predvolený model je Luna a tlačidlo **Think** im dá viac uvažovania — ale stále na Lune. Ak si niekde prečítaš „ChatGPT to zvládol“ a tebe to nejde, môže to byť presne v tomto.

ÚROVNE PREMÝŠĽANIA

Druhá páka. Silnejšia než model.

Pri ChatGPT si nevyberáš len model, ale aj to, ako dlho má nad odpoveďou premýšľať. Tá druhá voľba je v praxi dôležitejšia — rozhoduje o tom, či dostaneš odpoveď za tri sekundy alebo za dve minúty.

ÚROVEŇ	ČO ROBÍ	KEDY JU CHCEŠ
Instant	Odpovie hneď, bez dlhého uvažovania.	Bežné otázky, prepisy, preklady, rýchle nápady.
Medium	Štandardné uvažovanie pred odpoveďou.	Analýza, dlhší text, plán, porovnanie.
High	Rozšírené uvažovanie.	Ťažká logika, viackrokové zadania, kód.
Extra High	Najvyššie nasadenie. Dostupné na Pro.	Keď ti High nestačil a vieš, prečo nestačil.

AUTOMATIKA

Na platených plánoch vie ChatGPT sám prepnúť na viac uvažovania, keď je otázka zložitá — v prepínači sa Instant zmení na Medium. Zapína a vypína sa to v Nastavenia → Všeobecné → vyššia inteligencia.

AKO SA ROZHODNÚŤ

Podľa toho, čo sa stane, keď sa mylí.

Neber úroveň podľa toho, ako dôležitá ti úloha pripadá. Ber ju podľa toho, **čo sa stane, keď bude odpoveď zle** a ty si to nevšimneš.

01

NIČ

Vymyslel si nadpis, ktorý sa ti nepáči. Prepíšeš ho. → Instant.

02

STRATÍŠ ČAS

Zle roztriedená tabuľka, ktorú musíš prejsť znova. → Medium.

03

POŠLEŠ TO ĎALEJ

Podklad pre klienta, analýza, na ktorej staviaš rozhodnutie. → High.

04

NIEKTO TO SPUSTÍ

Kód, migrácia, výpočet, ktorý sa použije. → High a potom to skontroluj sám.

ČO NEROBIŤ

Nezapínaj Extra High na všetko „pre istotu“. Zožerie ti to limit aj čas a na jednoduchšej úlohe dostaneš tú istú odpoveď. Silné uvažovanie má zmysel tam, kde je čo domýšľať.

PRVÁ ÚLOHA

Zmeraj si to. Sám.

- 01** Vezmi úlohu, ktorú robíš často, a spusti ju na Instant. Odlož výsledok a čas.
- 02** Tú istú spusti na najvyššej úrovni, akú máš. Znova odlož.
- 03** Polož si otázku: je druhý výsledok lepší **o toľko**, koľko som na neho čakal navyše?
- 04** Zapíš si odpoveď do jednej vety. Toto je odteraz tvoje pravidlo na tento typ úlohy.
- 05** Zopakuj to pre jednu ťažkú úlohu — tam rozdiel uvidíš a budeš vedieť, kde hranica leží.

PREČO TO ROBÍME

Nikto ti nevie povedať, kedy potrebuješ silnejšie uvažovanie, lebo nikto nevie, čo robíš. Za dvadsať minút merania máš odpoveď, ktorá platí na tvojej práci.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Prestaň čakať zbytočne.

- ☐ Viem, že číslo je generácia a meno je trieda.
- ☐ Viem, že Free a Go nemajú triedu Sol.
- ☐ Viem, čo robia Instant, Medium, High a Extra High.
- ☐ Úroveň volím podľa následku chyby, nie podľa pocitu dôležitosti.
- ☐ Viem, že vyššie uvažovanie nezvyšuje pravdivosť.
- ☐ Otestoval som si rozdiel na vlastnej úlohe.

[GPT-5.6 A ÚROVNE UVAŽOVANIA](#)[OTVOR ↗](#)[POZNÁMKY K VYDANIAM MODELOV](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia je celá o GPT-6 Astra — o tom, čo vie, čo hovoria čísla a kedy ju naozaj potrebuješ.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

GPT-6 ASTRA

Nová generácia. A prvý model, čo ovláda počítač.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Vedieť, čo GPT-6 Astra reálne vie, čo hovoria zverejnené čísla a kedy ju potrebuješ namiesto lacnejšej triedy.

Najväčší posun nie je v písaní textu. Je v tom, že model prejde viackrovú prácu naprieč kódom, prehliadačom a odborným softvérom — a menej pri tom nasekne.

Astra

15 min

Novinka

KDE JE SILNÁ

Počítač, kód, veda

VIACKROKOVÁ PRÁCA

KDE JU MÁŠ

Pro, Business, Enterprise

NIE NA FREE ANI PLUS

Po dokončení vieš, či ti za Astru stojí priplatiť — alebo či ti stačí to, čo už máš.

Čísla v tejto lekcii sú z materiálov OpenAI, stav k 11. 9. 2026. Sú to merania výrobcu na vlastných testoch — ber ich ako smer, nie ako záruku.

ČO TO MENÍ

Nie lepšie vety. Dotiahnutá práca.

Pri každej novej generácii sa čaká, že bude „krajšie písať“. Pri Aste je posun inde: zvláda **viackrokovú prácu naprieč nástrojmi** — kód, prehliadač, odborný softvér — bez toho, aby sa v polovici stratila.

01

POUŽÍVA POČÍTAČ

Ovládanie prehliadača a aplikácií je jedna z vecí, v ktorých je podľa OpenAI na špici.

02

NEČAKÁ NA NÁSTROJE

Keď spustí niečo dlhšie, premýšľa ďalej alebo rieši inú časť zadania. Nestojí.

03

DÁ SA USMERNIŤ ZA BEHU

Môžeš mu poslať opravu alebo zmenu zadania **uprostred práce**. Nemusíš čakať na koniec a začínať odznova.

04

MENEJ PREKVAPENÍ

Tu je pre bežnú prácu najväčší rozdiel — pozri ďalšiu stranu.

PREČO JE „USMERNENIE ZA BEHU“ VÄČŠIA
VEC, NEŽ ZNIE

Pri dlhej úlohe je najhoršie zistiť po desiatich minútach, že šla zlým smerom. Keď ju vieš otočiť za behu, cena omylu padá z celej úlohy na jeden krok.

ČÍSLA

Čo hovoria merania.

MERANIE

VÝSLEDOK

Nechcené výsledky pri odbornej práci	Astra spravila nechcený výsledok o 89 % menej často než GPT-5.6 Sol a o 74,7 % menej často než Claude Fable 5.1.
Odborná práca v termináli (Terminal-Bench Science)	Astra 64,6 % , Claude Fable 5.1 52,6 % — a podľa OpenAI pri zhruba o 31 % nižšej odhadovanej cene cez API.
Bezpečnostné testovanie (ExploitBench)	Astra 100 %, GPT-5.6 Sol 78,5 %.
Bezpečnostné testovanie (ExploitGym)	Astra 42,4 %, GPT-5.6 Sol 30,3 %.
Dodržiavanie obmedzení	Podľa OpenAI výrazne spoľahlivejšie rešpektuje výslovné bezpečnostné pokyny než GPT-5.6 Sol.

AKO TIETO ČÍSLA ČITAŤ

Prvý riadok je pre teba najdôležitejší a zároveň najmenej efektný. „Menej nechcených výsledkov“ znamená menej vecí, ktoré musíš po ňom kontrolovať a opravovať — a to je pri agentickej práci celá hra.

Druhý riadok porovnáva Astru s Claude Fable 5.1. Je to meranie OpenAI na ich teste. Anthropic má svoje testy, na ktorých vychádza inak. Toto je normálne a nie je to podvod ani jednej strany — výrobca si vyberá testy, na ktorých je dobrý. Preto sa merá na vlastnej práci.

KEDY JU POTREBUJEŠ

Málokedy. Ale vtedy výrazne.

Astra je najsilnejšia a najdrahšia. To neznamená, že ju chceš na všetko — znamená to, že ju chceš na to, kde sa slabší model zasekne alebo nasekne chyby, ktoré musíš potom hľadať.

TVOJA ÚLOHA

ČO POUŽIŤ

Text, mail, zhrnutie, preklad

Luna alebo Instant. Astra je tu plytvanie.

Analýza, dlhší dokument, plán

Sol na strednom alebo vysokom uvažovaní.

Viackroková práca cez web a appky

Astra. Toto je presne to, na čo je stavaná.

Odborná práca, kde chyba niečo stojí

Astra — a aj tak si to skontroluj.

Dlhá práca, ktorú chceš usmerňovať za behu

Astra, práve kvôli tomu usmerňovaniu.

TEST ZA JEDNU VETU

Ak ti pri úlohe nevadí, keď to na tretí pokus vyjde, netreba ti Astru. Ak ťa tretí pokus stojí hodinu alebo klienta, tak áno.

PRVÁ ÚLOHA

Jedna ťažká vec. Dva modely.

- 01 Vyber najzložitejšiu úlohu, akú reálne máš — takú, čo má viac krokov a dotýka sa viacerých vecí.
- 02 Pusti ju na bežnej triede, ktorú používaš. Zmeraj čas a **spočítaj, koľko vecí si po nej musel opraviť**.
- 03 Pusti ju na Astre, ak ju máš. Ak nemáš, pusti ju na najvyššej úrovni uvažovania, akú máš.
- 04 Porovnaj to druhé číslo, nie to prvé. Nie ktorý výsledok znie lepšie — **koľko práce ti po ňom zostalo**.
- 05 Ak je rozdiel malý, máš odpoveď a ušetril si si predplatné. Ak je veľký, vieš, za čo platíš.

PREČO RÁTAŤ OPRAVY A NIE DOJEM

Dojem z textu je nespoľahlivý — silnejšie modely znejú sebavedomejšie, aj keď sa mýlia. Počet vecí, ktoré si musel prerobiť, je jediné číslo, ktoré ti nikto nenahovorí.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Vieš, čo Astra je.

- ☐ Viem, že najväčší posun je vo viackrokovej práci, nie v písaní.
- ☐ Viem, že sa dá usmerniť za behu.
- ☐ Viem, že čísla od výrobcu sú merané na jeho testoch.
- ☐ Viem, na ktoré svoje úlohy ju potrebujem a na ktoré nie.
- ☐ Porovnával som podľa počtu opráv, nie podľa dojmu.

[GPT-6 ASTRA](#)[OTVOR ↗](#)[ASTRA PRE PRÁCU](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: ako sa ChatGPT pýtať a v čom sa to líši od Clauda.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

AKO SA CHATGPT PÝTAŤ

Tá istá kostra. Iné návyky.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Použiť kostru zadania z modulu 02 aj v ChatGPT —
a pridať k nej tri veci, ktoré tu fungujú inak.

Nástroje si musíš vypýtať. Pamäť ti do odpovede tichom prilieva starý
kontext. A dlhé odpovede treba brzdiť.

Prompting

13 min

Praktické

VYPÝTAJ SI

Web, súbor, výpočet

SAMO SA TO NEZAPNE VŽDY

SKONTROLUJ

Pamäť

MIEŠA SA DO ODPOVEDÍ

Po dokončení vieš, prečo ti to isté zadanie dáva v ChatGPT iný výsledok než v Claudovi — a čo s tým.

Kostra zadania je v lekcii 02.8. Táto lekcia na ňu nadväzuje, neopakuje ju.

ZÁKLAD ZOSTÁVA

Rola, úloha, vstup, tvar.

Štyri veci z lekcie 02.8 platia rovnako. Model nehádaj, model dopĺňa — a je jedno, od koho ten model je. Ak nepovieš, pre koho píšeš, dostaneš text pre nikoho.

Čo je tu iné, sú tri návyky navyše. Nie sú to triky, sú to reakcie na to, ako je ChatGPT postavený.

01

NÁSTROJE SI PÝTAJ

„Pozri na web a daj zdroje.“ „Z toho súboru, nie z pamäti.“ „Prepočítaj to.“ Bez toho odpovie z hlavy.

02

STRÁŽ PAMÄŤ

Ukladá si o tebe veci a použije ich, aj keď o ne nestojíš. Keď potrebuješ čistý štart, použi dočasný chat.

03

BRZDI DÍŽKU

Má sklon písať viac, než si chcel. Uveď počet bodov, počet slov alebo „bez úvodu a bez záveru“.

NÁSTROJE

Povedz nahlas, čím má pracovať.

WEB „Over to na webe a uveď odkazy.” Bez toho ti odpovie z tréningu — a ten má dátum.

SÚBORY „Pracuj len s nahratým súborom a nič nedopĺňaj.” Inak mieša tvoj dokument so všeobecnými znalosťami.

VÝPOČTY Pri číslach si vypýtaj postup: „ukáž medzikroky”. Chyba sa potom dá nájsť.

OBRAZKY Popíš, čo má byť na obrázku, nie akým štýlom má vyzeráť. Štýl uveď až na konci.

VETA, KTORÁ RIEŠI POLOVICU PROBLÉMOV

„Ak niečo nevieš alebo to nie je v podklade, napíš NEVIEM. Nedopĺňaj.” Znie to banálne. Zníži to počet vymyslených údajov viac než akákoľvek iná inštrukcia.

PAMÄŤ

Pamätá si viac, než čakáš.

ChatGPT si naprieč rozhovormi ukladá, čo o tebe zistil. Je to užitočné, kým to nezačne prekážať — napríklad keď píšeš text pre klienta a on ti doň zamieša tvoj vlastný štýl z minulého mesiaca.

01

POZRI SA

Nastavenia → Personalizácia → pamäť. Uvidíš zoznam a môžeš mazať jednotlivé položky.

02

DOČASNÝ CHAT

Keď chceš odpoveď bez vplyvu pamäti a histórie, otvor dočasný rozhovor.

03

CIELENE PLŇ

Čo chceš, aby si pamätal natrvalo, mu povedz priamo: „zapamätaj si, že píšem po slovensky a nepoužívam výkričníky.“

KEĎ TI ODPOVEDÁ ČUDNE

Než začneš prepisovať zadanie, pozri sa do pamäte.
Veľmi často je príčina tam — nie v tom, ako si sa spýtal.

PRVÁ ÚLOHA

Tri vety navyše. Jeden test.

- 01 Vezmi zadanie, ktoré si si pripravil v lekcii 02.8, a spusti ho v ChatGPT tak, ako je.
- 02 Spusti ho znova a doplň jednu vetu: „Over to na webe a uveď zdroje.”
- 03 Spusti ho tretíkrát v dočasnom chate — teda bez pamäti. Porovnaj tón a obsah.
- 04 Do štvrtého pokusu pridaj brzdu: „maximálne 150 slov, bez úvodu, bez záveru.”
- 05 Vyber si verziu, ktorá bola najbližšie k tomu, čo si chcel. To je tvoja šablóna pre ChatGPT.

ČO TU HĽADÁME

Nehľadáme, kto je lepší. Hľadáme, ktoré tri vety musíš v ChatGPT pridať, aby si dostal to isté, čo inde dostaneš bez nich.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Máš dve šablóny.

- ☐ Kostru zadania používam rovnako ako pri Claudovi.
- ☐ Hľadanie na webe si pýtam výslovne.
- ☐ Pri práci so súborom hovorím „nič nedopĺňaj“.
- ☐ Pridávam vetu „ak nevieš, napíš NEVIEM“.
- ☐ Viem, kde je pamäť a čo v nej je.
- ☐ Keď chcem čistý štart, použijem dočasný chat.
- ☐ Dĺžku odpovede brzdím číslom, nie slovom „stručne“.

[PROJEKTY V CHATGPT](#)[OTVOR ↗](#)[KOSTRA ZADANIA — LEKCIA 02.8](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: Projects a Custom GPTs — a jedna dôležitá zmena, ktorú väčšina návodov ešte nemá.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

PROJECTS A CUSTOM GPTS

Dva spôsoby. Už nie rovnako dostupné.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Nastaviť si Project tak, aby ti ušetril opakovanie — a vedieť, prečo si nové Custom GPT na osobnom účte už nevytvoríš.

Projects má každý vrátane Free. Tvorba nových GPT ostala len firemným účtom. To je najdôležitejšia vec v tejto lekcii.

Projects

12 min

Praktické

PROJECTS

Pre všetkých

CHATY + SÚBORY + INŠTRUKCIE

CUSTOM GPTS

Používať áno

TVORIŤ UŽ LEN VO FIRME

Po dokončení máš jeden Project nastavený a vieš, čo robiť s GPT, ktoré si používal doteraz.

Stav k 10. 9. 2026 podľa OpenAI Help Center. Toto je oblasť, ktorá sa mení najčastejšie — over si ju predtým, než na nej niečo postavíš.

DÔLEŽITÁ ZMENA

Nové GPT si už nespravíš.

Ešte donedávna si mohol na pláne Plus alebo Pro vytvoriť vlastné GPT a zverejniť ho. To už neplatí. **Tvorba a publikovanie nových GPT nie sú dostupné na osobných účtoch** — ani na Free, Go, Plus, ani na Pro.

01

POUŽÍVAŤ

Existujúce GPT fungujú ďalej a vieš ich používať normálne.

02

UPRAVOVAŤ

Svoje staršie GPT vieš upravovať, ak máš zodpovedajúce predplatné a oprávnenia.

03

TVORIŤ NOVÉ

Len v pracovných priestoroch Business, Enterprise a Edu, podľa nastavení workspace-u.

04

ČO S TÝM

Ak si si GPT staval ako svoj nástroj, presuň ten obsah do Projektu. Robí takmer to isté.

PREČO TO HOVORÍM HNEĎ

Väčšina návodov na internete túto zmenu ešte nemá. Ak nájdeš tutoriál „sprav si vlastné GPT“, nie je zlý — je len starý. Nestrácaj s ním hodinu.

PROJECTS

Priečínok, ktorý si pamätá.

Project je pracovný priestor: zoskupuje chaty, drží nahraté súbory a má vlastné inštrukcie, ktoré platia pre všetky rozhovory vnútri. Je dostupný na všetkých plánoch vrátane Free.

01

ZALOŽ

V ľavom paneli nový Project. Pomenuj ho podľa opakovanej práce, nie podľa témy.

02

INŠTRUKCIE

Kto si, pre koho, akým tónom, čo nikdy, v akom jazyku. To isté ako pri Claude projekte.

03

SÚBORY

Nahraj podklady, ktoré platia vždy. Jednorazový dokument daj do konkrétneho chatu.

04

PRACUJ V ŇOM

Nové rozhovory otváraj vnútri projektu, inak o tebe zase nevie nič.

ROZDIEL OPROTI GPT

GPT bolo stavané ako nástroj, ktorý si niekomu dáš. Project je stavaný ako miesto, kde niečo robíš — prípadne kde na niečom robíte viacerí. Pre vlastnú prácu je Project praktickejší aj tak.

ČO DO INŠTRUKCIÍ

Päť viet.

Nie päť odsekov.

KTO SI	„Som konzultant pre malé e-shopy na Slovensku.“ Model si inak vyberie neutrálny hlas nikoho.
--------	--

PRE KOHO	„Píšem majiteľom firiem, ktorí nie sú technickí.“ Toto mení slovník viac než čokoľvek iné.
----------	--

TÓN	„Krátke vety. Žiadne prívlastky navyše. Nikdy výkričník.“
-----	---

ČO NIKDY	„Nevymýšľaj čísla. Ak údaj nie je v podklade, napíš NEVIEM.“
----------	--

FORMA	„Odpovedaj po slovensky. Bez úvodných zdvorilostí.“
-------	---

TEST DOBRÝCH INŠTRUKCIÍ

Prečítaj si ich a spýtaj sa: viem podľa nich rozoznať zlý výstup od dobrého? Ak nie, sú príliš všeobecné. „Píš profesionálne“ ti nepovie nič.

PRVÁ ÚLOHA

Jeden Project. Dnes večer.

- 01** Založ Project na prácu, ktorú robíš aspoň raz týždenne.
- 02** Napíš doň päť viet podľa predchádzajúcej strany. Nie viac.
- 03** Nahraj dva až tri súbory, ktoré platia vždy.
- 04** Otvor v ňom chat a zadaj úlohu **bez** akéhokoľvek vysvetľovania kontextu.
- 05** Ak máš staré GPT, ktoré si používal — skopíruj jeho inštrukcie a súbory sem. Odteraz ich máš na mieste, ktoré neprestane fungovať.

AK MÁŠ VIAC ROLÍ

Rob radšej dva malé projekty než jeden veľký. Inštrukcie pre klientske texty a inštrukcie pre interné poznámky si v jednom projekte navzájom preháňajú.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Máš svoje miesto.

☐ Viem, že nové GPT sa na osobnom účte už vytvoriť nedajú.☐ Viem, že existujúce GPT používať môžem.☐ Mám založený aspoň jeden Project.☐ V inštrukciách mám aj to, čo robiť **nemá**.☐ Nahral som len súbory, ktoré platia vždy.☐ Obsah svojho starého GPT som presunul do Projektu.

PROJECTS V CHATGPT

OTVOR ↗

TVORBA A ÚPRAVA GPT

OTVOR ↗

Ďalšia lekcia: ChatGPT vs Claude — bez fandaní, len kedy siahnuť po ktorom.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

CHATGPT VS CLAUDE

Zlá otázka: ktorý je lepší.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Rozhodnúť sa podľa úlohy, nie podľa tábora — a vedieť, kedy ti rozdiel medzi nimi je naozaj jedno.

Na osemdesiaticich percentách bežnej práce ti dajú porovnateľný výsledok. Rozhoduje zvyšných dvadsať.

Porovnanie

12 min

Rozhodovanie

EKOSYSTÉM

ChatGPT

NÁSTROJE, OBRÁZKY, ŠÍRKA

PRÁCA SO SÚBORMI

Claude Code

MENÍ, NEOPISUJE

Po dokončení máš vlastné pravidlo, ktoré ti povie, kam ísť s ktorou úlohou.

Stav k 11. 9. 2026. Obe firmy vydávajú nové modely každých pár mesiacov — toto porovnanie je o tvaroch nástrojov, nie o poradí v testoch. Tvary sa menia pomalšie než čísla.

ZAČNIME POCTIVO

Väčšinou je to jedno.

Napísať mail, zhrnúť článok, preložiť text, roztriediť poznámky, navrhnúť päť nadpisov — na týchto veciach ti oba nástroje dajú výsledok, medzi ktorým nerozoznáš rozdiel. Kto tvrdí opak, buď ich porovnával na jednej otázke, alebo predáva.

Preto nemá zmysel vyberať si „ten lepší“. Má zmysel vedieť, kde sa **líšia tvarom** — lebo tam ti tá voľba ušetrí hodiny.

AKO ČÍTAŤ TÚTO LEKCIU

Nie je to tabuľka víťazov. Je to zoznam situácií. Nájdí v ňom tie svoje a zvyšok pokojne preskoč.

KDE SA LÍŠIA

Tvarom.

Nie inteligenciou.

SITUÁCIA	KAM S TÝM	PREČO
Mám priečinok súborov a chcem v ňom skutočne robiť zmeny	Claude Code	Vidí súbory, mení ich, spúšťa príkazy. Netreba kopírovať.
Dlhšia úloha cez viac appiek, chcem sa vrátiť k hotovému	Claude Cowork	Pracovné sedenie s napojením na tvoje nástroje, výstup je súbor.
Viacukroková práca cez prehliadač a odborný softvér	ChatGPT / Astra	Ovládanie počítača a usmerňovanie za behu sú tu silnejšie.
Deck, one-pager, prototyp — niečo, na čo sa pozerá	Claude Design	Plátno, kde sa dá ťahať rukou, a drží tvoj štýl.
Potrebujem obrázok, video, prácu s hlasom	ChatGPT	Širšia sada generatívnych nástrojov pod jednou strechou.
Dlhý dokument a chcem, aby držal kontext	Claude	Milión tokenov naprieč hlavnými modelmi.
Píšem dlhší text a záleží mi na tóne	Vyskúšaj oba	Toto je vec vkusu, nie merania. Rozhodni podľa seba.

JEDNA VEC, KTORÁ ROZHODUJE VIAC NEŽ ZNAČKA

Ten nástroj, v ktorom máš nastavený projekt s inštrukciami a súbormi, ti dá lepší výsledok než ten druhý — aj keby bol ten druhý o niečo silnejší. Kontext bije model.

ČO NEPOROVNÁVAŤ

Testy nie sú tvoja práca.

BENCHMARKY

Merajú štandardizované úlohy. Tvoja práca medzi ne nepatrí. Poradie v testoch ti nepovie nič o tvojom pondelku.

JEDNA OTÁZKA

„Skúsil som oba a tento bol lepší“ je náhoda, nie zistenie. Modely sú nedeterministické.

SCREENSHOTY

Ukazujú najlepší pokus z desiatich. Nikto nezverejní ten, kde mu to nevyšlo.

NOVINKY

Každý druhý mesiac vyjde model, ktorý „mení všetko“. Tvoj pracovný postup sa tým nemení skoro nikdy.

TEST, KTORÝ ZA NIEČO STOJÍ

Zober tri svoje skutočné úlohy, pusti ich na oboch, a rátaj **koľko práce ti zostáva po** výstupe. Nie ktorý text znie lepšie. Koľko minút musíš dorobiť.

PRVÁ ÚLOHA

Tri úlohy. Dva nástroje.

- 01 Zober tie tri veci, ktoré si si napísal v module 01.
- 02 Každú pusti v oboch nástrojoch. Rovnaké zadanie, rovnaký podklad, žiadne pomáhane jednej strane.
- 03 Pri každom výstupe si zapíš jedno číslo: koľko minút mi zostáva do hotového.
- 04 Vyplň si tabuľku na tri riadky: úloha → nástroj → prečo.
- 05 Túto tabuľku si prilep niekam, kde ju uvidíš. Za mesiac ju skontroluj a oprav podľa reality.

AK VYJDE REMÍZA

Tak je remíza — a to je dobrá správa. Ostaň pri tom, ktorý už máš zaplatený a v ktorom máš nastavené projekty. Prepínanie ťa stojí viac než rozdiel, ktorý si nenameral.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Modul 03 je za tebou.

- ☐ Viem, že na bežnej práci je rozdiel malý.
- ☐ Viem vymenovať aspoň tri situácie, kde sa líšia tvarom.
- ☐ Neporovnávam podľa benchmarkov ani jednej otázky.
- ☐ Mám otestované svoje tri úlohy na oboch.
- ☐ Mám napísané vlastné pravidlo, kam s čím idem.
- ☐ Viem, že nastavený projekt bije o niečo silnejší model.

MODEL Y CLAUDE

OTVOR ↗

MODEL Y CHATGPT

OTVOR ↗

Ďalej je modul 04: Skills — ako zabališ svoj postup tak, že ho AI spustí jedným príkazom.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

ČO JE SKILL A NA ČO SLUŽI

Tvoj postup. Zabalený tak, že ho spustíš.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Pochopiť, čo je skill, prečo ich môžeš mať sto bez toho, aby ti to prekážalo, a čím sa líši od CLAUDE.md.

Skill je miesto, kde si ukladáš to, ako sa veci robia u teba. Je to jediná časť tvojho setupu, ktorú nikto iný nemá.

Skills

13 min

Jadro modulu

JEDEN SÚBOR

SKILL.md

HLAVIČKA + POSTUP

NAČÍTA SA

Až keď treba

STO SKILLS NIČ NESTOJÍ

Po dokončení vieš, čo do skillu patrí, čo tam nepatrí a prečo je to najcennejšia vec v celom setupe.

Stav k 11. 9. 2026 podľa code.claude.com/docs/en/skills. Formát je stabilný, polia pribúdajú — odkaz na dokumentáciu je na konci.

PREDSTAVA

Regál s knihami.

Nie kopa na stole.

Predstav si, že má Claude za sebou regál. Na chrbte každej knihy je len **názov a jedna veta o tom, kedy ju otvoriť**. To je jediné, čo vidí stále.

Keď mu zadáš úlohu, prebehne očami po chrbtoch. Keď jedna sedí, knihu vytiahne a prečíta celú. Ostatných deväťdesiatdeväť ostáva zavretých.

01

PRETO MÔŽU BYŤ DLHÉ

Skill môže mať päťsto riadkov a kým ho nepoužiješ, nestojí ťa nič.

02

PRETO ROZHODUJE POPIS

Podľa tej jednej vety sa rozhoduje, či knihu vytiahne. Zlý popis = skill, ktorý sa nikdy nespustí.

03

PRETO TO NIE JE
CLAUDE.MD**CLAUDE.md** sa načíta **vždy**. Skill **keď treba**. Ak si to pomýliš, buď ti CLAUDE.md nabobtná, alebo skill nikdy nenaskočí.

AKO ROZDELIŤ, ČO KAM IDE

Platí to stále a pri každej úlohe? → **CLAUDE.md**. Je to postup, ktorý robíš občas? → skill. „Píšem po slovensky“ je CLAUDE.md. „Takto robím cenovú ponuku“ je skill.

ANATÓMIA

Priečinok.

A v ňom jeden súbor.

Skill nie je aplikácia. Je to priečinok s jedným povinným súborom **SKILL.md**. Hore YAML hlavička medzi troma pomlčkami, pod ňou obyčajný text — tvoj postup, napísaný normálne, pokojne po slovensky.

SKILL.MD — KOSTRA

```
---
name: cenova-ponuka
description: Vyrobi cenovu ponuku pre klienta zo zadania a cennika. Pouzi, ked'
  pouzivatel' chce ponuku, rozpočet alebo cenový návrh.
---

# Cenová ponuka

## Postup
1. Zisti rozsah práce. Ak chýba, spýtaj sa skôr, než začneš.
2. Vezmi sadzby z cennik.md v tomto priečinku.
3. Vytvor tabuľku: položka, počet hodín, sadzba, cena.
4. Pod tabuľku daj platnosť ponuky a spôsob platby.

## Nikdy
- Nevymýšľaj sadzby, ktoré nie sú v cenníku.
- Nesľubuj termín, ktorý nemáš potvrdený.
```

NAJDÔLEŽITEJŠÍ RIADOK V CELOM SÚBORE

description. Je to ten chrbát knihy. Píš ju ako inštrukciu pre kolegu: **čo to robí** a **kedy to použiť**. Nie „pomáha s ponukami“, ale „použi, keď chce používateľ ponuku, rozpočet alebo cenový návrh“.

HLAVIČKA

Štyri polia.

Viac nepotrebuješ.

name	Názov skillu. Z neho vznikne príkaz /name . Ak ho vynecháš, použije sa názov priečinka.
description	Čo robí a kedy použiť. Podľa nej sa spúšťa sám. Toto je pole, na ktorom to stojí.
disable-model-invocation	true znamená, že skill spustíš len ty cez /nazov . Daj to všade, kde sa niečo maže, posiela alebo nasadzuje.
allowed-tools	Nástroje predschválené pre tento skill, aby sa Claude nepýtal pri každom kroku. Používaj striedmo.

Polí je viac — napríklad spustenie v samostatnom kontexte alebo pomenované argumenty. Na začiatok ich nepotrebuješ. Keď na ne narazíš, budeš vedieť prečo, a nájdeš ich v dokumentácii.

PREČO TO STOJÍ ZA TO

Toto je tvoje.

Zvyšok má každý.

Model má každý rovnaký. Nástroje si vie pripojiť každý. Kontext o tebe je užitočný, ale opisuje to, čo už vieš. **Skills sú jediné miesto, kde je zapísané, ako sa veci robia práve u teba** — a to je vec, ktorú konkurencia nemá.

ČO DO NICH IDE	Postupy, ktoré opakuješ. Tvoje kritériá. Veci, ktoré si sa naučil až po piatich zlých pokusoch.
PRETO SÚ CENNÉ	Keď raz napíšeš, ako sa u teba robí dobrý titulok, máš to navždy — a spustíš to jedným príkazom.
RASTÚ	Prvá verzia skillu nikdy nie je dobrá. Používané skills bývajú vo verzii päť až desať. To je normálne, nie zlyhanie.
ODOVZDATEĽNÉ	Skill vieš dať kolegovi a bude pracovať tak ako ty. Toto sa o promptoch v hlave povedať nedá.

ČÍM DLHŠIE TO ROBIŠ, TÝM VÄČŠÍ NÁSKOK

Prvý mesiac to vyzerá ako práca navyše. Po pol roku máš tridsať postupov, ktoré fungujú, a niekto iný začína od nuly s tým istým modelom.

PRVÁ ÚLOHA

Nájdí si ten najnudnejší postup.

- 01 Napíš si tri veci, ktoré robíš opakovane a **vždy rovnako**. Nie tie zaujímavé — tie nudné.
- 02 Pri každej si odpovedz: viem to popísať v krokoch? Ak áno, je to kandidát na skill.
- 03 Pri každej si odpovedz aj: čo sa nesmie stať? To bude sekcia „Nikdy“.
- 04 Vyber jednu. Tú, ktorú robíš najčastejšie, nie tú najkomplikovanejšiu.
- 05 Ďalšia lekcia ti ukáže, ako z nej za pár minút spraviť skill — bez písania od stola.

AKO SPOZNÁŠ DOBRÉHO KANDIDÁTA

Keby si zajtra ochorel a musel to odovzdať niekomu inému, vedel by si to popísať na pol strany? Ak áno, je to skill. Ak by si musel sedieť vedľa neho tri dni, ešte to skillom nie je — najprv to musíš vedieť popísať ty.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Chápeš regál.

- ☐ Viem, že Claude vidí stále len názov a popis, nie celý skill.
- ☐ Viem, prečo môžem mať sto skills bez toho, aby mi to prekážalo.
- ☐ Viem rozhodnúť, čo patrí do **CLAUDE.md** a čo do skillu.
- ☐ Viem, že **description** rozhoduje o tom, či sa skill vôbec spustí.
- ☐ Mám vybraný jeden postup, z ktorého spravím prvý skill.

[DOKUMENTÁCIA SKILLS](#)[OTVOR ↗](#)[CLAUDE.MD A PAMÄŤ](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: ako skill vytvoriť. Najrýchlejšia cesta nevedie cez písanie — vedie cez to, že tú prácu raz normálne spravíš.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

AKO SI SKILL VYTVORIŤ

Nepíš ho. Sprav tú prácu a povedz uložiť.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Vyrobiť si vlastný skill dvoma spôsobmi — a vedieť, ktorý z nich použiť na deväť z desiatich prípadov.

Skills sa nepíšu od stola. Vznikajú tak, že raz prejdeš prácu normálne a potom si ju necháš zabaliť.

Skills

14 min

Presný postup

CESTA A

Sprav a ulož

90 % PRÍPADOV

CESTA B

Zadaj a nechaj napísať

KEĎ MÁŠ PODKLAD

Po dokončení máš vlastný skill, ktorý si spustil aspoň raz a raz už aj opravil.

Claude má na tvorbu skills vlastný vstavaný skill. Nemusíš si ho sťahovať — stačí povedať, čo chceš.

CESTA A

Sprav to raz.

Potom povedz „ulož to“.

Toto je spôsob, ktorým vzniká väčšina dobrých skills. Nesadneš si k prázdnemu súboru. Sadneš si k práci, ktorú aj tak musíš spraviť — a na konci si ju necháš zabaliť.

01

SPRAV PRÁCU

Otvor nové sedenie a prejdí tú úlohu normálne. Usmerňuj, opravuj, kým nie si spokojný s výsledkom.

02

POVEDZ, ŽE SI SPOKOJNÝ

„Toto je presne ono.“ Claude tým vie, kde je hranica dobrého výstupu.

03

NECHAJ ZABALIŤ

„Ulož tento postup ako skill, nech ho viem nabudúce spustiť.“

04

POMENUJ

Povie ti návrh názvu. Skontroluj ho — z názvu vznikne príkaz, ktorý budeš písať.

05

PREČÍTAJ

Otvor **SKILL.md** a prejdí ho očami. Hlavne **description** a sekciu s obmedzeniami.

PREČO TÁTO CESTA FUNGUJE LEPŠIE

Keď postup píšeš od stola, zapíšeš ideálnu verziu — tú, o ktorej si myslíš, že ju robíš. Keď ho necháš zapísať po skutočnej práci, zachytí aj tie tri veci, ktoré si cestou opravil. A práve tie tri veci sú to cenné.

CESTA B

Keď máš podklad. Zadaj rovno.

Druhá cesta sa hodí vtedy, keď už ten postup máš niekde napísaný — v dokumente, v mailoch kolegovi, v hlave tak jasne, že ho vieš nadiktovať.

ZADANIE NA SKILL

Sprav mi skill na [čo to robí].

Postup:

1. [krok]
2. [krok]
3. [krok]

Podklady sú v [súbor / priečinok].

Nikdy: [čo sa nesmie stať].

Description napíš tak, aby si ho načítal, keď poviem
[veta, ktorou to bežne zadávam].

POSLEDNÝ RIADOK JE TEN TRIK

Napíš doň vetu, ktorou tú úlohu bežne zadávaš — vlastnými slovami. Popis sa tým naladí na to, ako naozaj hovoríš, a skill sa bude spúšťať sám. Bez toho ho budeš musieť vždy volať menom.

PRVÁ VERZIA JE ZLÁ

A to je v poriadku.

Prvá verzia skillu nikdy nesedí. Používané skills bývajú vo verzii päť až desať. Nie preto, že by boli zle napísané — ale preto, že postup sa vyjasňuje až tým, že ho púšťaš na skutočnej práci.

01

SPUSTI

Použi skill na reálnej úlohe, nie na testovacej.

02

VŠIMNI SI, ČO ŤA ŠTVALO

Jedna vec. Nezbieraj zoznam.

03

POVEDZ TO NAHLAS

„Uprav ten skill: [čo presne].“ Opraví si ho sám, nemusíš do súboru.

04

ZNOVA

Ďalšie spustenie tú chybu už mať nebude. Po piatich kolách máš niečo, čo funguje.

ČO PÍSAŤ DO OPRAVY

Nie „bolo to zlé“. Ale „v treťom kroku si vymyslel cenu, ktorá nebola v cenníku — doplň zákaz“. Skill sa opravuje konkrétnou vetou, presne ako inštrukcia.

PRVÁ ÚLOHA

Ten postup zo strany 06.

- 01 Vezmi ten postup, ktorý si si vybral v predošlej lekcii.
- 02 Otvor nové sedenie a **sprav tú prácu normálne**, až kým nie si spokojný.
- 03 Povedz: „Ulož tento postup ako skill, nech ho viem nabudúce spustiť.”
- 04 Otvor **SKILL.md** a prečítaj **description**. Sedí to na vetu, ktorou to bežne zadávaš?
- 05 Doplň sekciu „Nikdy” s troma vecami, ktoré sa nesmú stať.
- 06 Spusti ho na ďalšej reálnej úlohe. Jednu vec oprav. Máš verziu dva.

AK SA SKILL NESPUSTIL SÁM

Nie je pokazený. Popis nesesí na to, ako hovoríš. Otvor **SKILL.md**, prečítaj **description** a prepíš ju svojimi slovami — tými, ktorými si tú úlohu pred chvíľou zadal.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Máš prvý skill.

- ☐ Viem, že skill sa najlepšie robí po skutočnej práci, nie od stola.
- ☐ Mám vytvorený aspoň jeden vlastný skill.
- ☐ Prečítal som si jeho **description** a sedí na to, ako hovorím.
- ☐ Má sekciu s tým, čo sa nikdy nesmie stať.
- ☐ Spustil som ho na reálnej úlohe.
- ☐ Aspoň raz som ho opravil konkrétnou vetou.

DOKUMENTÁCIA SKILLS

[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: poriadok. Desiat skills v jednom priečinku je fajn. Päťdesiat bez systému je problém — a nielen pre teba.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

PORIADOK V SKILLS

Chaos v priečinkoch je chaos aj v hlave.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Usporiadať skills tak, aby si sa v nich vyznal ty aj AI —
a aby ti hľadanie nežralo čas pri každej úlohe.

Neporiadok nie je len estetický problém. Každý zbytočný súbor a každý
nejasný názov stojí AI jedno kolo navyše.

Skills

13 min

Nudné a dôležité

JEDNO MIESTO

skills/

JEDEN SKILL = JEDEN PRIEČINOK

PRAVIDLO

Názov = čo to robí

NIE KEDY SI TO SPRÁVIL

Po dokončení máš štruktúru, ktorá unesie aj päťdesiat skills bez toho, aby si v nej blúdl.

Toto je najnudnejšia lekcia v module a zároveň tá, na ktorej to väčšine ľudí po troch mesiacoch padne.

PREČO TO RIEŠIME

Neporiadok platíš dvakrát.

Prvýkrát ho platíš ty, keď hľadáš, kde si čo dal. Druhýkrát ho platí AI — a to je tá časť, ktorú nevidíš.

01

KAŽDÉ HĽADANIE JE KOLO
NAVYŠE

Keď súbor nie je tam, kde má byť, agent spraví kolo naviac, aby ho našiel. Pomalšie a drahšie.

02

NEJASNÝ NÁZOV = ZLÝ
ODHAD

Podľa názvu a popisu sa rozhoduje, čo otvoriť. **poznanky2-final.md** mu nepovie nič.

03

DUPLICITY SI ODPORUJÚ

Dva skills na to isté s inými pravidlami znamenajú, že výsledok je náhoda.

04

NABOBTNANÉ SÚBORY
ŽERÚ MIESTO

Všetko, čo sa načítava vždy, ti uberá z okna, ešte než položíš otázku.

AKO SI TO OVERIŤ

V Claude Code napíš **/context**. Ukáže ti, koľko z okna je zabraté ešte pred prvou správou. Ak ti nabobtnané súbory zožerú päťinu, vieš, kde začať upratať.

ŠTRUKTÚRA

Jedno miesto.

Plochá, bez výnimiek.

AKO TO MAŤ

~/.claude/skills/

cenova-ponuka/

SKILL.md

cennik.md

tyzdenny-report/

SKILL.md

kontrola-textu/

SKILL.md

← osobné, platia všade

← podklad ku skillu

<projekt>/.claude/skills/

onboarding-klienta/

SKILL.md

← projektové, idú do gitu

OSOBNÉ VS PROJEKTOVÉ Čo používaš všade, daj do ~/.claude/skills/. Čo platí len pre jeden projekt alebo tím, daj do projektu a commitni.

JEDEN SKILL = JEDEN PRIEČINOK Nikdy nemiešaj dva postupy do jedného. Keď sa jeden zmení, rozbiješ druhý.

PODKLADY DNU Cenník, vzorový výstup, šablóna — daj ich do priečinka toho skillu a odkáž sa na ne zo SKILL.md.

NEROB PODPRIEČINKY PODĽA TÉM skills/marketing/... znie logicky a je to zbytočná vrstva. Plochá štruktúra sa lepšie hľadá.

NÁZOV PRIEČINKA JE PRÍKAZ Z názvu vznikne /prikaz. Preto: malé písmená, pomlčky, sloveso alebo vec. cenova-ponuka áno. Ponuky_v2_FINAL nie — to sa ti bude písať každý deň.

HYGIENA

Štyri pravidlá. Od prvého dňa.

JEDEN ÚČEL	Ak skill robí tri veci, rozdeľ ho. Tri malé skills fungujú lepšie než jeden veľký, ktorý sa načíta celý.
ŽIADNE MŔTVOLY	Skill, ktorý si tri mesiace nepustil, zmaž alebo presuň do archiv/ . Mŕtve skills mätú výber.
VŽDY OPRAVUJ, NIKDY NEPRIDÁVAJ	Ked' niečo nefunguje, uprav existujúci skill. Nerob cenova-ponuka-2 . Takto vzniká ten chaos.
RAZ ZA ČAS UPRATOVANIE	Otvor sedenie a povedz: „ Prejdi moje skills, nájdi duplicity a protirečenia a napíš mi, čo zjednotiť. “ Spraví to za teba.

TEST PORIADKU

Otvor Claude Code, napíš **/** a pozri sa na zoznam. Vieš pri každom názve **bez otvárania** povedať, čo robí a kedy sa spustí? Ak nie, ten názov alebo popis je zlý — a rovnako to vidí aj Claude.

PRVÁ ÚLOHA

Uprac to kým je čoho málo.

- 01 Otvor `~/claude/skills/` a pozri sa, čo tam máš. Ak je to prázdne, tým lepšie — začneš správne.
- 02 Skontroluj názvy. Každý musí byť malými písmenami, s pomlčkami a musí hovoriť, čo robí.
- 03 Prejdi popisy. Pri každom si polož otázku: spustil by sa, keby som zadal úlohu vlastnými slovami?
- 04 Podklady, ktoré k skillom patria, presuň do ich priečinkov a odkáž sa na ne zo `SKILL.md`.
- 05 Čo tri mesiace nepoužívaš, presuň do `archiv/`. Nemaž, ak sa bojíš — ale nech to nie je v zozname.
- 06 Spusti `/context` a pozri sa, koľko ti zaberá základ. Ak je to veľa, skráť `CLAUDE.md`.

PREČO TERAZ, KEĎ MÁŠ DVA SKILLS

Lebo o pol roka ich budeš mať tridsať a vtedy sa ti do toho už nebude chcieť. Systém, ktorý si nastaviš pri druhom skille, ťa nestojí nič. Ten istý systém pri tridsiatom je popoludnie práce.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Máš v tom systém.

- ☐ Skills mám na jednom mieste, každý vo vlastnom priečinku.
- ☐ Názvy sú malými písmenami s pomlčkami a hovoria, čo skill robí.
- ☐ Viem pri každom bez otvárania povedať, kedy sa spustí.
- ☐ Podklady sú v priečinku svojho skillu.
- ☐ Nepoužívané skills nie sú v zozname.
- ☐ Keď niečo nefunguje, opravujem existujúci skill namiesto nového.
- ☐ Poznám **/context** a viem, koľko mi zaberá základ.

[DOKUMENTÁCIA SKILLS](#)[OTVOR ↗](#)[CLAUDE.MD A PAMÄŤ](#)[OTVOR ↗](#)

Posledná lekcia modulu: ako skill nainštalovať, spustiť a čo robiť, keď mlčí.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai

AKO SKILLS NAINŠTALOVAŤ A SPUSTIŤ

Nainštaluj. Spusti. Over.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Dostaneš skill do Claude Code, spustíš ho príkazom a budeš vedieť prečo mlčí, keď mlčí.

Sú len dve rozhodnutia: osobný priečinok alebo projekt, a slash alebo automatika. Zvyšok je kopírovanie priečinkov.

Skills

12 min

Začiatočník

OSOBNÉ

~/.claude/skills

PLATÍ VŠADE

PROJEKT

.claude/skills

LEN TENTO REPO

Po dokončení vieš skill nainštalovať bez hádania a vieš overiť, že sa naozaj načítal.

Cesty platia pre Claude Code (terminál, VS Code, desktop, web). V claude.ai chate sa skills spravujú cez rozhranie — over si to vo svojom účte, lebo to sa mení.

NAJPRV POCHOP

Skill je priečinok.

Nič viac.

Skill nie je aplikácia, ktorú inštaluješ. Je to obyčajný priečinok s jedným povinným súborom **SKILL.md**. Keď ten priečinok položíš na správne miesto, Claude Code ho nájde sám. Keď ho odtiaľ zmažeš, skill zmizne. Toto je celý inštalačný proces.

01

PRIEČINOK

Volá sa ako skill. Z názvu priečinka vznikne aj príkaz — priečinok **n8n** dá príkaz **/n8n**.

02

SKILL.MD

Povinný súbor vnútri. Hore YAML hlavička medzi **---**, pod ňou obyčajný text v markdowne.

03

ZVYŠOK

Ďalšie **.md** súbory a skripty sú voliteľné. Claude ich načíta až keď ich potrebuje.

AKO TO OVERIŤ

Ak priečinok nemá **SKILL.md** presne s týmto názvom, Claude ho ignoruje bez akejkoľvek chybovej hlášky. Skontroluj názov súboru ako prvé.

KAM TO DAŤ

Dva priečinky. Vyber jeden.

01

OSOBNÉ

`~/.claude/skills/<nazov>/SKILL.md`. Platí vo všetkých projektoch na tomto počítači. Sem daj svoje osobné veci.

02

PROJEKT

`<repo>/.claude/skills/<nazov>/SKILL.md`. Platí len v tomto repozitári. Commitni a máš to zdieľané s tímom.

03

PLUGIN

Skill zabalený v plugine sa volá `/nazov-pluginu:nazov-skillu`. Nemusíš nič kopírovať, plugin sa zapne.

TERMINÁL — INŠTALÁCIA PACKU

```
# osobné — platí vo všetkých projektoch
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R SKILLS/n8n ~/.claude/skills/
```

```
# projektové — platí len tu, ide do gitu
mkdir -p .claude/skills
cp -R SKILLS/n8n .claude/skills/
```

Štruktúru vnútri priečinka skillu nemeň. Ak sú v ňom podpriečinky ako `scripts/` alebo súbory ako `reference.md`, `SKILL.md` sa na ne odkazuje relatívnou cestou a po presune prestanú fungovať.

SPUSTENIE

Dva spôsoby. Oba sú správne.

- 01** **Ručne:** v Claude Code napíšeš `/n8n`. Istejšie, lebo si to vypýtal ty. Argumenty ideš za príkaz: `/n8n moja úloha`.
- 02** **Automaticky:** opíšeš úlohu bežnou vetou. Claude skill načíta sám, ak sedí `description` z hlavičky.
- 03** Ak sa nenačíta, `description` je slabá — alebo si v `claude.ai` chate namiesto Claude Code.
- 04** Nebezpečné veci (deploy, mazanie) nechaj len na slash. V hlavičke to zapneš cez `disable-model-invocation: true`.

KEĎ MLČÍ

Otvor `SKILL.md` a prečítaj `description`. Použi vetu, ktorá tam je. Potom skús `/nazov`. Až potom hľadaj chybu v inštalácii — v deviatich z desiatich prípadov žiadna nie je.

PRVÁ ÚLOHA

Nespúšťaj všetko. Vyber jeden.

Nainštaluj si jeden skill, ktorý ti dnes ušetrí prácu, a spusti ho na skutočnej úlohe. Nie na testovacej. Pack, ktorý si celý nainštaluješ a nikdy nespustiš, je len priečinok na disku.

01

KROK 1

Skopíruj jeden skill do `~/.claude/skills/`.

02

KROK 2

Otvor Claude Code a napíš `/` — v ponuke musíš vidieť jeho názov.

03

KROK 3

Spusti ho na reálnej úlohe a pozri sa, čo vypl'uje.

04

KROK 4

Otvor `SKILL.md` a uprav jednu vec, ktorá ti nesesedela.

PRAVIDLO

Cudzí skill je cudzí interný dokument. Prečítaj ho skôr, než ho pustíš na svoje dáta — presne tak, ako by si si prečítal makro, ktoré ti niekto pošle v exceli.

ÚPRAVA

Uprav description.

To stačí najčastejšie.

JAZYK	Ak chceš slovenské výstupy, napíš to do tela aj do description . Inak skill ostane v angličtine.
STOPKY	Doplň, čo nesmie: vymýšľať čísla, sľubovať výsledky, používať tvoje zakázané slová.
NÁZOV	name nemeň, kým nemáš dôvod. Zmeniš tým /príkaz aj svoj zvyk.
GIT	Projektové skills commitni. Osobné nie, ak sú v nich interné veci, ktoré nemajú ísť von.
DĹŽKA	Drž SKILL.md pod 500 riadkami. Dlhé referencie odsuň do vedľajšieho .md a odkáž sa naň.

SKILL.MD — MINIMÁLNA KOSTRA

```
---
name: moj-skill
description: Čo skill robí a kedy ho použiť. Podľa tejto vety sa Claude rozhoduje, či ho načítať.
---

Sem príde inštrukcia pre Clauda. Obyčajný text, po slovensky.
```

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Teraz to nainštaluj.

- ☐ Skill je v `~/.claude/skills/` alebo v `.claude/skills/` projektu.
- ☐ Vnútri priečinka je súbor s presným názvom **SKILL.md**.
- ☐ Napísal som `/` a videl som skill v ponuke.
- ☐ Spustil som ho aspoň raz na reálnej úlohe.
- ☐ Prečítal som **SKILL.md** skôr, než som ho pustil na svoje dáta.
- ☐ Nebezpečné skills mám vypnuté z automatiky.

[DOKUMENTÁCIA SKILLS](#)[OTVOR ↗](#)[NASTAVENIE OPRÁVNENÍ](#)[OTVOR ↗](#)

Modul 04 máš za sebou. Moduly 05 a 06 sú zatiaľ zamknuté — otvoria sa neskôr.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai