

CLAUDE CODE

Nekopíruj. Pusť ho k súborom.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Nainštalovať Claude Code, otvoriť s ním prvý priečinok, dať mu trvalé pravidlá cez CLAUDE.md a nastaviť, čo smie a čo nie.

Nie je to nástroj len pre programátorov. Je to Claude, ktorý vidí priečiny a sú v ňom texty, tabuľky a poznámky.

Claude Code

18 min

Mierne pokročilý

INŠTALÁCIA

jeden príkaz

MAC, LINUX, WINDOWS

PRAVIDLÁ

CLAUDE.md

ČÍTA HO PRED KAŽDOU PRÁCOU

Po dokončení máš Claude Code spustený vo vlastnom priečinku, s vlastným CLAUDE.md a s premyslenými povoleniami.

Stav k 11. 9. 2026, príkazy overené v dokumentácii code.claude.com. Odkazy sú na poslednej strane.

ČO TO JE

Claude, ktorý vidí priečinkok.

Claude Code je Claude spustený vo vnútri priečinka. Číta súbory, mení ich, spúšťa príkazy, vie použiť git. Rozdiel oproti chatu nie je v tom, že by bol múdrejší — je v tom, že medzi ním a tvou prácou nie je schránka.

01

TERMINÁL

Základná podoba. Napíšeš **claude** v priečinku a začneš písať po slovensky.

02

EDITOR

Rozšírenie do VS Code / Cursor, plugin do JetBrains. To isté, len s náhľadom zmien.

03

DESKTOP APP

Samostatná aplikácia. Vidiš zmeny vizuálne, vieš pustiť viac sedení naraz.

04

WEB

claude.ai/code v prehliadači, bez inštalácie. Dobré na dlhé úlohy, ktoré nechceš mať na svojom počítači.

NEJDE LEN O KÓD

Priečinkok s dvadsiatimi PDF-kami, tabuľkou a poznámkami je preň rovnaký projekt ako repozitár. „Prejdi tie faktúry a sprav z nich prehľad“ je úplne legitímne zadanie.

INŠTALÁCIA

Jeden príkaz. Potom prihlásenie.

TERMINÁL — MAC, LINUX, WSL

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

POWERSHELL — WINDOWS

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

01

SPUSTI

Prejdi do priečinka a napíš **claude**. Pri prvom spustení sa otvorí prehliadač na prihlásenie.

02

PRIHLÁS SA

Účtom Claude Pro alebo Max. Claude Code je v cene plateného predplatného.

03

OVER

Napíš **/status**. Uvidíš, ktorým účtom si prihlásený a aký model beží.

Na Windowse sa oplatí mať Git for Windows — bez neho Claude Code používa PowerShell namiesto bash-u. Ak inštalácia spadne, **/doctor** povie prečo.

ZAČNI OTÁZKAMI

Nie úpravami. Otázkami.

Toto je rada od človeka, ktorý Claude Code postavil: **nezačínaj tým, že necháš meniť súbory**. Začni tým, že sa pýtaš na obsah priečinka. Naučí ťa to, čo tento nástroj zvládne na prvý pokus a kde ho treba viesť za ruku.

01 „Čo je v tomto priečinku? Daj mi prehľad po súboroch.“

02 „Odkiaľ sa berie to číslo v tabuľke na druhom hárku?“

03 „Prejdi históriu a povedz, čo sa tu za posledný mesiac zmenilo.“

04 Až keď vieš, čo zvládne, pýtaj si zmenu — a najprv plán: „**skôr než začneš písať, urob plán a daj mi ho schváliť.**“

PREČO PLÁN

Keď mu zadáš veľkú úlohu naraz, občas ju trafí presne. Občas spraví niečo úplne iné, než si chcel. Vypýtaný plán pred prácou je najlacnejší spôsob, ako to zistiť **pred** tým, než sa niečo zmení.

CLAUDE.MD

Napiš raz. Platí vždy.

CLAUDE.md je obyčajný textový súbor v koreni priečinka. Claude Code ho prečíta na začiatku každého sedenia. Je to miesto, kam napíšeš to, čo by si inak vysvetľoval znova a znova.

CLAUDE.MD — PRÍKLAD

```
# Pravidlá projektu

- Odpovedaj po slovensky.
- Pred commitom spusti: npm test
- Texty pre klienta píš krátkymi vetami, bez slova „riešenie“.
- Súbory v priečinku /archiv nikdy nemeň.
```

KAM TO DAŤ	./ CLAUDE.md v koreni projektu. Osobné pravidlá pre všetky projekty do ~/.claude/CLAUDE.md .
AKO DLHÉ	Do 200 riadkov. Dlhší súbor zaberá kontext a Claude sa ho drží horšie.
AKO PÍSAŤ	Konkrétne a overiteľne. „Odsadzuj dvoma medzerami“ áno, „formátuj pekne“ nie.
RÝCHLY ŠTART	/init prejde priečínok a vygeneruje prvú verziu. Potom ju uprav.
RÝCHLA POZNÁMKA	Napiš # a vetu — Claude si ju rovno zapíše do CLAUDE.md.

POVOLENIA

Čo smie. A čo nikdy.

Claude Code sa pýta skôr, než niečo zmení alebo spustí. Čítanie súborov v projekte súhlas nepotrebuje, zápis a príkazy áno. Odpovede majú rôznu váhu: raz, do konca sedenia, alebo natrvalo.

01

REŽIMY

Predvolený sa pýta pri každom novom nástroji. **plan** len číta a navrhuje. **acceptEdits** automaticky prijíma úpravy súborov.

02

PRAVIDLÁ

V **/permissions** nastavíš allow / ask / deny. Vyhodnocujú sa v poradí **deny** → **ask** → **allow**, prvá zhoda rozhoduje.

03

ZÁPIS

Trvalé súhlasy sa ukladajú do **.claude/settings.local.json** v koreni repozitára.

PRÍKLADY PRAVIDIEL

```
Bash(npm run build)    # povoliť presne tento príkaz
Read(/.env)             # pravidlo pre čítanie jedného súboru
WebFetch(domain:docs.sk) # pravidlo pre jednu doménu
Bash(rm *)              # toto daj do deny a nechaj tak
```

JEDINÉ PRAVIDLO, KTORÉ NEPORUŠ

Režim **bypassPermissions** vypína pýtanie úplne. Používaj ho len v kontajneri alebo virtuálnom stroji, kde nemá čo pokaziť. Na svojom počítači nikdy.

PRVÁ ÚLOHA

Jeden priečinok. Jedna zmena.

- 01** Vytvor prázdny priečinok a skopíruj doň pár svojich súborov — pokojne texty alebo tabuľky, nie kód.
- 02** Spusti **claude** a **najprv sa pýtaj**: „Prejdi súbory a napíš mi, čo v nich je.”
- 03** Potom si vypýtaj plán: „Chcem PREHLAD.md so zhrnutím. Najprv mi daj plán.”
- 04** Keď sa spýta na povolenie zápisu, prečítaj si, čo presne chce urobiť. Až potom potvrd’.
- 05** Vytvor **CLAUDE.md** s troma pravidlami a zopakuj tú istú úlohu. Všimni si rozdiel.

BEZPEČNÝ ŠTART

Prvýkrát to nepúšťaj na priečinok, ktorý nemáš zálohovaný alebo v gite. Nie preto, že by to Claude pokazil naschvál — ale preto, že sa učíš ty, nie on.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Máš to v termináli.

- ☐ Claude Code je nainštalovaný a **/status** ukazuje môj účet.
- ☐ Začal som otázkami na priečinok, nie úpravami.
- ☐ Pri väčšej úlohe si pýtam plán pred prácou.
- ☐ Mám vytvorený **CLAUDE.md** s konkrétnymi pravidlami.
- ☐ Viem, že povolenia idú v poradí deny → ask → allow.
- ☐ **bypassPermissions** nepoužívam na svojom počítači.

INŠTALÁCIA A PREHLAD

OTVOR ↗

CLAUDE.MD A PAMÄŤ

OTVOR ↗

Ďalšia lekcia: Claude Cowork — to isté, ale pre prácu, ktorá nie je kód, a s napojením na tvoje appky.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai