

AKO SKILLS NAINŠTALOVAŤ A SPUSTIŤ

Nainštaluj. Spusti. Over.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Dostaneš skill do Claude Code, spustíš ho príkazom a budeš vedieť prečo mlčí, keď mlčí.

Sú len dve rozhodnutia: osobný priečinok alebo projekt, a slash alebo automatika. Zvyšok je kopírovanie priečinkov.

Skills

12 min

Začiatočník

OSOBNÉ

~/.claude/skills

PLATÍ VŠADE

PROJEKT

.claude/skills

LEN TENTO REPO

Po dokončení vieš skill nainštalovať bez hádania a vieš overiť, že sa naozaj načítal.

Cesty platia pre Claude Code (terminál, VS Code, desktop, web). V claude.ai chate sa skills spravujú cez rozhranie — over si to vo svojom účte, lebo to sa mení.

NAJPRV POCHOP

Skill je priečinok.

Nič viac.

Skill nie je aplikácia, ktorú inštaluješ. Je to obyčajný priečinok s jedným povinným súborom **SKILL.md**. Keď ten priečinok položíš na správne miesto, Claude Code ho nájde sám. Keď ho odtiaľ zmažeš, skill zmizne. Toto je celý inštalačný proces.

01

PRIEČINOK

Volá sa ako skill. Z názvu priečinka vznikne aj príkaz — priečinok **n8n** dá príkaz **/n8n**.

02

SKILL.MD

Povinný súbor vnútri. Hore YAML hlavička medzi **---**, pod ňou obyčajný text v markdowne.

03

ZVYŠOK

Ďalšie **.md** súbory a skripty sú voliteľné. Claude ich načíta až keď ich potrebuje.

AKO TO OVERIŤ

Ak priečinok nemá **SKILL.md** presne s týmto názvom, Claude ho ignoruje bez akejkoľvek chybovej hlášky. Skontroluj názov súboru ako prvé.

KAM TO DAŤ

Dva priečinky. Vyber jeden.

01

OSOBNÉ

`~/.claude/skills/<nazov>/SKILL.md`. Platí vo všetkých projektoch na tomto počítači. Sem daj svoje osobné veci.

02

PROJEKT

`<repo>/.claude/skills/<nazov>/SKILL.md`. Platí len v tomto repozitári. Commitni a máš to zdieľané s tímom.

03

PLUGIN

Skill zabalený v plugine sa volá `/nazov-pluginu:nazov-skillu`. Nemusíš nič kopírovať, plugin sa zapne.

TERMINÁL — INŠTALÁCIA PACKU

```
# osobné — platí vo všetkých projektoch
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -R SKILLS/n8n ~/.claude/skills/
```

```
# projektové — platí len tu, ide do gitu
mkdir -p .claude/skills
cp -R SKILLS/n8n .claude/skills/
```

Štruktúru vnútri priečinka skillu nemeň. Ak sú v ňom podpriečinky ako `scripts/` alebo súbory ako `reference.md`, `SKILL.md` sa na ne odkazuje relatívnou cestou a po presune prestanú fungovať.

SPUSTENIE

Dva spôsoby.

Oba sú správne.

- 01** **Ručne:** v Claude Code napíšeš `/n8n`. Istejšie, lebo si to vypýtal ty. Argumenty ideš za príkaz: `/n8n moja úloha`.
- 02** **Automaticky:** opíšeš úlohu bežnou vetou. Claude skill načíta sám, ak sedí `description` z hlavičky.
- 03** Ak sa nenačíta, `description` je slabá — alebo si v `claude.ai` chate namiesto Claude Code.
- 04** Nebezpečné veci (deploy, mazanie) nechaj len na slash. V hlavičke to zapneš cez `disable-model-invocation: true`.

KEĎ MLČÍ

Otvor `SKILL.md` a prečítaj `description`. Použi vetu, ktorá tam je. Potom skús `/nazov`. Až potom hľadaj chybu v inštalácii — v deviatich z desiatich prípadov žiadna nie je.

PRVÁ ÚLOHA

Nespúšťaj všetko. Vyber jeden.

Nainštaluj si jeden skill, ktorý ti dnes ušetrí prácu, a spusti ho na skutočnej úlohe. Nie na testovacej. Pack, ktorý si celý nainštaluješ a nikdy nespustiš, je len priečinok na disku.

01

KROK 1

Skopíruj jeden skill do `~/.claude/skills/`.

02

KROK 2

Otvor Claude Code a napíš `/` — v ponuke musíš vidieť jeho názov.

03

KROK 3

Spusti ho na reálnej úlohe a pozri sa, čo vypl'uje.

04

KROK 4

Otvor `SKILL.md` a uprav jednu vec, ktorá ti nesesedela.

PRAVIDLO

Cudzí skill je cudzí interný dokument. Prečítaj ho skôr, než ho pustíš na svoje dáta — presne tak, ako by si si prečítal makro, ktoré ti niekto pošle v exceli.

ÚPRAVA

Uprav description.

To stačí najčastejšie.

JAZYK	Ak chceš slovenské výstupy, napíš to do tela aj do description . Inak skill ostane v angličtine.
STOPKY	Doplň, čo nesmie: vymýšľať čísla, sľubovať výsledky, používať tvoje zakázané slová.
NÁZOV	name nemeň, kým nemáš dôvod. Zmeniš tým /príkaz aj svoj zvyk.
GIT	Projektové skills commitni. Osobné nie, ak sú v nich interné veci, ktoré nemajú ísť von.
DĹŽKA	Drž SKILL.md pod 500 riadkami. Dlhé referencie odsuň do vedľajšieho .md a odkáž sa naň.

SKILL.MD — MINIMÁLNA KOSTRA

```
---
name: moj-skill
description: Čo skill robí a kedy ho použiť. Podľa tejto vety sa Claude rozhoduje, či ho načítať.
---

Sem príde inštrukcia pre Clauda. Obyčajný text, po slovensky.
```

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Teraz to nainštaluj.

- ☐ Skill je v `~/.claude/skills/` alebo v `.claude/skills/` projektu.
- ☐ Vnútri priečinka je súbor s presným názvom **SKILL.md**.
- ☐ Napísal som `/` a videl som skill v ponuke.
- ☐ Spustil som ho aspoň raz na reálnej úlohe.
- ☐ Prečítal som **SKILL.md** skôr, než som ho pustil na svoje dáta.
- ☐ Nebezpečné skills mám vypnuté z automatiky.

[DOKUMENTÁCIA SKILLS](#)[OTVOR ↗](#)[NASTAVENIE OPRÁVNENÍ](#)[OTVOR ↗](#)

Modul 04 máš za sebou. Moduly 05 a 06 sú zatiaľ zamknuté — otvoria sa neskôr.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai