

CLAUDE CODE CEZ OMNIROUTE

Bez predplatného. So všetkými následkami.

ČO ŤA TÁTO LEKCIA NAUČÍ

Spustiť Claude Code cez OmniRoute na free modeloch
— a vedieť presne, čo za to platíš namiesto peňazí.

OmniRoute je open-source smerovač. Beží u teba, tvári sa ako API
a rozdeľuje požiadavky medzi poskytovateľov, ktorých máš.

OmniRoute

15 min

Mierne pokročilý

BEŽÍ LOKÁLNE

localhost:20128

DASHBOARD + /V1 API

LICENCIA

MIT

AUTOR: DIEGOSOUZAPW

Po dokončení máš OmniRoute spustený a Claude Code na ňom — a vieš, kedy ho radšej nepoužiť.

Stav k 8. 9. 2026 podľa oficiálneho README a docs repozitára diegosouzapw/OmniRoute. Free tíery poskytovateľov sa pridávajú aj rušia — over si aktuálny stav v dashboarde.

ČO TO JE

Smerovač. Nie model.

OmniRoute nie je AI. Je to program, ktorý si spustíš na svojom počítači a ktorý sa tvári ako API. Nástroj (napríklad Claude Code) hovorí s ním, a on požiadavku pošle ďalej — tomu poskytovateľovi, ktorý je práve dostupný a najlacnejší.

01

VRSTVY

Skúša v poradí: tvoje predplatné → tvoje API kľúče → lacní poskytovatelia → free poskytovatelia.

02

BEZ KLÚČA

Funguje hneď po inštalácii, aj keď nemáš žiadny API kľúč — cez free poskytovateľov v režime **auto**.

03

ROZHRANIA

Hovorí po OpenAI, po Anthropic aj po Gemini. Preto ho zoberie Claude Code, Codex, Cursor, Cline aj ďalšie.

04

LOKÁLNE

Beží u teba na **localhost:20128**. Kľúče sú šifrované lokálne, telemetria je predvolene vypnutá.

POVEDZME SI TO ROVNO

Toto nie je „Claude zadarmo“. Je to „nejaký model zadarmo cez cudzí server“. Free poskytovatelia nie sú tie isté modely a nikto ti negarantuje, že tam zajtra budú.

INŠTALÁCIA

Tri príkazy. Potom dashboard.

TERMINÁL

```
npm install -g omniroute  
omniroute
```

```
# dashboard: http://localhost:20128  
# API:       http://localhost:20128/v1
```

01

NODE

Potrebuješ Node.js **>=22.22.2 <23** alebo **>=24.0.0 <27**. Iná verzia = biela stránka pri prihlásení.

02

NAPOJ CLAUDE CODE

omniroute setup-clause ti to nastaví. **omniroute run clause** ho rovno spustí s pripravenými premennými.

03

OVER KVÓTY

http://localhost:20128/dashboard/free-tiers ukáže, koľko ti u ktorého poskytovateľa ešte zostáva.

JEDNA VEC, NA KTOREJ TO PADÁ
NAJČASTEJŠIE

Pri **ANTHROPIC_BASE_URL** nedávaj **/v1** na koniec — Claude Code si **/v1/messages** dolepí sám. Ostatné nástroje **/v1** naopak chcú. Toto je najčastejšia príčina „nefunguje mi to“.

ČO ZA TO PLATÍŠ

Nie peniazmi. Ale niečím.

DÁTAMI	Tvoje prompty idú cez servery tretích strán. Nie každá garantuje, že ich nepoužije na tréning. Katalóg projektu sám označuje časť poskytovateľov ako rizikových.
KVALITOU	Free modely nie sú Opus ani Sonnet. Na jednoduché veci stačia, na náročnú prácu to spoznáš hneď.
STABILITOU	Poskytovateľ vypadne, kvóta sa minie, free tier sa zruší. Smerovanie to obíde, ale výsledok bude zrazu iný.
ČASOM	Nastavovanie, ladenie, riešenie chýb. Ak ti hodina práce stojí viac než mesačné predplatné, počítaj.

KEDY TO NEPOUŽIŤ	Firemné a klientske dáta cez toto neposielaj. Nie preto, že by bol OmniRoute nedôveryhodný — ale preto, že za to, čo s promptom urobí cudzí free poskytovateľ, neručíš ty ani on.
------------------	---

PRVÁ ÚLOHA

Rozbeh to. A porovnaj.

- 01 Over si verziu Node cez `node --version`. Ak neseďí, najprv ju vyrieš, inak sa budeš trápiť zbytočne.
- 02 Nainštaluj OmniRoute, spusti ho a otvor dashboard. Pozri si zoznam poskytovateľov a ich kvóty.
- 03 Spusti `omniroute setup-claude` a potom `omniroute run claude`.
- 04 Zadať tú istú úlohu, akú si robil v predchádzajúcej lekcii cez normálny Claude Code.
- 05 Porovnaj výsledky. Rozdiel, ktorý uvidíš, je presne to, čo predplatné kupuje.

POCTIVÝ ZÁVER

Ak si tú úlohu robil na verejnom projekte alebo na cvičných dátach a výsledok ti stačil — používaj to. Ak si na tom robíš prácu za peniaze, urobil si si práve vlastný test, ktorý ti povie, či to stojí za tie ušetrené eurá.

FINÁLNY CHECKLIST

Hotovo.

Vieš, do čoho ideš.

- ☐ Node mám v podporovanej verzii.
- ☐ OmniRoute beží a dashboard mi ukazuje kvóty.
- ☐ Claude Code som cezeň spustil aspoň raz.
- ☐ **ANTHROPIC_BASE_URL** mám bez **/v1** na konci.
- ☐ Viem, že prompty idú cez cudzie servery.
- ☐ Klientske a firemné dáta cez to neposielam.

[OMNIRoute — WEB PROJEKTU](#)[OTVOR ↗](#)[NÁVOD PO SLOVENSKY](#)[OTVOR ↗](#)

Ďalšia lekcia: ako sa Clauda pýtať tak, aby prvá odpoveď bola použiteľná.

Ďalšie praktické AI návody nájdeš na @kuchar.ai