

03.5

CHATGPT: MODEL A UVAŽOVANIE

Na skrátenie mailu nepotrebuješ to isté, čo na analýzu dvoch ponúk.

**Oddelíš model od úsilia, otestuješ oboje na vlastnej práci a vyjde ti pravidlo,
kedy sa oplatí čakať dlhšie.**

5 min

ČÍTANIE

20–30 min

PRAX

ČO SI PRIPRAV

ChatGPT alebo Work. Na test potrebuješ rovnaký podklad v dvoch nových chatoch.

- 01** Luna, Terra, Sol a Astra
- 02** Úsilie verzus čas
- 03** Porovnanie na vlastnej práci

AKO NAD TÝM ROZMÝŠLAŤ

Sleduj dve nastavenia, nie jedno.

Model určuje, čo nástroj vie. **Úroveň uvažovania** určuje, koľko úsilia tomu venuje, kým odpovie. Sú to dve nezávislé páčky a väčšina ľudí o tej druhej ani nevie.

MODEL	NA ČO JE ROZUMNÝ PRVÝ TEST
GPT-5.6 Luna	Krátke triedenie, extrakcia údajov, jednoduché úpravy.
GPT-5.6 Terra	Bežné dokumenty, reporty, každodenná práca.
GPT-5.6 Sol	Náročnejšie zadania, analýzy, zložitejšie projekty.
GPT-6 Astra	Komplexná práca naprieč nástrojmi. Má vlastnú lekciu 03.6.

Názvy sú stavom k 11. 9. 2026. Vyššie úsilie môže pomôcť pri zložitých úlohách, ale zvyšuje čas aj spotrebu.

PREČO TU NIE JE JEDNA TABUĽKA PRE VŠETKÝCH

Bežný Chat môže používať označenia ako Instant alebo Think. Work a Codex môžu ponúkať Low, Medium, High, Extra High, Max či Ultra. Nie sú to univerzálne štyri stupne na každom účte. Vyberaj z toho, čo naozaj vidíš vo svojom prepínači — nie z toho, čo videl niekto na YouTube.

POSTUP

Zisti, kedy sa ti oplatí čakať.

01 Zvoľ bežnú aj ťažšiu úlohu.

Napríklad skrátenie e-mailu a porovnanie dvoch ponúk so skrytými rozdielmi.

02 Kritériá napíš vopred.

„E-mail musí zachovať termín a 3 body.“ „Porovnanie musí uviesť všetky náklady a nejasnosti.“ Kritériá stanovené po odpovedi nie sú kritériá.

03 Otestuj východiskové nastavenie.

Ulož výsledok a zapíš model, úsilie aj čas.

04 Zvýš úsilie na tom istom modeli.

V novom chate rovnaký vstup. Ak túto voľbu nemáš, porovnaj dva dostupné režimy a označ, že ide o iný typ testu.

05 Spočítaj opravy, nie dojem.

Ak kvalita nestúpala dosť na to, aby sa ti oplatilo čakať, zostaň pri jednoduchšom nastavení.

ZÁPIS TESTU

Úloha: _____ | Model / úsilie: _____

Faktické chyby: _____ | Chýbajúce body: _____

Čas behu: _____ | Môj čas opráv: _____

KDE TO MENIŤ

V ChatGPT Work nájdeš ovládanie modelu aj uvažovania pri poli správy. V Codex CLI slúži `/model`. Vyberaj len z možností, ktoré ponúka tvoj model a prostredie.

HOTOVO AŽ VTEDY, KEĎ...

Vieš to zopakovať aj bez tohto PDF.

- ☐ Viem odlíšiť model od úrovne uvažovania.
- ☐ Porovnával som podľa kritérií napísaných vopred.
- ☐ Mám pravidlo pre jednoduchú aj zložitú úlohu.
- ☐ Viem, že vyššie úsilie nie je záruka správnosti.

VIAC PREMÝŠĽANIA NENAHRADÍ CHÝBAJÚCE DÁTA

Vyššie uvažovanie môže zlepšiť správnosť. Nedoplní chýbajúci podklad ani neaktuálny zdroj. Keď model nemá z čoho čerpať, dlhšie premýšľanie mu len dá viac času vymyslieť si to presvedčivejšie.

PRE POKROČILÝCH

Ultra v podporovaných prostrediach pridáva delegovanie na subagentov. Pri porovnaní preto zapíš nielen model a úsilie, ale aj počet agentov a dostupné nástroje — inak porovnávaš dve úplne odlišné zostavy.

TERAZ TY

Zapíš si, pri ktorej práci ti vyššie úsilie pomohlo. Potom otvor 03.6 a pusti na to Astru.

OFICIÁLNE ZDROJE · OVERENÉ 11. 9. 2026

[OpenAI: modely pre Work a Codex](#)

[OpenAI: Codex CLI](#)