

PILTONG

COLOR SYSTEM

색은 장식이 아니라, 정보의 우선순위를 설계합니다.

Foundation은 구조를 유지하고,
Signal은 의미가 필요한 순간에만 작동합니다.




PILTONG Ink

#181C23

PILTONG Paper

#F7F5F0



White

#FFFFFF




Signal100

#F24E1B



Signal Surface

#E75B35



Signal Soft

#F7D8CC

Ink / Paper / White

Foundation colors는 브랜드의 대부분을 구성합니다.
권장 점유율은 전체 화면 또는 지면의 85-95%입니다.

PILTONG Ink

#181C23

텍스트·구조·어두운 면

PILTONG Paper

#F7F5F0

인쇄 지면·따뜻한 여백

White


#FFFFFF

디지털 배경·역상 텍스트

100


작고 강하게

핵심 단어, CTA, 중요 상태



SURFACE

면적이 필요한 신호색




SOFT

약한 안내와 상태 배경

95 : 5

Foundation 85-95%

Signal 5-15% 이내



Signal100은 넓게 칠하는 브랜드 컬러가 아닙니다.

핵심을 지시하는 짧고 명확한 신호입니다.



Ink / White

17.08:1 · AA 일반 텍스트



Ink / Paper

15.68:1 · AA 일반 텍스트



White / Signal100

3.57:1 · AA 큰 텍스트



Ink / Signal Soft

12.73:1 · AA 일반 텍스트



White / Signal Surface

3.53:1 · AA 큰 텍스트

Signal100 위의 흰색 본문은 작은 크기에서 대비가 부족합니다.
Signal 면에서는 Ink 텍스트 또는 충분히 큰 역상 타이포를 사용합니다.

Aa

Ink / Paper

Aa

Ink / White

Aa

Ink / Signal Soft

Aa

Signal100 / Ink

Aa

Paper / Ink

Aa

White / Ink

NAME	HEX	RGB	CMYK*
PILTONG Ink	#181C23	24 / 28 / 35	31 / 20 / 0 / 86
PILTONG Paper	#F7F5F0	247 / 245 / 240	0 / 1 / 3 / 3
White	#FFFFFF	255 / 255 / 255	0 / 0 / 0 / 0
Signal100	#F24E1B	242 / 78 / 27	0 / 68 / 89 / 5
Signal Surface	#E75B35	231 / 91 / 53	0 / 61 / 77 / 9
Signal Soft	#F7D8CC	247 / 216 / 204	0 / 13 / 17 / 3

* CMYK는 일반 수학 변환값입니다. 실제 인쇄에서는 종이와 출력소의 ICC 프로파일로 재변환합니다.
 최종 교정쇄에서 Signal100의 채도와 Paper의 온도를 반드시 확인합니다.

의미 → 계층 → 강도

color.foundation.ink

color.foundation.paper

color.foundation.white

color.signal.100

color.signal.surface

color.signal.soft

파일과 플랫폼이 달라도 같은 이름을 유지합니다.

HEX 값이 바뀌더라도 토큰 이름은 가능한 한 유지합니다.

DO

핵심 단어 하나에 Signal100 사용

넓은 면은 Signal Surface 사용

상태 안내는 Signal Soft 사용

Foundation으로 충분한 여백 확보

DON'T

Signal 3종을 한 화면에 모두 사용

Signal100으로 긴 본문 작성

Paper와 White를 의미 없이 혼용

임의의 투명도·그라데이션 추가

한 번 정하고,
같은 기준으로 사용합니다.

Adobe / Figma / Web / App / Print
모든 매체는 동일한 토큰을 공유합니다.