무료 · 오픈소스 (AGPL-3.0)

ch-manage 설치 가이드

교회 교적 관리 프로그램을 내 호스팅에 설치하는 방법 — 컴퓨터를 잘 몰라도 따라 할 수 있게 순서대로 적었어요.

예상 시간: 30분 안팎 · 필요한 것: 호스팅 계정, 컴퓨터(윈도우/맥), 이 프로그램의 zip 파일

---

0. 시작하기 전에

호스팅	웹 호스팅 한 곳이 필요해요. 카페24 같은 국내 일반 웹호스팅이면 충분하고, 가장 저렴한 상품으로도 돌아가요. 아래 **세 가지**가 되는지만 확인하세요.
필수 조건	① PHP 8.1 이상 ② MariaDB 또는 MySQL 데이터베이스 1개 ③ Apache (보통 기본 제공)
주소	도메인 맨 위(`https://example.com/`)에 설치해도 되고, 폴더(`https://example.com/cm/`)에 설치해도 돼요. 설치 프로그램이 알아서 맞춰요.
보안	꼭 **https**(자물쇠 표시) 주소로 쓰세요. 교인 정보가 들어가는 프로그램이에요.

개인정보 안내 — 교인의 이름·연락처·주소·사진, 그리고 신앙 정보(세례·직분)는 민감한 개인정보예요. 사용하는 교역자와 담당자에게 필요한 만큼만 권한을 주세요. 이 프로그램은 교회가 **자기 호스팅에 직접 설치**해서 쓰므로 자료는 교회 서버에만 저장돼요.

---

1. 데이터베이스 만들기

프로그램의 모든 자료가 들어갈 '창고'예요. 호스팅 관리 화면에서 만들고, 아래 **네 가지 정보**를 메모해 두세요.

- 접속 주소 (카페24는 보통 `localhost`)
- 데이터베이스 이름
- 데이터베이스 아이디
- 데이터베이스 비밀번호

카페24의 경우

1. 카페24 로그인 → **마이페이지(나의 서비스 관리)** → 사용 중인 호스팅의 **관리**로 들어가요.
2. 메뉴에서 **DB 관리** 또는 **MySQL(DB) 정보** 비슷한 이름의 항목을 찾아요. 이미 만들어진 DB의 이름·아이디가 보이고, 비밀번호는 여기서 새로 정할 수 있어요.
3. 이 정보를 적어 둬요. (화면 이름은 카페24가 바꿀 수 있어요. 못 찾겠으면 호스팅 고객센터에 "MySQL 접속 정보를 알려주세요"라고 물어보면 돼요.)

같은 데이터베이스에 다른 프로그램(홈페이지, 부서 관리 dep-manage 등)이 이미 있어도 괜찮아요. 이 프로그램의 표 이름 앞에는 `cm_` 이 붙어서 섞이지 않아요.

---

2. 파일 올리기

1. 내려받은 `ch-manage-버전.zip` 파일을 컴퓨터에서 **압축을 풀어요**. (우클릭 → 압축 풀기)
2. FTP 프로그램(예: FileZilla)으로 호스팅에 접속해요. 접속 정보는 호스팅에서 알려준 FTP 주소·아이디·비밀번호예요.
3. 카페24는 `www` 폴더가 웹사이트의 맨 위예요. 폴더에 설치하려면 `www` 안에 새 폴더(예: `cm`)를 만들어요.
4. 압축을 푼 폴더 **안의 내용 전부**(`index.html` , `_app` , `api` , `install` , `migrations` , `data` 등)를 방금 정한 위치에 올려요. 폴더 자체가 아니라 **안에 든 것들**이에요.
5. 올리는 데 몇 분 걸려요. 끝나면 `index.html` 과 `install` 폴더가 같은 위치에 보여야 해요.

호스팅의 **파일 관리자(웹FTP)**에서 zip을 그대로 올리고 서버에서 압축을 풀 수 있다면 그 방법이 더 빨라요.

---

3. data 폴더에 쓰기 권한 주기

설치 정보를 저장할 수 있도록 `data` 폴더를 쓸 수 있게 해야 해요. FTP 프로그램에서 `data` 폴더를 우클릭 → **파일 권한(속성)** → 숫자 값에 `707` (안 되면 `777`)을 넣어요. 대부분의 호스팅은 이미 되어 있어서 건너뛰어도 돼요. 설치 화면의 점검 단계에서 안 되면 알려 줘요.

---

4. 설치 화면 열기

1. 브라우저에서 `https://내주소/install/` (폴더에 설치했다면 `https://내주소/cm/install/`)을 열어요.
2. 1 **환경 점검** — 모두 초록색 ✓ 이면 다음으로. 빨간 항목이 있으면 그 항목 설명대로 호스팅 설정을 바꾸거나 고객센터에 문의하세요.
3. 2 **데이터베이스** — 1단계에서 메모한 정보를 넣어요. 접두어는 `cm_` 그대로 두면 돼요.
4. 3 **교회 정보** — 교회 이름과, 우리 교회에서 쓰는 말(큰 모임 이름: 교구·공동체 등 / 작은 모임 이름: 구역·소그룹·목장·셀 등)을 정해요. 나머지(교단, 주소, 로고, 직인)는 설치 뒤 관리자 메뉴에서 채워요.
5. 4 **관리자 계정** — 교적 전체를 관리할 '최고관리자' 아이디와 비밀번호(8자 이상)를 만들어요. 잊어버리지 않게 적어 두세요.
6. 끝나면 **로그인하러 가기**를 눌러 방금 만든 계정으로 들어가요.

설치가 끝나면 설치 화면은 다시 열리지 않아요(이미 설치됨 안내만 보여요). 설치 중 문제가 생기면 그 시도에서 만든 표는 자동으로 정리되니 처음부터 다시 해도 안전해요.

5. 처음 설정하기 (로그인 후)

1. **샘플 데이터로 먼저 둘러보고 싶다면** 대시보드의 **샘플 데이터 불러오기**를 눌러요. 만들어 낸 가상 교인이 들어가서 화면을 미리 볼 수 있어요. 실제로 쓰기 전에는 샘플을 지우고 시작하세요.
2. **관리자 › 교회 설정 › 기본 설정**에서 교회 이름, 로고, 직인(증명서용), 탭 아이콘(브라우저 탭과 제목 옆에 보이는 작은 그림)을 넣어요. 탭 아이콘을 넣지 않으면 파란 바탕의 십자가가 기본으로 보여요.
3. **관리자 › 교회 설정**의 연간 설정(절기·성례 일정), 교회 조직표, 소그룹 편성을 우리 교회에 맞게 고쳐요.
4. **관리자 › 프로그램 설정**에서 교인 구분, 코드표(직분·세례 등), 확인 목록을 정리하고, **백업**(자동 백업 주기)을 확인해요.
5. 함께 쓸 사람들은 로그인 화면의 **가입 신청**으로 신청하게 하고, 최고관리자가 **관리자 › 회원**에서 **승인**하면서 등급(A·B·C·D)을 정해요. 소그룹 인도자는 D 등급이에요(아래 6번).
6. 교인 명단은 **교인 목록**에서 한 명씩 등록하거나 엑셀 양식으로 한꺼번에 올려요.

6. 등급 한눈에 보기

등급	할 수 있는 일
최고관리자	모든 기능 + 회원 승인·등급 변경, 교회·프로그램 설정, 교인 삭제, 백업, 부서 관리 연결
A 등급	교적 보기·수정 + 심방 기록(심방은 A 등급만)
B 등급	교적 보기·수정 (교인 삭제와 심방은 못 해요)
C 등급	꼭 필요한 정보만 보기
D 등급	**소그룹 인도자 전용.** 교적 화면은 열 수 없고, 자기가 인도하는 소그룹의 주일 출석 체크(특이사항·기타 의견 포함)만 해요

소그룹 인도자(D 등급) 만들기 — 인도자가 가입 신청을 하면 **관리자 › 사용자 설정 › 가입 신청**에서 등급을 **D**로 승인하고, **사용자 목록**의 **연결된 교인** 칸에서 그 인도자를 교인으로 연결해 주세요. 그 교인이 인도자로 지정된 소그룹(**관리자 › 교회 설정 › 소그룹 편성**)만 인도자의 화면에 나와요.

등급별로 **수정 · 내려받기·출력 · 사이트 관리** 권한을 따로 줄 수 있어요. 누가 언제 무엇을 봤는지는 **접속 기록**에 남아요.

비밀번호를 바꾸면(또는 최고관리자가 임시 비밀번호를 만들면) 그 사람이 다른 기기에서 로그인해 둔 것은 모두 풀려요. 소그룹 인도자(D 등급)도 자기 출석 화면 위쪽의 **비밀번호 바꾸기**로 직접 바꿀 수 있어요.

7. 백업과 업데이트

백업 (꼭 정기적으로)

최고관리자로 로그인 → **관리자 › 프로그램 설정 › 백업**.

- **지금 백업 내려받기** — 교인·출석·심방·사용자·접속 기록과 올린 사진이 파일 하나(`.cmbak`)로 내려와요. 비밀번호 정보도 들어 있으니 안전한 곳에만 보관하세요. 업데이트 전에는 꼭 받아 두세요.
- **자동 백업** — 주기·시각·보관 개수를 정해 두면 서버가 알아서 백업해요. 호스팅의 예약 작업을 쓰지 않아서, 그 시각에 아무도 접속하지 않으면 다음 접속 때 만들어져요. 서버에 보관된 백업은 같은 화면의 목록에서 내려받거나 되살릴 수 있어요.
- **백업 파일로 되살리기** — 파일을 고르면 내용을 확인해서 보여 주고, 비밀번호를 한 번 더 입력하면 지금 자료가 모두 그 백업의 내용으로 바뀌어요. 되살리기 직전의 자료는 서버에 자동으로 한 번 보관되고(목록의 '되살리기 직전'), 끝나면 모두 로그아웃돼요.

> 서버에 보관한 백업은 호스팅 안에 있어서, 호스팅 자체에 문제가 생기면 함께 잃을 수 있어요. 가끔은 **지금 백업 내려받기**로 내 컴퓨터에도 받아 두세요. 호스팅의 DB 백업 기능도 함께 쓰면 더 안전해요.

개인정보 정리

백업 화면 아래의 **개인정보 정리**에서, 전출·별세·제적 후 몇 년이 지나면 그 교인의 인적사항(연락처·주소·생년월일·직업·메모·사진·수정 이력)을 지울지 정해요. 이름·재적 이력·세례·직분 같은 교회 기록은 보관해요. 처음에는 5년으로 켜져 있어요(자동). 정리 직전의 자료는 서버에 한 번 보관돼요.

외부 서비스 (문자 발송, AI 분석) — 선택

관리자 › 프로그램 설정 › 외부 서비스에서 쓰고 싶은 기능만 연결해요. 연결하지 않은 기능의 버튼은 화면에 나타나지 않아요. 사용 요금은 각 서비스에 직접 내요.

- **문자 보내기(솔라피)** — solapi.com에 가입하고 발신번호를 등록한 뒤, API Key·API Secret과 발신번호를 넣어요. 교인 목록에서 검색한 사람들에게 보낼 수 있고(A 등급), 수신 거부한 사람은 자동으로 빠져요. 하루 3,000건까지예요.
- **AI 분석(구글 Gemini)** — aistudio.google.com에서 API 키를 만들어 넣어요. 등록카드 사진을 읽어 교인 등록 칸을 채우고, 심방 녹음·문서를 분석해 심방 기록 칸을 채워요. **올린 사진·녹음은 분석을 위해 구글 서버로 전송돼요.** 심방 내용에는 건강 같은 민감한 정보가 있을 수 있으니, 교인에게 알리고 동의를 받은 뒤 쓰세요.

새 버전으로 업데이트

1. 먼저 위의 방법으로 **백업**을 받아요.
2. 새 zip의 압축을 풀고, 안의 내용을 같은 위치에 **덮어써서** 올려요. (`data` 폴더의 설정은 새 zip에 없으니 그대로 남아요.)

3. 브라우저에서 `…/install/` 을 한 번 열어요. "화면 파일을 마무리했어요"라고 나오면 성공이고, 데이터베이스의 변경과 **https 로 자동 이동하는 설정**(`.htaccess`)도 이때 함께 적용돼요. **이 단계를 빼먹으면 새 화면이 제대로 보이지 않아요.**
4. 브라우저에서 강력 새로고침(Ctrl+F5)을 한 번 해 주세요.
5. 설치 화면을 열지 않으면 로그인할 때 "새 버전 파일이 올라왔지만 아직 마무리하지 않았습니다. …/install/ 을 한 번 열어야 쓸 수 있어요"라는 안내가 나와요. 그 주소를 열면 돼요. (데이터베이스는 그대로인데 보안 설정 파일만 덜 바뀐 경우에는 최고관리자 화면 위에 주황색 안내가 나와요.)
6. 서버에 보관되는 백업이 있다면 `data/backups` 폴더는 지우지 마세요. 업데이트 zip에는 들어 있지 않아 그대로 남아요.

---

8. 부서 관리(dep-manage)와 함께 쓰기

교회 부서를 관리하는 짝 프로그램 **dep-manage**를 같은 데이터베이스에 설치하면, 교육부서 학생·교사를 교인과 연결할 수 있어요. 이름·성별·생년월일·연락처·주소·세례는 교적에서 한 번만 고치면 부서 관리에도 반영되고, 부서·학년·반·출석은 부서 관리의 것을 교적 화면에서 볼 수 있어요. 최고관리자로 **관리자 › 프로그램 설정 › 부서 관리 연결**에서 **연결할 후보 불러오기**를 눌러 이름·생년월일이 같은 학생을 한꺼번에 연결하세요. 두 프로그램은 따로 써도 되고, 하나를 쓰다가 나중에 다른 하나를 추가해도 돼요.

9. 문제가 생겼을 때

증상	확인할 것
설치 화면이 안 열리고 빈 화면 또는 오류	PHP 버전이 8.1 이상인지 호스팅 설정에서 확인하세요. `install` 폴더가 올라갔는지도 확인하세요.
"data 폴더에 쓰기" 가 빨간색	3번처럼 `data` 폴더 권한을 707 또는 777로 바꾸세요.
데이터베이스에 연결하지 못했어요	접속 주소·이름·아이디·비밀번호를 다시 확인하세요. 비밀번호의 특수문자나 앞뒤 공백도 확인하세요.
로그인 화면은 뜨는데 주소를 직접 입력하면 "페이지 없음"	사이트 맨 위 폴더에 `.htaccess` 파일이 있는지 확인하세요(점으로 시작하는 파일은 FTP 프로그램에서 '숨김 파일 보기'를 켜야 보여요). 없으면 `…/install/` 을 한 번 열면 만들어져요.
화면이 하얗거나 글자만 나와요	업데이트 후라면 `…/install/` 을 한 번 여세요. 브라우저에서 강력 새로고침(Ctrl+F5)도 해 보세요.
"서버에서 문제가 생겼습니다 (404)"가 저장할 때 나와요	호스팅이 한 번에 보내는 자료 크기를 제한하는 경우예요. 큰 사진을 올렸다면 줄여서 다시 올려 보세요. 계속되면 문의해 주세요.
사진·로고·직인이 올라가지 않아요	호스팅에 **GD** 확장이 켜져 있는지 설치 화면의 점검 항목을 보세요. 파일이 너무 크면 줄여서 올려 보세요.
로그인이 잠겼어요	비밀번호를 여러 번 틀리면 잠시 로그인이 막혀요. 몇 분 뒤 다시 시도하세요. 비밀번호를 잊었다면 최고관리자에게 임시 비밀번호 발급을 부탁하세요. 최고관리자 본인은 이슈 게시판에 문의해 주세요.

ch-manage는 AGPL-3.0 라이선스의 무료 오픈소스 소프트웨어입니다. 소스와 새 버전: https://github.com/byraju-hub/ch-manage
질문·제안은 위 주소의 Issues에 남겨 주세요. 호스팅 화면의 이름과 위치는 업체 사정으로 바뀔 수 있습니다.

제작: byraju (https://github.com/byraju-hub) / 문의 : byraju@naver.com