

복리목표 이관 명세

버전: v0.1

기준: 매매일지 설계 v0.6

1. 목적

기존 compound_growth_goals 단일 구조를 compound_growth_plans 1:N compound_growth_goals 구조로 안전하게 이관합니다. 기존 데이터가 없으면 이관 로직을 실행하지 않고 새 구조로 시작합니다.

2. 묶음 기준

다음 값이 모두 같은 기존 행을 계획 한 건으로 묶습니다.

- account_id
- period_name
- start_date, end_date
- initial_asset_value
- annual_contribution_amount

하나라도 다르면 별도 계획입니다. 계획명은 기존 period_name을 사용합니다. 같은 계좌에서 계획명이 충돌하면 period_name + 시작연도를 후보로 만들고 이관 전에 충돌 목록을 검토합니다.

3. 목표 변환

기존 값	신규 값
묶음의 공통값	compound_growth_plans
goal_name	목표 goal_name
annual_target_rate	목표 annual_target_rate
표시색상	목표 color_key
is_visible	목표 is_visible
display_order	목표 display_order
memo	목표 memo

기본 목표는 다음 우선순위로 한 건을 선택합니다.

- 1 목표명이 기준형인 행
- 2 display_order가 가장 작은 행
- 3 기존 id가 가장 작은 행

4. 대응표

이관 실행기는 다음 대응표를 CSV 또는 JSON으로 남깁니다.

legacy_goal_id	new_plan_id	new_goal_id	group_key	status
----------------	-------------	-------------	-----------	--------

대응표는 애플리케이션 데이터 테이블이 아니라 배포 산출물로 보관합니다.

5. 실행 순서

- 1 사전 점검으로 건수, 중복 계획명, 잘못된 날짜·금액을 출력합니다.
- 2 새 계획·목표 테이블을 준비합니다.
- 3 DB 트랜잭션을 시작합니다.
- 4 묶음별 계획을 생성하고 기존 목표를 하위 목표로 생성합니다.
- 5 계획별 기본 목표를 한 건 지정합니다.
- 6 대응표와 검증 결과를 생성합니다.
- 7 검증이 모두 통과하면 커밋하고, 실패하면 롤백합니다.
- 8 기존 테이블은 즉시 삭제하지 않고 compound_growth_goals_legacy로 보존합니다.
- 9 운영 확인 후 별도 배포에서 기존 테이블을 삭제합니다.

6. 필수 검증

- 기존 목표 수 = 신규 목표 수
- 모든 기존 ID가 대응표에 정확히 한 번 존재
- 모든 신규 목표가 계획 FK를 가짐
- 목표가 있는 계획은 기본 목표가 정확히 한 건
- 계획 공통값과 기존 행 공통값이 일치
- 동일 계좌 계획 기간이 서로 겹치지 않음
- 계획별 목표명 중복 없음

7. 개발 전달사항

DDL과 데이터 이관을 분리합니다. 기존 초기 마이그레이션을 수정하지 않고 새 Prisma 마이그레이션과 별도 TypeScript 이관 명령으로 구현합니다. --dry-run에서 사전 점검과 예상 건수만 출력할 수 있어야 합니다.