GONORRHEA

- ₩ A638 기타 명시된 주로 성행위로 전파되는 질 환(유레아플라스마) ▲ A542 임균
- ₩ B4101 미생물현미경검사(일반염색, Gram stain)
- D5802 관찰판정-현미경-일반염색 (Gram stain)
- ☆ D591112C 핵산증폭-정성그룹1 Neisseriagonorrhoeae 32,170 STD1종Single
- ☆ D6802016 누680나 핵산증폭-다종그룹2 하부
- 요로생식기및성매개감염원인균[다중실시간중 합효소연쇄반응법] STD7종Real-Time 76,640
- 워 ☆ D6802026 누680나 핵산증폭-다종그룹2 하부 요로생식기및성매개감염병원체[다중중합효소
- 연쇄반응법] STD12종multiplex 76,640원

- Ceffriaxone 보험 사용으로는 삭감우려가 있음. 세프트 리악손을 급여로 사용하고자 한다면 세프트리악손 약전에 있는 효능 및 효과[허가사항범위]
 - 폐렴, 기관지염 등 호흡기계 감염증,
 - 이비인후과 감염증,
 - 신장 및 요로감염증, • 임질 등 생식기 감염증,
 - 패혈증,
 - 수술 전후 감염예방,
 - 골 및 관절 감염증,
 - 피부, 상처 및 연조직감염증,
 - 복막염, 담낭염, 담관염 등 위장관감염증,
 - 면역기능저하 환자의 감염증, 수막염.

청구메모» "1세대 2세대 세파에 효과가 없고 경구 투약만으

로 치료효과를 기대할 수 없어 세프트리악손 사용함" 이라고

적어 주시면 될 것입니다.

RECOMMENDED REGIMEN

Ceftriaxone 250 mg IM in a single dose PLUS Azithromycin 1g orally in a single dose

As dual therapy, ceftriaxone and azithromycin should be administered together on the same day, preferably simultaneously and under direct observation.

효과적인 MEDICATION

- 1. 비급여 Ceftriaxone를 사용. : 대한뉴팜 세프트리악손 주 500mg, 세트리손 주 500mg, 슈넬 세프트리악손 주 500mg
 - 2. 지스로맥스캅셀(아지스로마이신) ZITHROMAX CAPS.[Azithromycin] 250mg 4T QD