

CANDIDA VULVOVAGINITIS

캔디다 검사를 PCR + KOH mount로 하기

🔪 B373 외음 및 질의 칸디다증

🔪 L292 외음가려움

🔪 B0042 요침사현미경검사(wetSmear(DirectSmear))
[720 원]

🔪 D2203 요침사검사-Wet Smear(Direct Smear)

🔪 B4107 미생물현미경검사[일반염색] 피부진균
KOH도말현미경검사 [6,000 원]

🔪 D6202 일반진균검사-KOH도말-피부

🔪 R4106 질강처치 [4,590 원]

🔪 래피탈 질정 카네스텐 질정, Clotrimazole 100mg
(일반약), 세나서트질정 2mg (일반약) ^a

🔪 GV(Gentian violet): 현재 구하기도 어렵고, 등
재된 약제가 아니라. 치료후 산정 불가함

🔪 연고 apply: 원내 사용후 사용량만큼 청구 가
능, clotrimazole(카네스테 크림 : 바이엘 코리
아, 카마졸 크림 : 알보젠코리아 등), flutrima-
zole (나이트랄 크림 : 일양, 타미트랄 크림 :
태극, 프리마솔 크림 : 코오롱, 플리트졸 크림
: 대한뉴팜)

🔪 가려움으로 인한 Dexamethasone 및 antihistamine 사용. ^b

청구메모» 캔디다 질염의심 환자로 KOH현미경 검
사에서 균이 확인되지 않아서 검사시행함.

^a?? 쪽 참조
^b?? 쪽 참조

« charting 예제 »
C/C : pruritus at ext. genitalia
P/Ex
Vulva : erythema and edema
curd like discharge

주로 회음부에 얇은 스크래치같은 상처가 세로로 여러 줄이 있는 경우

🔪 T141 상세불명의 신체부위의 열린상처

🔪 M0111 단순처치

외음부 질칸디다증 청구팁

B373과 N72[자궁경관염]혹은 N86[자궁경부 미란], A5900[편모충성 외음질염]이 겹칠경우
B373은 B358[기타 백선증]로 대치해서 다음에 B373을 쓸수 있게 SAVE한다.

N86인경우 R4310[자궁경부 전기 소작술] 청구 다음날 R4106[질강처치료] 청구하고 1-2주간격 R4311 OR R4310[자
궁경부 약물소작술]청구 R4106과 R4310이 겹칠 땐 당근 R4310 청구