## RUBELLA IN PREGNANCY

## RUBELLA IGG AVIDITY TEST

[실시방법]

2. Borderline:

recommand.

노-395 (CZ395) Rubella 항체 결합력 검사[Rubella IgG Avidity test] 자궁내 태아감염을 일으킬 수 있는 rubella virus, CMV, Toxoplasma gondii 등에서 IgM이 양성을 보일 때 최근 또는 현감염과 과거감염이나 재감염과의 감별을 하기 위한 검사임.

효소면역측정법(EIA법)-ELISA 검사법이며, 반정량검사임 제2007-36호 (2007.5.1)

## RUBELLA IGG AVIDITY TEST INTERPRETATION

- 1. IgG avidity< 40: 최근감염 또는 최근 백신 접종자
- 3. IgG avidity>60: 과거 감염 또는 과거 백신 접종자

IgG avidity:M easures the functional binding affinity of the IgG class of antibody in response to

infection

Helps distinguish between primary and non-primary infection.

Acute Phase Reactant (< 2-3 months): Low avidity Low avidity Index: 1-30%

Chronic Phase Reactant (> 4 months): High Avidity High avidity Index: > 60%

Rubella IgG avidity test < 40미만인 경우엔 유산수술 권유하고 delivery를 원하는 산모의 경우엔 codocentesis

풍진과 예방접종

임신중 풍진예방접종에 대하여

Q. 임신 7주인데 모르고 5일전에 풍진예방접종했는데 어떻게 하면 좋을까요?

아직까지 임신 초기 풍진 접종으로 기형아 발생은 전세계에 한건도 없었다고 합니다. 그걸 반드시 말해줘야겠네요 그리고 그런 결과가 없었다 와 안 생긴다는 다름도 설명을 해줘야겠습니다.