
고위험 임신의 범위

임신 기간중 딱 3번만 청구 가능합니다. 또한 선행제왕절개분만의 경우는 high risk에 속하지 않는다고합니다.

고위험 범위중 <mark>아기에게 문제 있는경우는 성장지연뿐</mark>입니다. 태아 기형이나 다태아등은 없습니다. 나951나(1) '주'항을 산정할 수 있는 경우는 아래와 같음.

- 아 래 -



- 가) 태아에게 문제를 초래하는 산모의 질환상태(임신성 당뇨병, 임신성 고혈압 등)
 - O244 임신성 당뇨병
 - O140 임신성 고혈압
 - O992 Endocrine, nutritional and metabolic diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium 갑상선기능항진증(E05) 및 저하증(E03)
- 나) 태아에게 문제를 초래하는 산모 자궁의 이상(여성생식기종양, 자궁경관무력증, 자궁기형 등)
 - O34 골반기관의 알려진 또는 의심되는 이상에 대한 산모관리
 - O340 자궁의 선천기형에 대한 산모관리
 - O3409 자궁의 선천기형에 대한 산모관리, 상세불명의 임신기간
 - O341 자궁체부종양에 대한 산모관리
 - O34.3 자궁경관부전에 대한 산모관리
 - O34.4 자궁경부의 기타 이상에 대한 산모관리
 - O34.5 임신자궁의 기타 이상에 대한 산모관리
- 다) 정상 분만이 불가능한 태반의 이상(전치태반, 태반조기박리 등)
 - O440 전치태반
 - O459 태반조기박리
- 라) 양수과다증 또는 양수과소증
 - O40 양수과다증 Polyhydramnios
 - O410 양수과소증 Oligohydramnios
- 마) 자궁내 태아 성장지연
 - O365 태아성장불량에 대한 산모관리 Maternal care for poor fetal growth

산부인과학회 세부급여기준 Q&A

임신성 당뇨병에는 임신 전 진단된 당뇨병(pregestational diabetes), 임신 중 진단 또는 발견된 당뇨병 (gestational diabetes)을 모두 포함합니다. 임신성 고혈압에는 만성고혈압(chronic hypertension), 임신성 고혈압(gestational hypertension), 자간전증 (preeclampsia), 자간증(eclampsia), 가중합병자간전증(superimposed preeclampsia)이 모두 포함됩니다.

2. 양수과다증 및 양수과소증의 정의는 어느 기준으로 하나요?

양수과다증은 양수지수(AFI)가 24 cm 이상인 경우 또는 단일최대깊이(single deepest pocket)가 8 cm 이상인 경우로, 양수과소증은 양수지수(AFI)가 5 cm 이하인 경우 또는 단일최대깊이(single deepest pocket) 2 cm 이하인 경우로 정의합니다.

3. 자궁경관무력증에서 cerclage 를 하지 않고, 추적관찰만 하는 경우에도 고위험 가산에 포함 되나요?

Cerclage 여부와 상관 없이 임상적으로 자궁경관무력증 진단에 부합하면 가능합니다.

4. 전치태반 중 low lying placenta는 어떻게 정의하나요?

Cervical internal os에서 placenta tip까지의 거리가 2 cm 미만인 경우로 정의합니다.

5. 임신 20주에 전치태반 소견이 보이는 경우에도 고위험 가산에 포함되나요?

초음파 상 전치태반 소견이 명확한 경우에는 고위험 가산에 포함이 됩니다.

6. Single umbilical artery도 고위험으로 들어가나요?

lsolated single umbilical artery는 고위험에 해당하지 않습니다.

7. 기왕 제왕절개수술이나 기왕 자궁근종수술도 고위험인가요?

고위험 가산에 포함되지 않습니다.