태아심음자궁수축검사

☆ O600 분만이 없는 조기진통 (의증 or 배제진 단) ata O470 False labor before 37 weeks

인정기준

가. 한시간 당 8회 이상의 자궁수축이 느껴지거나(=OR) 조기진통이 의심되는 37주 이전 산모

나. 유도분만을 시도하는 산모

🗚 나-732-2 (E7326)

유도분만시 태아심음자궁수축검사와 분만전감시의 수가선정방법

나 732-2 태아심음자궁수축검사는 나732 분만전감시와 같은 날에 실시한 경우에는 별도 산정하지 아니한다고

규정하고 있는 바, 유도부만을 시도하는 산모가 분만한 당일에는 나732 분만전감시의 소정점수만 산정함.

같은 날이 아니더라도 나732 분만전감시의 소정점수만 산정합니다. 예시>

• 유도분만으로 감시 시작 2.27 7:00am, 유도분만으로 감시 종료 2.28. 1:00pm(총 30시간): 나732 분만전 감시 X 1회, 나732-2 태아심음자궁수축검사 X 1회 각각 산정

다만, 유도분만을 시도하는 산모의 분만이 24시간을 초과하지 않은 경우에 실시된 나732-2 태아심음자궁수축검사는

• 유도분만으로 감시 시작 2.27. 7:00am, 유도분만으로 감시 종료 2.28. 5:00am(총 22시간): 나732 분만전 감시(12시간초과) X 1회 산정

태아심음자궁수축검사와 비자극검사의 차이점

나732-2 태아심음자궁수축검사는 나732-가 분만전감시-전자태아감시, 나732-1 비자극검사와 동일한 장비를 사용

- 하나 실시대상과 목적이 다름
 - 비자극검사: 자궁수축이 없는 상태에서 태아심박동수 측정 • 분만전감시-전자태아감시: 분만 진통 중 자궁수축에 따른 태아심박동의 변화를 관찰
 - 태아심음자궁수축검사: 조기진통 및 유도부만을 시도하는 산모에게 자궁수축의 강도와 빈도 측정