합병증이 없는 당뇨병

♪ E149 합병증이 없는 당뇨병				
검사코드	검사명			
C3710	당검사(반정량)			
C3711	당검사(정량)			
B2710	GTP			
C3791	전해질(소디움) Na			
C3792	전해질(포타슘) K			
C3793	전해질(염소) CI			
C3410	인슐린			
C3825	헤모글로빈 A1C			
C2302	미량알부민검사(정량)			
C3430	C-peptide			
고혈압	+ 10종더 가능함.			

폐경기 환자의 상당수는 고혈압, 당뇨등이 같이 있습 니다.

HGB A1C와 FRUCTOSAMINE검사인정기준

나382마 Hemoglobin A1C 검사와 나397 Fructosamine검사는 당뇨병 환자에게 시행하는 혈당조절 지표검사로 Hemoglobin A1C 검사는 3-4개월 간격으로 인정하며, 나397 Fructosamine검사는 Hgb A1C검사가 부정확할 때(용혈성빈혈, 혈색소병증 등) 실시 시 인정함. (2009.8.1 시행)

INSULIN & C-PEPTIDE 연속검사 인정기준

췌장의 인슐린 분비능력을 평가하는 나341 Insulin검사와 나343 C-Peptide 연속검사의 인정기준은 다음과 같이 함. -다 음 -

- 가. 실시 횟수 특별한 문제가 없는 당뇨병 환자에서는 자극물질 투여후 시간별로 수회의 검사를 할 필요가 없으므로 자극물질의 종류와 관계없이 자극물질 투여전 1회(기초1회)와 투여후 1회 실시를 원칙으로 하여, Insulin검사와 C-Peptide검사를 각 2회씩 인정함. 다만, 저혈당, Insulin Resistance 등 특수한 경우는 연속검사 1회 실시시 기초 1회와 자극후 수회를 실시할 수 있음.
- 나. 실시 간격 : <u>6개월에 1회 인정함을 원칙으로 하되</u>, 갑작스런 환자상태의 변화가 있거나 치료방법의 변경(예 : 경구혈당강하제 → Insulin주사제) 등이 있는 경우는 6개월내에 실시하더라도 인정함.
- 다. (2007.11.1 시행)

나-230 미량알부민검사 Microalbumin 종류

	코드	분류	점수	금액
나-230		미량알부민검사 Microalbumin		
	C2301	가. 정성 Qualitative	10.67	840
	C2302	나. 정량 Quantitative	203.50	16,080
	C7230	주:핵의학적 방법으로 검사한 경우에는	189.97	

나230 미량알부민검사 인정기준

나230 미량알부민검사는 다음에 해당되는 환자로서 요일반검사 (나1 또는 나3)에서 요단백이 검출되지 아니하여 실시한 경우에 인정함.

- 다음-
- 가. 당뇨병성 신증이 의심되는 당뇨병 환자
- 나. 심혈관계 합병 위험인자(비만, 당뇨, 고지혈증, 뇌졸중 등)가 있는 고혈압환자(2009. 4.1 시행)

제2형 당뇨병에 수회 실시한 미량알부민검사 인정여부

- 청구내역 (남/55세)
 상 병 명: 당뇨병성 다발성 신경병증을 동반한 인슐린-비의존 당뇨병
 - 주요 청구내역 : [검사료] 나230나 미량알부민검사-정량(C2302) 1*1*2

실시한 '나230나 미량알부민검사-정량 2회'는 인정하지 아니함

- 심의내용
 - 보건복지부 고시 제2009-55호('09.4.1 시행)에 의하면, 나230 미량알부민검사는 당뇨병성 신증이 의심되는 당뇨병 환자 ? 심혈관계 합병 위험인자(비만, 당뇨, 고지혈증, 뇌졸중 등)가 있는 고혈압 환자로서, 요일반검사(나1 또는 나3)에서 요단백이 검출되지 아니하여 실시한 경우에 인정하고, 관련 교과서 등에 의하면,
 - 반검사(나1 또는 나3)에서 요단백이 검출되지 아니하여 실시한 경우에 인정하고, 관련 교과서 등에 의하면, 제2형 당뇨병의 경우 당뇨병의 발현 시기가 확실치 않은 경우가 많으므로 당뇨병 진단 시점부터 미세알부민뇨 검사를 시행해야 하며, 정상(임의소변<30μg/mg(mg/g) creatinine, 24시간 소변<30mg/day)인
 - 경우에는 1년에 한 번씩 미량알부민뇨 검사 실시를 권유하고 있음.

 동 건(남/55세)은 제2형 당뇨병 상병('02년 진단)에'13.6.24 실시한 요일반검사(나3) 결과 요단백 'Negative', 미량알부민검사 결과'1.3mg/dl(ACR 12mg/g creatinine)'이었으며, 이후'13.7.16-7.29 입원기
 - 간 중 '13.7.17(2.6mg/dl(ACR 14mg/g creatinine)), '13.7.18(2.2mg/24hr)에 미량알부민검사를 실시하고 나230나 미량알부민검사-정량 2회를 청구한 사례임.

○ 전반적인 진료내역을 검토한 결과, 13.6.24 미량알부민검사 결과가 정상인 상태에서 23-24일 경과한

'13.7.17, 7.18에 다시 동 검사를 실시할만한 타당한 사유가 확인되지 않고, 미량알부민뇨가 정상인 경우 미량알부민뇨 검사를 1회/년 실시하는 것이 타당하다는 관련 교과서 등을 참조하여,'13.7.17, 7.18에